

N<sup>o</sup> 124. — 1868-69.

der  
Landbouw Hogeschool  
WAGeningen

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE  
DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROY.

CATALOGUE

D'

ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

CONIFÈRES.

ROSIERS.

RHODODENDRONS RUSTIQUES


ET

AUTRES ARTICLES DE TERRE DE BRUYÈRE.

PLANTES VIVACES de PLEINE TERRE.

SPÉCIALITÉS DIVERSES DE PLEINE TERRE.

ARBRES FRUITIERS.

 Le *Prix-Courant* n<sup>o</sup> 123, contenant les **PLANTES DE SERRES ET D'ORANGERIE**, reste en vigueur jusqu'à son remplacement au printemps prochain.

Le *Prix-Courant* n<sup>o</sup> 125, contenant les **GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES ET D'ORNEMENT**, les **AMARYLLIDÉES**, les **GESNÉRIACÉES EN RHIZOMES**, les **GLADIOLUS GANDAVENSIS**, etc., etc., paraîtra en décembre.


Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

---

Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie, et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant **au bureau de poste** de leur localité un mandat **SUR LA POSTE DE LILLE OU DE GAND, BELGIQUE**, à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE**, et insérer ce mandat dans leur lettre de commande.

---

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats **SUR LA POSTE DE LILLE OU DE GAND**; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à cet Établissement des écritures multipliées, que ne peut en aucun cas compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent **QUE LE COMPTANT**.

 Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si **DES PERSONNES NON CONNUES** ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que **DORÉNAVANT** il sera contraint **DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE**. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

---

**N. B.** Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes (au lieu de 30 centimes): c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, car un timbre insuffisant est de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.

---

Die Preise sind in **Francs** und **Centimen** angesetzt: 1 Thaler Pr. Crt. zu 5 fr. 75 c. berechnet.

---

The prices are in **francs** and **centimes**: 100 centimes to **one** franc, and 25 francs to **one** Pound sterling. — All orders must clearly state the name and full directions of the party.

**All letters must be PREPAID: three pence; (an unpaid letter being charged twice as much).**

# CULTURES

DE

# LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE).

## PLANTES

DE

## PLEIN AIR.

ARBRES & ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR.

Fr. C.

*Abies*, voir *Conifères*.

*Abricotiers d'ornement*,  
voir *Armeniaca*.

*Acacia*, voir *Robinia*.

1. *Acer campestre*, fort . . . » 50
2. — — fol. arg.-var. . . 1 50
5. — — — maculatis . . 1 50
4. — *colchicum rubrum* . . » 50

Superbe espèce très-rustique, à tige rouge foncé.

5. — *laevigatum* . . . 5 »
6. — *Lobeli* . . . 2 »
7. — *macrophyllum* . . 1 »
8. — *monspessulanum* 2 à 4 »
9. — *Negundo* . . . » 50
10. — — *californicum*,  
fort . . . » 50
11. — — *cissifolium* (S. et  
Z.) (N° 5056) . 10 »
12. — — *foliis albo-variegatis*.

Plantés par groupes, ces *Erables* (*Acer*) panachés de blanc offrent au paysagiste un coup de ressources pour varier ses plantations. Ces arbres, qui semblent saupoudrés de neige, tranchent sur tout ce qui les environne. — L'Etablissement les vend aux prix suivants :

- BASSES TIGES, pièce . . . » 50  
le cent. . . 40 »

Fr. C.

- MOYENNES TIGES, pièce . . » 75  
le cent. . . 50 »  
TIGES de 4 à 5 pieds, pièce. 1 »  
le cent. . . 75 »

15. *Acer Negundo foliis aureo-variegatis* . . » 50
14. — — — *laciniatis*, fort » 50  
les douze . . 5 »
15. — *pensylvanicum* (*striatum*) . . 50 c. à 2 »
16. — *platanoides* . . . 1 »
17. — — *crispum* (*laciniatum*) . . 1 à 2 »
18. — *polymorph. atropurpureum* . . 10 à 25 »  
(FLORE, XII, 175.)
19. — — *diss. fol. roseo-marginatis* . 10 à 20 »  
(FLORE, XV, 127.)
20. — — *palmatifidum* 25 à 50 »
21. — — *septemlobum* 20 à 50 »  
(FLORE, XIV, 275.)

Port trapu, feuillage tout noir, magnifique, à moins qu'il ne se panache de taches roses, ce qui devient rare, depuis que nos exemplaires ont pris de la vigueur.

22. — *Pseudo-Platanus*  
50 c. à 1 »



	Fr. C.
23. <b>Acer</b> Pseudo-Platanus dissectum (laciniatum) . . . 1 »	
24. — — fol. aureo-var., fort . . . 50 c. à 2 »	
25. — — purpurascens, fort 1 »	
les vingt-cinq. 20 »	
les cinquante. 35 »	
— — — extra-fort, tige magnifique . . . 6 »	
Superbe variété, beau feuillage à revers pourpre.	
26. — — tricolor . . . 1 »	
27. — pulchrum (nov. sp.) (SIEBOLD et ZUCC.) . . . 5 »	
28. — — rubrum (coccineum). » 50	
29. — — foliis aureo-variegatis . . . 1 à 2 »	
30. — — rugosum. . . . 2 »	
31. — — spicatum (montanum) 1 »	
32. — — tataricum . . . » 50	
33. — — Ginnala . . . 3 »	
34. — — Wagneri dissectum (laciniatum) . . . 4 »	
768. <b>Actinidia</b> polygamæ (Trochostigma volubile, Prunus Kalomikta) . . . 1 »	
35. <b>Æsculus</b> Hippocastanum (Marronnier d'Inde) 50 c. à 2 »	
36. — — flore albo pleno (FL.) 1 à 2 »	
les douze . . . 10 »	
37. — — foliis arg.-varieg. 1 à 3 »	
38. — — — marginatis . . . 1 »	
39. — — heterophyllum dissectum . . . 1 »	
40. — — Memmingeri. 1 à 2 »	
41. — — rubicunda . . . 1 à 3 »	
42. — — heterophylla fol. aureo-marg. . . 1 »	
43. <b>Ailantus</b> flavescens . . . 2 »	
Nouvelle introduction de Chine; arbre très-distinct, dans toutes ses parties, de l' <i>Ailantus glandulosa</i> , tout aussi vigoureux, tout aussi rustique que lui.	
44. — — glandulosa, très-fort, pièce . . . 50 c. à 1 »	
les vingt-cinq 10 à 20 »	
45. <b>Akebia</b> quinata. . . . 1 »	
46. <b>Alnus</b> cordata . . . 50 c. à 1 »	
47. — — glutinosa aurea (Illustr.) . . . 5 »	
48. — — imperialis (asplenifolia nova) . . . » 50	
les douze . . . 5 »	
Très-beau port; feuillage très-pitto-	

resque; gr. feuilles régulièrement découpées en lanières.

	Fr. C.
49. <b>Alnus</b> glutinosa laciniata. . . . 1 à 2 »	
50. — — oxyacanthifolia 1 à 2 »	
51. — — quercifolia . . . 1 à 8 »	
52. — — sorbifolia . . . 1 »	
<b>Amandier</b> , voir <i>Amygdalus communis</i> .	
53. <b>Amorpha</b> fruticosa, touffe » 50	
les douze . . . 4 »	
54. <b>Ampelopsis</b> hederacea MICHX. . . . » 50	
les douze . . . 5 »	
le cent. . . . 55 »	
<b>Vigne-Vierge</b> à grandes feuilles à cinq lobes d'un beau vert luisant, extrêmement propre à garnir des murs contre lesquels elle s'attache solidement. Ces vigoureuses feuilles restent vertes, longtemps encore, quand déjà celles de l' <i>Amp. hirsuta</i> sont devenues entièrement rouges.	
55. — — heterophylla . . . 1 »	
56. — — fol. albo-marmoratis . . . 1 »	
57. — — hirsuta DOX. . . » 50	
les douze . . . 5 »	
le cent. . . . 55 »	
Espèce voisine de l' <i>Amp. hederacea</i> ; végétation vigoureuse, grandes feuilles quinquelobées; la plante devient tout à fait rouge à l'automne.	
851. — — Veitchi . . . 3 »	
58. <b>Amygdalopsis</b> Lindleyi. fort . . . 1 »	
les douze . . . 8 »	
le cent . . . 50 »	
(CARR., <i>Revue horticole</i> , 1862, p. 91; FLORE, XV, 65.)	
Arbuste admirable, à très-grandes fleurs rose très-clair délicatement satiné. Ces fleurs, grandes comme une pièce de 5 fr., sont d'une délicatesse de ton que le pinceau n'a pu rendre. Cet arbre, introduit de Chine par Robert Fortune, <b>est rustique comme un chène.</b>	
59. <b>Amygdalus</b> communis » 50	
60. — — fl. pl. . . . 1 »	
61. — — fol. argent.-marg. 1 » 50	
62. — — nana georgica . . . 1 »	
63. — — Persica fl. albo pleno 1 »	
64. — — camelliæflora . . . » 50	
65. — — dianthiflora (ca-ryophylloides) . . . » 50	
les douze . . . 5 »	
66. — — roseiflora . . . » 50	
les douze . . . 5 »	

Fr. C.

67. **Amygdalus Persica**  
fl. rubro pleno . . . 50  
les douze . . . 5 "
68. — — **versicolor** . . . 50  
les douze . . . 5 "

Superbes arbustes d'ornement presque tous figurés dans la FLORE. Voyez-y le *versicolor* (FLORE, XIII, 51), les belles variétés à fleurs très-doubles, blanches et rouges (*albo pl.* et *rubro pleno*) (Fl. X, 1 et 95), les *camellæflora* et *dianthiflora* (FLORE, XIII, 17 et 19), etc., etc.

**Andromeda**, voir aux  
Plantes de terre de  
bruyère.

69. **Aralia japonica** . . . 1 "  
70. — **spinosa** . . . 1 à 5 "

**Araucaria**, v. *Conifères*.

**Arbre à liège, de Si-  
bérie**, voir *Phello-  
dendron*.

— **de Judée**, voir *Cercis*.

— **de neige**, voir *Chionanthus*.

71. **Aristolochia Siph.** . . . 1 "  
très-fort . . . 2 "

Plante grimpante à très-grandes feuilles, servant à tapisser des murs situés, de préférence, au Nord ou au Levant.

72. **Armenlaca vulg. foliis**  
arg.-var. 50 c. à 1 "

73. — — — **aur.-macul.**  
50 c. à 1 "

Abricotiers à fruits comestibles, à feuillage très-constamment panaché, l'un de jaune, l'autre de blanc.

74. — — **pendula** . . . 1 "

**Aubépine**, voir *Cratæ-  
gus Oxyacantha*, p. 5.

75. **Aucuba himalaïca (fæm.)**  
1 à 2 "

(FLORE, XII, 169.)

76. — — **macrophylla (fæm.)** 2 "

77. — **japonica (fæm.) type**  
à feuilles vertes. 1 à 2 "

- — — avec fruits  
5 à 10 "

(FLORE, XVI, 5.)

78. — — **alba variegata**  
(fæm.) . . . 5 "

79. — — **angustifolia (fæm.)** 2 "

80. — — **aurea (fæm.)** . . . 5 "

81. — — **bicolor (masc.)** . . . 2 "

82. — — **dentata (SIEB.)**  
(fæm.) . . . 1 à 2 "

83. — — — **fol. aur.-var.**  
(fæm.) . . . 2 "

84. — — **fol. aur.-marg.**  
(fæm.) . . . 2 "

Fr. C.

85. **Aucuba japonica gran-  
didentata (fæm.)** 2 "

86. — — — **variegata** . . . 5 "

87. — — **grandis (fæm.)** . . . 2 "

88. — — **latimaculata (f.)** 1 à 2 "

89. — — **limbata (fæm.)** . . . 5 "

90. — — **longifolia (fæm.)** 1 à 2 "

91. — — — **maculata (fæm.)** 8 "

92. — — — **marginata**  
(fæm.) . . . 5 "

93. — — — **mascula (masc.)** 5 "

94. — — — **variegata**  
(fæm.) . . . 5 "

95. — — **luteocarpa (fæm.)** 10 "

96. — — **macrophylla (—)** 2 "

97. — — **maculata (masc.)** 2 "

98. — — — (masc. FOR-  
TUNE) . . . 5 "

99. — — **mascula (vera)** . . . 5 "

100. — — **medio-lutea varie-  
gata (masc.)** . . . 10 "

101. — — — **pieta (masc.)** . . . 4 "

102. — — **ovata (masc.)** . . . 2 "

103. — — **punctata** . . . 50 c. à 5 "

104. — — **pygmæa (masc.)** 1 à 2 "

105. — — **sulfurea (fæm.)** . . . 5 "

106. — — — (masc.) . . . 5 "

**Azalea**, voir aux *Plan-  
tes de terre de bruyère*.

**Azerolier**, voir *Cratæ-  
gus Oxyacantha*, p. 5.

**Baguenaudier**, voir  
*Colutea*, p. 5.

107. **Berberis buxifolia dulcis** " 50

108. — **Darwini** . . . 1 à 5 "  
(FLORE, VI, 69.)

109. — **Fortunei** . . . " 50

110. — **Neuberti** . . . 50 c. à 1 "

111. — **stenophylla** . . . 2 "

112. — **trifoliata** . . . 3 à 6 "  
(FLORE, I (1845), 507.)

113. — **vulgaris atropur-  
purea** . . . " 50

- les douze . . . 4 "

114. — **Wallichiana (macro-  
phylla)** . . . 1 "



Voir sous **Mahonia**.

115. **Betula alba** . . . 50 c. à 1 "

116. — — **laciniata** . . . 1 "

117. — — **pendula, haute**  
*tige* . . . 2 à 4 "

118. — **latifolia (macrophylla)** 1 "

119. — **pubescens arg.-var.** 2 "

120. — **rotundifolia** . . . 1 à 2 "

121. — **tristis pendula** . . . 5 "

	Fr. C.
122. <b>Bignonia grandiflora</b>	
( <i>Tecoma</i> ) . . . . . » 75	
<i>lecent.</i> . . . . » 60	
(FLORE, XI, 103.)	

Très-bel arbrisseau de la Chine, sarmentueux, grimpant, à beau feuillage, très-propre à garnir de grandes murailles, à ceindre le tronc des arbres, à être conduit autour d'un lattis élevé carrément en pyramide, etc., etc. Ses très-grandes fleurs rouge-safran sont beaucoup plus grandes que celles des plus volumineux *Petunias*.

123. — <i>radicans</i> ( <i>Tecoma</i> )	
<i>fort.</i> . . . . » 25	
<i>le cent.</i> . . . . » 10	

*Jasmin Trompette*, *Jasmin de Virginie*. Grand et bel arbrisseau de l'Amérique du Nord, sarmentueux, grimpant, s'attachant aux arbres au moyen de petites griffes. Beau feuillage pareil à celui du précédent, mais velu en dessous, tandis que le feuillage du *Bignonia grandiflora* est glabre et gaufré. Fleurs disposées en grappes, rouge vif, à tube plus long, mais beaucoup moins évasé que celui du précédent.

124. — <i>radicans speciosa</i> . . . » 50	
<i>les douze</i> . . . . » 5	

**Biota**, voir *Conifères*.

**Bois-bouton**, voir *Cephalanthus*, ci-après.

**Bonduc**, voir *Gymnocladus*, page 8.

**Bonnet-de-prêtre**, voir *Evonymus europæus*, page 7.

**Bouleau** voir *Betula*, page 3.

125. <b>Bridgesia spicata</b> . . . . . » 2	
126. <b>Broussonetia papyrifera</b> » 50	
127. — — <i>cucullata</i> . . . . . » 1	
128. — — <i>foliis aur.-var.</i> . . . » 2 50	
129. — — — <i>dissectis</i> . . . . . » 1	
130. <b>Buddleia curviflora</b> . . . » 50	
131. — <i>Lindleyana</i> . . . . . » 50	
132. <b>Calophaca vulgarica</b> . 1 à 2 »	
133. <b>Calycanthus floridus</b> . . . » 1	
134. — <i>macrophyllus</i> . . . . . » 50	
<i>les douze</i> . . . . . » 5	
135. — <i>præcox</i> ( <i>Chimonanthus</i> ) . . . . . » 50	
<i>les douze</i> . . . . . » 5	
136. <b>Caragana Altagana</b> 50 c. à 1 »	
137. — <i>Chamlagu</i> . . . . . 50 c. à 1 50	
138. — <i>frutescens</i> . . . . . » 50	
139. — — <i>pendula</i> . . . . . » 2	
140. — <i>gracilis</i> . . . . . » 1	
141. — <i>grandiflora</i> . . . . . » 1 50	
142. — <i>jubata</i> . . . . . » 5	

	Fr. C.
143. <b>Caragana spinosa</b> ( <i>ferox</i> ) 1 50	
144. <b>Castanea chrysophylla</b> . 10 »	
145. — <i>vesca crispa</i> . . . . . » 3	
146. — — <i>foliis aur.-variegatis</i> . . . 1 50 à 3 »	
147. — — <i>fol. albo-variegatis</i> 4 »	
148. — — <i>fol. viridi-variegatis</i> . . . 1 50	
149. — — <i>heterophylla</i> . . . . . 1 50	
150. — — — <i>dissecta</i> . . . . . 1 50	
151. — — — <i>intermedia</i> . . . . . 2 50	
152. <b>Catalpa pumila</b> ( <i>Kämpferi</i> HORT.), <i>touffe</i> . . . 1 »	
153. — <i>syringæfolia</i> . 50 c. à 1 »	
154. <b>Ceanothus americanus</b> » 50	
155. — <i>hybr. Arnouldi</i> . . . . . 1 »	
<b>Cedrus</b> , voir <i>Conifères</i> .	
156. <b>Celastrus Oriza</b> . . . . . 1 »	
157. <b>Celtis cordata</b> . . . . . 1 50	
158. — <i>Willdenowi</i> ( <i>Rivière Amour</i> ) . . . . . 2 »	
159. <b>Cephalanthus occident.</b> » 50	
<b>Cephalotaxus</b> , voir <i>Conifères</i> .	
160. <b>Cerasus avium pendula</b> 1 »	
161. — — <i>præmorsa</i> . . . . . 2 »	
162. — <i>caproniana ranunculiflora</i> . . . . . 3 »	

Très-grandes fleurs blanches très-douces, dont les pétales ont la symétrie de la Renoncule. Nous l'avons reçu de Hollande sous le nom de *Cerasus fl. pl. nova*, et de France sous le nom de *Rhexi*.


163. — <i>cornuta</i> . . . . . 1 »	
164. — <i>hortensis fl. albo pleno</i> » 50	
Cerisier à fleurs doubles ordinaire.	
165. — — <i>fl. roseo pleno</i> . . . 4 »	
Magnifique nouveauté de Siebold à grandes fleurs roses doubles.	
166. — <i>macrophylla (nicotianæfolia)</i> . . . . . 1 50	
A grande feuille de tabac.	
167. — <i>persicifolia</i> . . . . . 2 »	
A longue feuille.	
168. — <i>Lauro-cerasus</i> . . . . . » 50	
169. — — — <i>colchica</i> . . . . . » 50	
170. — — — <i>rotundifolia</i> . . . » 50	
171. — <i>lusitanica</i> . . . . . 50 c. à 3 »	
172. — <i>Mahaleb fol. arg.-marg., forte tige</i> . . . 4 »	
173. — <i>Padus aucubæfolia</i> . . . » 50	
174. — — <i>fol. var.</i> . . . . . » 50	
175. — <i>pumila fol. var.</i> . . . . . 1 »	
176. — <i>serratifolia</i> . . . . . 1 »	
177. — <i>virginiana</i> . . . . . » 50	
178. — <i>vulgaris roseo-plena</i> 2 »	
179. — <i>umbraculifera</i> . . . . . 2 »	

Nain ou parasol.



Fr. C.

180. **Cercis** Siliquastrum . . » 50  
**Cerisier d'ornement**,  
voir *Cerasus*, ci-dessus.  
**Chœnomèles**, voir *Cy-*  
*donia japonica*, p. 6.  
**Châtaignier**, voir *Cas-*  
*tanea*, ci-dessus.

 Très-beau plant de **Châta-**  
**gnier**, semis d'un an, à 12 fr. le mille.  
**Chêne** voir *Quercus*.  
**Chèvrefeuille**, voir *Lo-*  
*nicera*, p. 10.

181. **Chimonanthus** fragrans  
(*Calycanthus præcox*) . . » 50  
les douze . . 5 »  
182. **Chlonanthus** virginiana 2 »  
**Cissus**, voir *Ampelopsis*,  
page 2.

183. **Clematis** flammula . . » 50  
184. — flava . . . » 50  
Espèce à fleurs d'un beau jaune, très-  
nombreuses.

185. — florida fl. pl. . . 1 50  
186. — — bicolor (FLORE) . 1 »  
187. — — Standishi . . 2 »

Quand cette magnifique variété sera  
connue, elle sera très-recherchée; sa  
forme est irréprochable; son coloris, qui  
rappelle la *Cl. patens*, a un reflet métal-  
lique qui en rehausse encore la beauté.

188. — Fortunei . . . 2 »  
(FLORE, XV, 105.)

189. — (hybr.) aureliana . 2 »  
190. — ( — ) francfortensis 1 »

Hybr. de la *Cl. Viticella* et de la *Pazurea*  
*grandiflora*; les fleurs, tout à fait planes,  
tiennent de la couleur de la *Viticella*.

191. — ( — ) Hendersoni . 1 »  
192. — ( — ) Jackmani . 5 »  
(FLORE, XVI, 59.)

Très-grandes fleurs d'un bleu brillant  
métallique; provenant de la *Cl. lanugi-*  
*nosa* fécondée par la *Cl. V. Hendersoni*.

193. — ( — ) regina (Veitch) 2 »  
194. — ( — ) splendida . 1 50  
195. — ( — ) venosa . . 1 »

Coquette variété dont on trouvera la  
figure à la page 157 du XIII<sup>e</sup> vol. de la  
FLORE.

196. — lanuginosa (FL.) . 1 »  
197. — — candida . . 2 »  
198. — — John Gould Veitch,  
fort . . . 40 »  
199. — montana . . . » 50

Espèce à fleurs blanches; très-florifère.

200. — patens *Amalia* (FL. X) 1 »  
201. — — azurea grandiflora 1 »  
202. — — candidissima . 1 50

Fr. C.

203. **Clematis** patens *Helena*  
(FLORE, XI) . 1 »  
204. — — *Louisa* (FLORE, X). 1 »  
205. — — — fl. pl. . . 2 »  
206. — — monstrosa (FL., IX) 1 »  
207. — — *Sophia* (FL., VIII). 1 »  
208. — — — fl. pl. . . 1 »  
209. — *Viticella* fl. cærul. pl. 1 »  
210. **Colutea** arborescens . . » 50  
211. — — pygmæa . . . 1 50  
212. — — grandiflora . . 1 à 2 »

**Conifères**, voir plus loin.

**Copal d'Amérique**,  
voir *Liquidambar*, p. 10.

**Corchorus**, voir *Kerria*,  
p. 10.

**Cornouiller**, voir *Cor-*  
*nus*, ci-dessous.

213. **Cornus** cærulea fol. var. 1 »  
214. — mascula . . . » 50  
215. — — fol. var. . . 1 »  
216. — — fructu rubro . . » 50  
217. — — nana . . . 1 »  
218. — sanguinea . . . » 50  
219. — — fol. var. . 1 à 2 »  
220. — sibirica . . . » 50  
221. — suecica . . . » 50  
222. **Corylopsis** spicata,  
fort. . . . 5 à 5 »

223. **Corylus** Avellana atro-  
purpurea . . . » 50  
tige, fort. 1 à 2 »  
224. — — fol. viridi-varieg. 1 50  
225. — — laciniata, fort . 1 »  
226. — *Columna* (byzantina). 1 »  
227. — *Merveille de Bollwil-*  
*ler* . . . 1 »

228. **Cotoneaster** acuminatus 2 »  
229. — buxifolius . . . » 50  
230. — frigidus . . . » 50  
231. — sinensis . . . 5 »  
232. **Cratægus** californica . » 50  
233. — elliptica . . . » 50  
les douze . . 5 »

234. — lucida . . . » 50  
235. — mexicana . . . » 50  
236. — *Oxyacantha* bicolor  
fl. pl. . . . » 50  
les douze . . 5 »

237. — — flexuosa . . . 1 »  
238. — — flore albo pleno. » 50  
les douze . . 5 »

(FLORE, XV, 21.)


239. — — — punicea . . » 50  
les douze . . 5 »  
(FLORE, XV, 21.)


	Fr. C.
240. <b>Crataegus</b> <i>Oxyacantha</i> flore puniceo pl. (SIMON-LOUIS) 1 »	
241. — — — — (W. PAUL) 1 »	
les douze . . . 8 »	
242. — — — rubro pleno. » 50	
les douze . . . 5 »	
(FLORE, XV, 21.)	
243. — — foliis albo-varieg. » 50	
les douze . . . 5 »	
(FLORE, sous presse.)	
244. — — Gumpperi bicolor » 50	
les douze . . . 4 »	
Charmante variété à fleurs blanches bordées de rose.	
(FLORE, XVI, 79.)	
245. — — horrida . . . » 50	
(FLORE, XIV, 201.)	

Porte jusqu'à 40 et 50 épines en un seul faisceau. Ces épines ont 2 et 5 centimètres de longueur.

246. — — pendula, haute tige . . . 2 à 5 »	
247. — — pendula flore roseo 1 »	
248. — — fol. albo-variegatis, basse tige » 50	
les douze . . . 5 »	
tige, pièce . . . 1 »	
— les douze . . . 10 »	

Aubépine à tiges pendantes, à feuilles panachées de blanc.

 Nous ne saurions assez recommander ces ravissantes Aubépines à fleurs simples et doubles. Le n° 238 est à fleurs blanches très-doubles, le n° 242 à fleurs rouges très-doubles, le n° 239 à fleurs simples du plus beau, du plus brillant rouge pourpre qu'il soit possible de voir; toutes ces fleurs, en gros bouquets, couvrent littéralement l'arbre qui les porte. Les Aubépines fleurissent au printemps.

 Aux prix ci-dessus, nous livrons les variétés de *Crataegus Oxyacantha* (Aubépines) en charmantes pyramides d'un mètre et au-delà de hauteur.

249. — — Zaboon . . . 1 »	
les douze . . . 8 »	
250. — pyracantha . . . » 75	
251. — sanguinea . . . » 50	
252. — tanacetifolia . . . » 50	
253. — tomentosa . . . » 50	
les douze . . . 5 »	

**Cryptomeria** v. *Conifères*.

**Cupressus** voir *idem*.

**Cydonia japonica** (*Pyrus japonica*).

254. — — alba . . . » 50	
255. — — variegata . . . 1 »	

	Fr. C.
256. <b>Cydonia japonica</b> <i>atro-</i> <i>sanguinea</i> . . . 1 »	
257. — — <i>aurora</i> . . . 1 »	
258. — — <i>candida</i> . . . 1 »	
259. — — <i>cardinalis</i> . . . 1 »	
260. — — <i>coccinea</i> . . . 2 »	
261. — — <i>Gaujardi</i> . . . 1 »	
262. — — <i>lutea macrantha</i> 5 »	
263. — — <i>luteo-viridis</i> . . . 1 »	
264. — — <i>Mallardi</i> . . . 1 »	
265. — — <i>Moerloosei</i> . . . 1 »	
266. — — <i>nana compacta</i> . . . 1 »	
267. — — <i>nivea extus coccin.</i> 1 »	
268. — — <i>Papeleui</i> . . . 1 »	
269. — — <i>rubra grandiflora</i> 1 »	
270. — — <i>sulfurea perfecta</i> 1 »	
271. — — <i>umbilicata rosea</i> (FLORE) forte touffe 50 c. à 1 »	
les douze . . . 5 »	
le cent. . . 55 »	
272. — — <i>versicolor lutescens</i> 1 »	
273. <b>Cytisus</b> <i>Alschingeri</i> . . . » 50	
les douze . . . 5 »	
tige . . . 1 »	
— les douze . . . 10 »	

Très-belle espèce, bien plus grande dans toutes ses proportions que le *C. Laburnum*.

274. — <i>caucasicus</i> . . . » 50	
275. — <i>Laburnum, fort</i> . . . » 50	
276. — <i>nigricans, tige</i> . . . » 50	
277. — <i>reflexus</i> . . . 5 »	
278. — <i>purpureus pendulus</i> 1 50	
279. — — <i>var. carneus</i> . . . 1 50	
280. <b>Desmodium japonicum</b> 10 »	
281. — <i>racemosum (penduli-</i> <i>florum)</i> . . . 5 »	

La FLORE donnera sous peu cet admirable arbuste du Japon, tout nouveau, dont les millions de fleurs pourpres, groupées le long des rameaux pleureurs, égaient le paysage depuis la fin d'août jusqu'aux gelées. Tous les visiteurs s'arrêtent devant lui.


282. <b>Deutzia crenata, forte</b> touffe . . . » 50	
les douze . . . 4 »	
283. — — flore pleno . . . » 50	
les douze, forts 5 »	
le cent. . . 40 »	

Charmante variété, se couvrant d'une profusion de grandes fleurs blanches très-doubles, légèrement bordées de rose. Plante d'avenir. (FLORE, XVII.)

284. — — fol. albo-punctatis 1 »	
285. — <i>Fortunei</i> . . . 1 »	
286. — <i>gracilis</i> . . . » 50	
les douze . . . 4 »	



- |   | Fr. C.      |  | Fr. C.       |
|---|-------------|--|--------------|
| 287. <b>Deutzia gracilis foliis argenteo-marginatis.</b>  | 5 »         | 512. <b>Exocordia grandiflora</b> ( <i>Spiræa</i> ) (FLORE)  | 1 »          |
| Le feuillage de ce <i>Deutzia</i> est nettement bordé de blanc ; l'établissement en a acquis la propriété. N'a rien de commun avec une autre variété à panachure brouillée. |             | 513. <b>Fagus</b> sylv. <i>asplenifolia</i>  | 2 »          |
| 288. — — fol. aur.-margin.  | 1 »         | 514. — — <i>cristata</i>   | 2 »          |
| 289. — <i>scabra</i> , forte touffe.  | » 50        | 515. — — fol. arg.-marg.   | 2 »          |
| les douze   | 4 »         | 516. — — <i>heteroph. lacin.</i>   | 2 »          |
| <b>Diervilla</b> , voir <i>Weigelia</i>   |             | 517. — — <i>pendula, haute tige</i>  | 4 »          |
| page 16.  |             | 518. — — <i>purpurea</i>   | 1 à 5 »      |
| 290. <b>Dimorphanthus mandshuricus.</b>   | 5 »         | 519. — — — <i>major (latifolia nigra)</i>  | 2 à 4 »      |
| Très-belle Araliacée à planter isolément ; s'élève en un magnifique parasol.  |             | 520. <b>Forsythia Fortunei</b>   | 1 »          |
| 852. <b>Diospyros Lotus</b>   | 1 50        | 521. — <i>Sieboldi</i>   | » 50         |
| 291. <b>Echinopanax horridum</b> ( <i>Panax</i> ).  | 10 »        | 522. — <i>suspensa</i> (FL.)   | » 50         |
| Exemplaires jeunes encore, mais parfaitement rustiques ; exposition en plein nord.  |             | les douze, forts.  | 5 »          |
| 292. <b>Elæagnus (Shepherdia) pungens foliis aureo-marginatis</b>   | 2 »         | Du Japon, à longs rameaux sarmenteux, très-propres à garnir des murailles, des tonnelles, des rocailles, etc. Joli feuillage, nombreuses fleurs jaunes, en février-mars. |              |
| 293. — <i>rotundifolia</i>  | 2 »         | 523. — <i>viridissima, fort</i>  | » 50         |
| <b>Epine-Vinette</b> , voir <i>Berberis</i> .   |             | les douze  | 5 »          |
| <b>Erable</b> voir <i>Acer</i> .  |             | Au premier printemps, avant la venue des feuilles, grandes fleurs jaune d'or le long des tiges.  |              |
| 294. <b>Eurya latifolia foliis aureo-marginatis.</b>  | 4 »         | 524. <b>Fortunea sinensis</b>  | 2 »          |
| Superbe nouveauté japonaise qui ne nous paraît pas devoir appartenir au genre <i>Eurya</i> .  |             | 525. <b>Fraxinus americana</b> <i>aucubæfolia</i>  | 1 »          |
| 295. <b>Evonymus alatus (Siebold)</b>   | » 50        | 526. — — <i>juglandifolia fort</i>   | 2 »          |
| 296. — — <i>americanus</i>  | » 50        | 527. — — <i>salicifolia, fort</i>  | 2 »          |
| 297. — <i>europæus aucubæfolius</i>   | » 50        | 853. — — <i>crispa mascula, moy. tige</i>  | 1 50         |
| 298. — — <i>fructu albo</i>   | » 50        | 854. — — <i>fœmina, moy. tige</i>  | 1 50         |
| 299. — <i>jap. foliis eleg.-var.</i>  | 1 »         | 528. — — <i>excelsior</i>  | 1 »          |
| 300. — — — <i>sulfureo-marginatis</i>   | 1 »         | 529. — — <i>aurea</i>  | 1 »          |
| 301. — — — <i>tricoloribus</i>  | 1 »         | haute tige   | 5 »          |
| 302. — — — <i>variegatis</i>  | » 25        | 530. — — — <i>var.</i>   | 1 »          |
| 303. — — — <i>viridibus</i>   | » 25        | 531. — — — <i>elegans var.</i>   | 1 à 2 »      |
| 304. — — — <i>macrophyllus</i>  | 1 »         | 532. — — — <i>heterophylla</i>   | var. 1 à 5 » |
| 305. — — — <i>ovatus fol. aur.-marginatis</i>   | 1 »         | 533. — — — <i>pendula, haute tige</i>  | 1-50 à 5 »   |
| 306. — — — <i>fol. medio-pictis</i>   | 1 »         | 534. — — — <i>spectabilis</i>  | 1 »          |
| 307. — — — <i>pulchellus</i>  | 1 »         | 535. — — — <i>lenticifolia, moy tige</i>   | 2 »          |
| 308. — — — <i>radicans fol. arg.-marg.</i>  | 50 c. à 1 » | 536. — — — <i>monophylla</i>   | 1 »          |
| 309. — — — <i>aureo-pictis</i>  | 1 »         | 537. — — — <i>Ornus</i>  | 1 »          |
| 310. — — — <i>roseo-margin.</i>   | 50 c. à 1 » | 538. — — — <i>oxycarpa</i>   | 1 »          |
| le cent   | 40 »        | 539. — — — <i>pubescens</i>  | 1 50         |
| 311. — — — <i>multiflorus</i>   | 1 »         | 540. — — — <i>rufa, moy. tige</i>  | 2 »          |
|   |             | 541. — — — <i>scelopendrifolia, moy. tige</i>  | 2 »          |
|   |             | 542. — — — <i>serratifolia</i>   | 1 »          |
|   |             | <b>Frêne</b> , voir <i>Fraxinus</i> , ci-dessus.   |              |
|   |             | <b>Fusain</b> , voir <i>Evonymus europæus</i> , ci-dessus.   |              |
|   |             | <b>Gâinier</b> , voir <i>Cercis</i> , p. 5.  |              |

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Genét</b> , voir <i>Genista</i> , ci-dessous.		<b>574. Hedera</b> <i>Helix pensyl-</i>	
<b>543. Genista</b> prostrata . . .	1 »	vanica . . .	» 50
<b>544. —</b> scoparia variegata, tige . . .	1 50	<b>575. — —</b> poetica . . .	» 50
<b>545. —</b> sibirica . . .	» 50	<b>576. — —</b> pulchella . . .	1 »
les douze . . .	5 »	<b>577. — —</b> Ragneriana arbo-	
<b>546. —</b> tinctoria . . .	» 50	rea . . .	2 »
<b>547. Gleditschia</b> Bujoti pen-		<b>578. — —</b> rhombea . . .	1 »
dula . . .	1 »	<b>579. — —</b> tricolor . . .	1 »
<b>548. —</b> triacanthos, fort . . .	1 »	<b>580. — —</b> vitifolia . . .	1 50
les douze . . .	10 »	<b>Hibiscus</b> syriacus.	
<b>549. — —</b> horrida, fort 2 à 5 »		<b>581. — —</b> albo-plenus . . .	» 50
<b>550. — —</b> macroacanthos		<b>582. — —</b> — (autre) . . .	1 »
2 à 3 »		<b>583. — —</b> — variegatus . . .	» 50
<b>842. Glycine</b> (Wist.) brachy-		<b>584. — —</b> anemonæflorus	
botrys (FLORE) . . .	1 »	plenus . . .	» 50
<b>843. —</b> frutescens . . .	1 »	<b>585. — —</b> azureo-plenus . . .	» 50
<b>844. —</b> floribunda . . .	1 »	<b>586. — —</b> coccineo-plenus . . .	1 »
<b>845. —</b> — magnifica (FLORE) . . .	1 »	<b>587. — —</b> elegantissime-ple-	
<b>846. —</b> japonica . . .	10 »	nus . . .	» 50
<b>847. —</b> multijuga . . .	2 »	<b>588. — —</b> fastuosus plenus . . .	» 50
<b>848. —</b> sinensis . . .	1-50 à 5 »	<b>589. — —</b> fol. arg.-var. . .	1 »
<b>849. — —</b> alba . . .	2 »	<b>590. — —</b> monstrosus (Si-	
les douze . . .	20 »	mon-Louis). . .	» 50
<b>551. Griselinia</b> littoralis . . .	» 50	<b>591. — —</b> pæoniiflora-plenus . . .	» 50
<b>552. —</b> macrophylla . . .	2 »	<b>592. — —</b> purpureo-plenus	
<b>553. Gymnocladus</b> cana-		fol. arg.-marg. . .	1 »
densis . . .	50 c. à 5 »	Reçu d'Amérique; feuille très-grande	
<b>554. Halesia</b> tetraptera . . .	1 »	et supérieurement bordée de blanc;	
<b>555. Halodendron</b> argen-		fleurs pourpres très-doubles.	
teum (Caragana) 1-50 à 5 »		<b>593. — —</b> ruber . . .	» 50
<b>Hedera</b> <i>Helix</i> (LIERRE).		<b>594. — —</b> rubro-plenus . . .	1 »
 Tous les <i>Hedera</i> sont en pots,		<b>595. — —</b> specioso-plenus . . .	» 50
mais expédiés en mottes.		<b>596. — —</b> totus albus . . .	» 50
<b>556. — —</b> algeriensis . . .	» 50	<b>597. — —</b> — fl. pl. . .	1 »
<b>557. — —</b> — argenteo-va-		<b>598. — —</b> variegatus plenus . . .	» 50
riegata . . .	1 50	<b>599. — —</b> violaceo-semi-ple-	
<b>558. — —</b> arborea argentea . . .	1 »	nus . . .	» 50
<b>559. — —</b> — lutea . . .	2 »	<b>400. — —</b> violaceo-variegat. . .	» 50
<b>560. — —</b> — luteola . . .	1 »	<b>Hortensia</b> , voir <i>Hy-</i>	
<b>561. — —</b> aurea . . .	» 50	drangea, ci-dessous.	
<b>562. — —</b> canariensis . . .	1 »	<b>Houx</b> , voir <i>Ilex</i> , ci-après.	
<b>563. — —</b> Cullisi (Standish) . . .	1 »	<b>401. Hovenia</b> dulcis . . .	2 »
<b>564. — —</b> — dentata . . .	1 »	<b>402. Humulus</b> <i>Lupulus</i> (Hou-	
<b>565. — —</b> — <i>Donerliensis</i> . . .	1 »	blon les douze . . .	1 »
<b>566. — —</b> — elegans fol. var. . .	» 50	C'est le précieux arbuste, longuement	
les douze . . .	5 »	sarmenteux, qui nous fournit le <i>Houblon</i> ;	
<b>567. — —</b> — hibernica . . .	» 50	il sert aussi à couvrir des berceaux, etc.	
<b>568. — —</b> — fol. aur.-var. . .	1 »	Ses jeunes pousses (buttées), non sorties de	
<b>569. — —</b> — latifolia eleg-		terre, émettent, au premier printemps,	
var. . .	1 »	de très-nombreux jets blancs que nous	
<b>570. — —</b> — inæquiloba . . .	1 »	consommons à l'instar des asperges. On	
<b>571. — —</b> — japonica arg.-var. . .	1 »	hâte la venue de ces pousses en couvrant	
<b>572. — —</b> — macrophylla . . .	» 50	de litière. Ce mets belge devrait bien se	
<b>573. — —</b> — maculata . . .	» 50	répandre, car il est délicieux.	
les douze . . .	5 »	<b>403. Hydrangea</b> acuminata . . .	3 »
		<b>404. —</b> glauca (nivea) . . .	» 50
		<b>405. —</b> hortensis . . .	50 c. à 1 50
		les douze . . .	5 à 15 »
		<b>406. — —</b> fol. arg.-var. . .	50 c. à 1 »

	Fr. C.
407. <b>Hydrangea</b> involucrata	
vera . . . . .	2 »
408. — japonica . . . . .	» 50
409. — — cærulescens . . . . .	1 »
410. — — aurea varieg. . . . .	1 »
411. — — Lindleyi . . . . .	1 »
412. — — macrocephala . . . . .	1 »
413. — — Otaksa . . . . .	2 »

L'*Hortensia* Otaksa a beaucoup d'avenir. Il s'élève à plus d'un mètre et se ramifie parfaitement; mais il est bien recommandable encore sous un autre point de vue décoratif : en bouturant ses sommités, on en obtient des plantes naines à magnifique feuillage de forme presque orbiculaire, de texture très-épaisse, se maintenant horizontalement avec la plus grande vigueur et se couronnant d'une vaste cime plate de larges fleurs roses, quand la plante s'épanouit en serre, et bleuissantes, dehors. Ces belles fleurs restent fraîches pendant des mois. Très-rustique. La FLORE en a donné la figure en planche double, vol. XVII, p. 33.

414. — — jap. rosalba . . . . .	1 »
(FLORE, XVI, 75 et 77.)	

Quand ce bel *Hydrangea* jap. *rosalba* fleurit au printemps, en serre, ses fleurs sont blanches comme la neige; tandis que les fleurs qu'il donne en plein air, pendant l'été, sont peintes de la plus belle couleur cochenille.

415. — paniculata . . . . .	2 »
416. — — var. grandiflora . . . . .	1 »
417. — pubescens . . . . .	1 »
418. — sp. <i>Impératrice Eugénie</i> . . . . .	1 »
419. — sinensis . . . . .	» 75
420. — stellata prolifera . . . . .	10 »
421. — Thunbergi . . . . .	2 »
422. — urticifolia . . . . .	» 50
423. <b>Hippophae</b> rhamnoides . . . . .	» 75
424. <b>Hypericum</b> hirsutissimum fol. var. . . . .	1 à 2 »
425. <b>Idesia</b> polycarpa ( <i>Poly-carpus Maximowiczii</i> ) . . . . .	5 »

Arbre fruitier du nord de la Chine à magnifique feuillage.

426. <b>Ilex</b> Aquifolium angustifolia arg.-var. . . . .	1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots . . . . .	1 »
427. — — aurea . . . . .	1 »
de 2 à 3 ans, en pots . . . . .	1 »
428. — — crassifolia, en pots . . . . .	1 »
429. — — Doningtonensis . . . . .	1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots . . . . .	1 »
430. — — eleg. fol. sulf.-var. ( <i>versalliensis</i> ) . . . . .	1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots . . . . .	1 »
431. — — ferox . . . . .	1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots . . . . .	1 »

	Fr. C.
432. <b>Ilex</b> Aquifolium ferox fol. alb.-var. . . . .	1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots . . . . .	1 »
433. — — — — luteo-pict. . . . .	1 »
de 2 à 3 ans, en pots . . . . .	1 »
434. — — fol. arg.-marg. . . . .	1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots . . . . .	1 »
435. — — — — aureo-var. . . . .	1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots . . . . .	1 »
436. — — — — contort. luteo-pictis . . . . .	1 »
de 2 à 3 ans, en pots . . . . .	1 »
437. — — — — oblong. luteo-marg. . . . .	1 »
de 2 à 3 ans, en pots . . . . .	1 »
438. — — — — Hodginsi . . . . .	1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots . . . . .	1 »
439. — — — — horrida marg. . . . .	1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots . . . . .	1 »
440. — — — — latifolia aurea . . . . .	1 à 2 »
441. — — — — latispina, en pots . . . . .	1 »
442. — — — — laurifolia . . . . .	1 à 2 »
443. — — — — fol. aur.-var. . . . .	1 »
de 2 à 3 ans, en pots . . . . .	1 »
444. — — — — — medio-pictis . . . . .	1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots . . . . .	1 »
445. — — — — nobilis fol. aur.-var. . . . .	2 »
446. — — — — pendula . . . . .	1 »
— — — — tige de 6 à 6 1/2 pieds . . . . .	5 »
547. — — — — fol. var. . . . .	2 »
— — — — — tige de 6 à 7 pieds . . . . .	5 à 10 »
448. — — — — Watereriana . . . . .	2 à 4 »
de 2 à 3 ans, en pots . . . . .	1 »
449. — — — — balearica fol. tricol. . . . .	1 »
de 2 à 3 ans, en pots . . . . .	1 »
450. — — — — Bessoni, en pots . . . . .	5 »
451. — — — — calamistrata . . . . .	1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots . . . . .	1 »
452. — — — — fol. lut.-pict. . . . .	1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots . . . . .	1 »
453. — — — — canadensis fol. lut.-var. . . . .	1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots . . . . .	1 »
454. — — — — ciliata . . . . .	1 »
de 2 à 3 ans, en pots . . . . .	1 »
455. — — — — aureo-marginata . . . . .	5 à 25 »

Le plus gentil des Houx, le plus mignon, le mieux panaché de tous; aussi propre à la culture en pots, comme ornement tout spécial, que pour la décoration des petits massifs d'élite en pleine terre, car il est tout à fait rustique.



	Fr. C.
436. <i>Ilex ciliata intermedia</i> . . . . .	1 »
de 2 à 5 ans, en pots. . . . .	1 »
437. — <i>cornuta</i> , en pots. . . . .	2 »
438. — <i>crenata</i> (Fortune) . . . . .	
de 2 à 5 ans, en pots. . . . .	1 à 2 »

Gentille espèce japonaise à petit feuillage; M. Fortune nous a particulièrement signalé cette plante: au Japon, on en forme des haies solides comme des murs.

459. — — <i>latifolia</i> , en pots. . . . .	2 »
460. — — <i>variegata</i> . . . . .	10 »
461. — <i>Fortunei</i> , de 2 à 5 ans, . . . . .	
en pots . . . . .	2 »
462. — <i>furcata</i> , de 2 à 5 ans, . . . . .	
en pots . . . . .	2 »
463. — <i>hybrida</i> . . . . .	1 »
464. — <i>microcarpa</i> , en pots. . . . .	2 »
465. — <i>ovata</i> , en pots . . . . .	1 »
466. — <i>prunifolia</i> , de 2 à 5 ans, . . . . .	
en pots . . . . .	1 »
467. — <i>Tarajo</i> , de 2 à 5 ans, . . . . .	
en pots . . . . .	2 »

### Collection de Houx (*Ilex*) :

 JE LIVRE :

100 <i>Ilex</i> en pots, à mon choix, . . . . .	
pour . . . . .	75 »
<b>Houx variés</b> (1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 50), en . . . . .	
pots, forts, pièce. . . . .	3 à 10 »
468. <i>Indigofera Awafusi</i> . . . . .	1 »
469. — <i>decora</i> . . . . .	1 »
470. — — <i>alba</i> . . . . .	1 50
471. — <i>Dosua</i> . . . . .	» 50
472. <i>Jasminum nudiflorum</i> . . . . .	» 50
473. <i>Juglans ailantifolia</i> . . . . .	10 »

Nouveauté japonaise, à feuillage d'une dimension extraordinaire.

474. — <i>cinerea</i> . . . . .	1 »
475. — <i>mandshurica</i> . . . . .	5 »
476. — <i>nigra</i> . . . . .	75 c. à 2 »
477. — <i>regia laciniata</i> . . . . .	1 50 à 3 »
478. — — <i>monophylla</i> . . . . .	5 »
479. <i>Kadsura japonica</i> fol. . . . .	
var. . . . .	5 »

**Kalmia**, voir *Plantes de terre de bruyère*.

480. <i>Kerria</i> japon. fl. <i>simplici</i> . . . . .	» 50
481. — — — <i>pleno</i> . . . . .	» 50
482. — — — fol. <i>argenteo-marg.</i> . . . .	» 50
483. — — <i>ramulis aureo-vittatis</i> . . . . .	» 50
les douze . . . . .	5 »

Bois panaché.

484. <i>Koeleruteria paniculata</i> . . . . .	
50 c. à 1 50	

	Fr. C.
<i>Ledum</i> , voir <i>Plantes de terre de bruyère</i> .	
485. <i>Lespedeza bicolor</i> . . . . .	1 »
<i>Lierre</i> , voir <i>Hedera</i> .	
486. <i>Ligustrum coriaceum</i> . . . . .	2 »
487. — <i>glabrum</i> fol. <i>aureo-variegatis</i> . . . . .	1 »
488. — <i>ibota</i> . . . . .	» 50
489. — <i>japon.</i> fol. <i>aur.-var.</i> . . . . .	2 »
490. — <i>multiflorum</i> . . . . .	» 50
491. — <i>ovalifolium</i> , <i>fort.</i> . . . . .	» 50
les douze . . . . .	4 »
le cent. . . . .	25 »
492. — — fol. <i>aureo-marg.</i> . . . .	1 »
493. — <i>sinense</i> . . . . .	» 50
494. — <i>syringæfolium</i> . . . . .	» 75
495. — <i>vulgare</i> . . . . .	» 25
496. — — <i>aureum</i> . . . . .	1 »
497. — — fol. <i>aureo-marg.</i> . . . .	» 50
tiges . . . . .	1 »
498. — — <i>fructu albo</i> . . . . .	» 50
499. — — <i>pendulum</i> . . . . .	1 »
500. — — — fol. <i>aur.-marg.</i> . . . .	1 »

Greffés sur tige de 1 mètre.

501. <i>Liquidambar styraciflua</i> . . . . .	50 c. à 2 »
502. <i>Liriodendron tulipifera</i> . . . . .	50 c. à 3 »
les douze. 4 à 30 . . . . .	
503. — — fol. <i>var.</i> . . . . .	3 »
504. <i>Lonicera brachypoda</i> . . . . .	» 50
les douze . . . . .	4 »
505. — — fol. <i>aur.-reticul.</i> . . . .	
très-fort . . . . .	» 75
les douze . . . . .	6 »
506. — <i>Browni</i> . . . . .	2 »
507. — <i>etrusca</i> . . . . .	1 »
508. — <i>flava</i> . . . . .	» 50
509. — <i>flexuosa</i> . . . . .	1 »
510. — <i>fuchsioides</i> . . . . .	1 »
511. — <i>Magnevillæ</i> . . . . .	1 »
512. — <i>pallida</i> . . . . .	1 »
513. — <i>Periclymenum serotina</i> . . . . .	1 »
514. — <i>Schmidtiana</i> . . . . .	1 »
515. — <i>Shepherdi</i> . . . . .	1 »
516. — <i>Youngi</i> . . . . .	1 »
517. <i>Maclura aurantiaca</i> . . . . .	» 50
518. — — fol. <i>albo-punct.</i> . . . .	2 »
519. — <i>tricuspidata</i> . . . . .	1 »
<b>Magnolia</b> , voir <i>Plantes de terre de bruyère</i> .	
520. <i>Mahonia Aquifolium</i> , . . . . .	
fort . . . . .	» 50
le cent, fort . . . . .	40 »
521. — <i>Beali</i> . . . . .	2 »

	Fr. C.
522. <b>Mahonia fascicularis</b> . . .	3 »
523. — <i>gracilis</i> . . .	2 »
524. — <i>intermedia</i> . . .	2 »
525. — <i>japonica</i> (FLORE) . . .	2 »
526. — <i>Leschenaulti</i> . . .	5 »
527. — <i>nepalensis</i> . . .	2 »
528. — <i>pallida</i> . . .	1 50
529. — <i>trifurca</i> . . .	5 »
530. <b>Malus baccata</b> fl. pl. . .	1 »
531. — — fol. aureo-var. . .	1 »
532. — — fructu flavo . . .	1 »
533. — — rubro . . .	1 »
534. — <i>floribunda</i> . . .	1 »
les douze . . .	8 »

Nous avons publié trois planches représentant : d'abord, une branche de cet arbuste vue de près, en fleurs ; puis l'arbuste en entier vu couvert de boutons à fleurs, et, enfin, le même bel arbuste vu complètement fleuri. — Sous ces aspects, il est admirable au printemps.

(FLORE, XV, 160-165.)

Nous pouvons, aujourd'hui, signaler un mérite tout spécial inhérent au *Malus floribunda* : c'est que le trop célèbre puceron lanigère le respecte complètement !

535. — <i>Ringo</i> . . .	1 »
536. — <i>spectabilis</i> fl. albo pl. . .	1 »
537. — — <i>Kaido</i> . . .	1 »
538. — <i>Toringo</i> . . .	1 »

Pommiers du Japon à fleurs et à fruits d'ornement.

539. <b>Mairea bryoniæfolia</b> . . .	5 »
<b>Marronnier</b> , voir <i>Æsculus</i> , page 2.	

540. <b>Menispermum dauricum</b> . . .	» 50
--	------

541. <b>Mesplis germanica</b> fol. arg.-var. . . . .	» 50
--	------

542. <b>Morus alba</b> , fort . . .	1 à 5 »
543. — <i>Kämpferi</i> , fort. . .	1 »
544. — <i>neapolitana</i> . . .	2 »
545. — <i>nervosa</i> . . .	1 »

**Mûrier à papier**, voir *Broussonetia*, page 4.

**Nerprun**, voir *Rhamnus*.

**Noisetier**, voir *Corylus*.

**Noyer**, voir *Juglans*.  
— à f. de frêne, voir *Pterocarya*.

**Oranger des Oïages**, voir *Maclura*.

**Orme**, voir *Ulmus*.

546. <b>Osmanthus Aquifolium</b> . . .	1 »
547. — — fol. albo-margin. . .	2 »
548. — — — aureo-margin. . .	3 »
549. — — — heterophyllus var. . .	2 »
550. — — <i>reticulatus</i> . . .	6 »

	Fr. C.
551. <b>Osmanthus Aquifolium</b> rotundifolius . . .	5 »
<b>Pœonia</b> , voir plus loin.	
552. <b>Pallurus aculeatus</b> . . .	» 25
553. — <i>lucidus</i> . . .	1 50
554. <b>Paulownia imperialis</b> . . .	1 à 2 »
555. <b>Pavla californica</b> (FLORE) . . .	1 »
556. — <i>digitata</i> . . .	5 »
557. — <i>flava</i> . . .	1 à 3 »
558. — <i>ohioensis</i> . . .	1 »
559. — <i>rubra</i> . . .	1 à 5 »
560. — <i>spicata</i> ( <i>macrostachya</i> ) . . .	50 c. à 1 »

**Pêchers à fleurs doubles de Fortune**, voir

*Amygdalus Persica* fl. pl.

561. <b>Periploca græca</b> , fort. . .	» 50
les douze . . .	4 »

**Peuplier**, voir *Populus*.

562. <b>Phellodendron amurense</b> (Sibérie) . . .	5 »
--	-----

Grand arbre de l'Amour, produisant le liège de Sibérie.

563. <b>Philadelphus coronarius</b> . . .	» 50
---	------

564. — — flore pleno . . .	» 50
----------------------------	------

565. — — fol. arg.-marg. . .	1 »
------------------------------	-----

566. — — — aur.-varieg. . .	1 »
-----------------------------	-----

567. — — <i>nivalis subplenus</i> . . .	1 »
---	-----

568. — — <i>Zeyheri myrtifolius</i> . . .	» 50
---	------

569. — <i>grandiflorus speciosissimus</i> . . .	» 50
---	------

les douze . . . 4 »

Se couvre littéralement de fleurs aussi grandes que celles de son type ; la plante reste naine.

570. — <i>Keteleeri</i> flore pleno . . .	1 »
---	-----

571. — <i>nanus</i> . . .	» 50
---------------------------	------

les douze . . . 4 »

572. — — fol. arg.-var. . .	1 »
-----------------------------	-----

573. — <i>nepalensis</i> fol. var. . .	» 50
--	------

574. — <i>Satzumanni</i> . . .	» 50
--------------------------------	------

575. <b>Platanus occidentalis</b> . . .	50 c. à 5 »
---	-------------

576. — — fol. aur.-var. . .	3 »
-----------------------------	-----

577. — — <i>laciniatus</i> . . .	2 »
----------------------------------	-----

578. — <i>orientalis</i> . . .	50 c. à 1 50
--------------------------------	--------------

579. <b>Platycrater arguta</b> . . .	1 50
--------------------------------------	------

**Poiriers d'ornement**, voir *Pyrus* et *Cydonia*.

**Pommiers d'ornement**, voir *Malus*.

580. <b>Populus albo-nivea</b> . . .	25 c. à 1 »
--------------------------------------	-------------

581. — <i>berolinensis</i> ( <i>hybr.</i> ) . . .	1 »
---	-----

- Fr. C.  
 582. **Populus canadensis** Eugène  
       (Simon-Louis). . . 25  
       les douze . . . 2 »  
 583. — *fastigiata* . 50 c. à 2 »  
       (*Peuplier d'Italie*.)  
 584. — *Lindleyana crispa* . . 50  
 585. — *macrophylla* (*cordi-*  
       *fol.*) . . . 1 »  
 586. — *suaveolens* . . . 50  
       les douze . . . 4 »  
 587. — *tremula pendula*,  
       *tige*. . . 5 »

**Pruniers d'orne-**  
**ment, voir Prunus.**

589. **Prunus domestica** fol.  
       arg.-marg. . . 50  
 589. — — *Sanctæ Cathari-*  
       *næ aucubæfolia* » 50  
 590. — *sinensis flore albo*  
       pleno. . . 1 »  
       les douze . . . 8 »  
 591. — — *flore roseo pleno* 1 »  
       les douze . . . 8 »  
 592. — *spinosa fl. pl.* . . 50  
 593. — *tomentosa* . . . 2 »

Charmante nouveauté se couvrant de petits fruits rouge corail. Sera figurée dans la FLORE.

58. — *triloba* (voir *Amygdalopsis Lindleyi*).  
 594. — *virgata fl. roseo pleno* 5 »  
 Suberbe nouveauté de Von SIEBOLD que je livre en beaux exemplaires.  
 595. **Ptelea trifoliata** . . . 25  
 596. — — fol. var. . . 50  
 597. **Pterocarya caucasica** 1 à 5 »  
 598. — *lævigata* . . . 1 à 5 »  
 599. **Pterostyrax hispidum** 1 »

Nouveauté du Japon.

600. **Pyrus domestica** fol.  
       arg.-var. . . 1 »  
       — *japonica* (voir *Cydonia*).  
       — *Malus* (voir *Malus*).  
 601. — *salicifolia* . . . 1 »  
 602. **Quercus Aegilops** . . . 2 »  
 603. — *bicolor platanoides*,  
       (*pannosa, Michauxi*  
       *var.*) . . . 1 50  
 604. — *Cerris* fol. arg.-margi-  
       natis . . . 5 »  
 605. — *coccinea* . . . 1 à 2 »  
 606. — *Daïmyo* . . . 20 »

SIEBOLD rapporte que les Japonais le surnomment : de Keizer van Japan, l'Empereur du Japon ; ses magnifiques feuilles atteignent au-delà d'un pied de longueur.

D'après Siebold, c'est l'espèce sur la-

quelle vit le *Yamamayi*, ver à soie dont le produit est si estimé au Japon.

- Fr. C.  
 607. **Quercus glabra** . . . 2 »  
 Très-belle espèce du Japon à grandes feuilles persistantes et dont les fruits sont comestibles. Elle est de serre froide en Belgique, mais parfaitement rustique en France (*littoral sud et ouest*).  
 608. — *lusitanica* Mirbecki  
       (*Zan*). . . 2 »  
 609. — *Robur asplenifolia*,  
       *tige de 2 mètres* . . . 4 »  
 610. — — *aurea, tige* . . . 5 »  
 611. — — *cucullata* fol. eleg.-  
       var. . . 1 50 à 5 »  
 612. — — *Dauvessei* pen-  
       dula, *tr. belle tige*,  
       2 à 5 mètres . . . 5 »  
 613. — — *dissecta* . . . 1 50  
 614. — — *filicifolia, tige 2 à 3* »  
 615. — — fol. arg.-var. . . 1 50  
 616. — — — *aureo*-var. . . 1 50  
 617. — — — *pall.*-var. . . 1 50  
 618. — — *lusitanica* fol. var. 1 50  
 619. — — *nigra* (*vrai*) . . . 5 »  
       *greffé sur tige*. . . 5 »

Ce chêne porte des feuilles dont la couleur a de la similitude avec celle des *Prunes Monsieur* ; elles sont couvrées, comme le sont ces prunes, de pruine, sorte de duvet farineux qui n'en amoindrit pas le charme. « Ne pas le confondre avec ce *Quercus purpurascens*, qui n'est autre chose qu'une variété légère du *Q. sessiliflora*, peu distincte, et qu'on rencontre fréquemment dans les bois ; ce Chêne noir est d'ailleurs un *pedunculata*. » (CARR. in litt.) Nous l'avons trouvé autrefois dans un château, en Angleterre, et avons cherché depuis à nous en procurer chez divers pépiniéristes de ce pays-là, mais infructueusement ; nous recevions toujours le *nigra* du commerce, c'est à dire ce *purpurascens* dont nous venons de parler. La FLORE en publiera bientôt le port, en planche double.

620. — — *pectinata, moy. tige* 3 »  
 621. — — *pyramidalis* (*fasci-*  
       *giata*), fort 1-50 à 5 »  
 622. **Raphiolepis ovata** . . . 3 »  
 Très-bel arbuste, large feuillage épais, persistant, dont les rameaux serrés se terminent en épis de fleurs blanches très-compactes.  
 623. **Rhamnus chlorophorus** » 50  
 624. — *utilis* (*Green Dye*) . . 50  
       les douze . . . 4 »

Plantes tinctoriales servant à la fabrication de l'Indigo vert.

**Rhododendron**, voir Plan-  
 tes de terre de bruyère.



	Fr. C.
625. <b>Rhodotypus</b> kerrioides . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	4 »
626. <b>Rhus</b> Cotinus . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	4 »
627. — <i>elegans</i> ( <i>glabra</i> ) 50 c. à	1 »
628. — <i>glabra</i> laciniata . . .	3 »
629. — <i>semi-alata</i> . . .	3 »
630. — <i>succedanea</i> . . .	5 »
631. — <i>trifoliata</i> . . .	» 50
632. — <i>typhina</i> . . . 50 c. à	1 »
633. <b>Ribes</b> Gordoni . . .	» 50
634. — <i>nigrum</i> fol. laciniatis . . .	» 50
635. — <i>sanguineum</i> . . .	» 50
636. — — fl. pl. (FLORE) . . .	» 50
637. — — foliis laciniatis . . .	1 »
638. <b>Robinia</b> hispida com- plexa . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	5 »
<i>demi-tige</i> . . .	1 »
<i>les douze</i> . . .	10 »
639. — — <i>rosea</i> , <i>basse tige</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	5 »
<i>moy. tige</i> . . .	1 »
<i>les douze</i> . . .	10 »
640. — <i>inermis</i> , <i>tige de 6 pieds</i> 1	»
<i>tige de 7-8 pieds</i> 1	50

C'est l'ACACIA PARASOL par excellence ; l'Établissement en possède de toutes dimensions.

641. — — <i>pyramidalis</i> ( <i>fastigiata</i> ) . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	5 »
642. — — fol. arg.-var., <i>moy. tige</i> . . .	1 »
643. — <i>Pseudacacia</i> . 25 c. à	1 »
644. — — <i>aurea</i> . . .	1 »
645. — — <i>Bella Rosa</i> . . .	» 50
<i>tige</i> . . .	1 »
646. — — <i>Bessoniana</i> , <i>moy. tige</i> . . .	1 »
<i>tige de 6 à 7 pieds</i> . . .	» 50
647. — — <i>coluteoides</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	5 »
648. — — <i>Decaisneana</i> (FL.) <i>fort</i> . . .	1 »
<i>les douze</i> . . .	10 »

A fleurs roses, bien plus vigoureux de croissance que l'Acacia commun et produisant beaucoup plus d'effet ; ses tiges atteignent de 2 à 3 mètres en une année.

649. — — <i>fastigiata</i> . . .	» 50
650. — — <i>Gondouini</i> , <i>moy. tige</i> . . .	1 »
<i>les douze</i> . . .	10 »
651. — — <i>linifolia</i> , <i>moy. tige</i> 1	»

Acacia fort curieux, à petit feuillage.

	Fr. C.
652. <b>Robinia</b> <i>Pseudacacia</i> monophylla ( <i>unifolia</i> ) . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	5 »
Donne presque toujours de très-grandes feuilles isolées.	
653. — — <i>patula</i> . . .	» 50
654. — <i>spectabilis</i> . . .	1 »
<i>les douze</i> . . .	10 »
655. — — <i>tortuosa</i> , <i>moy. tige</i> 1	»
<i>les douze</i> . . .	10 »

**Ronces d'ornement,**  
voir *Rubus*, ci-dessous.

656. <b>Rubus</b> <i>laciniatus</i> . . .	» 50
657. — <i>nobilis</i> . . .	» 50
658. — <i>spectabilis</i> . . .	» 50
659. — — <i>fructu flavo</i> . . .	5 »
660. — — <i>rubro</i> . . .	3 »
661. <b>Salix</b> <i>americana</i> pendula, <i>belles tiges</i> . . .	2 à 4 »
662. — <i>annularis</i> . . . 1 50 à 3	»
663. — <i>babylonica</i> . . . 50 c. à 1 50	»
664. — <i>californica</i> . . .	» 50
665. — <i>caprea</i> pendula . . . 1 à 3	»
666. — — <i>tricolor</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	4 »
<i>tige</i> . . .	2 »
667. — <i>laurifolia</i> <i>variegata</i> . . .	1 50
668. — <i>regalis</i> . . .	» 25

Saule à feuille blanche, très-ornemental, excellent pour menus liens.

669. — <i>rosmarinifolia</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	5 »
<b>Sambucus</b> , la pièce . . .	» 50
670. — <i>canadensis</i> . . .	»
671. — <i>nigra</i> flore pleno . . .	»
672. — — foliis aureis . . .	»
673. — — — laciniatis . . .	»
674. — — — maculatis . . .	»
675. — — — marginatis . . .	»
676. — — <i>fructu albo</i> . . .	»
677. — — — viridi . . .	»
678. — — <i>heterophylla</i> . . .	»
679. — — <i>monstrosa</i> . . .	»
680. — — <i>rotundifolia</i> . . .	»
681. — <i>racemosa</i> . . .	»
682. — — foliis var. . .	»

**Saule**, voir *Salix*.

**Seringat** voir *Philadelphus*.

683. <b>Shepherdia</b> <i>argentea</i> ( <i>Elæagnus</i> ) . . .	1 »
684. — <i>pungens</i> foliis aureo- marginatis . . .	2 »
685. — <i>reflexa</i> . . .	» 50
686. — — fol. var. . .	» 50
687. <b>Skimmia</b> <i>fragrans</i> . . .	3 »

	Fr. C.
688. <i>Skimmia japonica</i> . . .	1 »
<i>les douze</i> . . .	10 »
<i>le cent</i> . . .	75 »

Ne gèle pas à l'exposition du Nord. Admirable arbuste du Japon, à beau feuillage persistant, à belles baies corail en panicules.

689. — <i>oblata</i> . . .	5 »
690. <i>Sophora japonica</i> . . .	1 à 3 »
691. — — <i>pendula, tige</i> . . .	3 à 5 »
692. — — <i>variegata, fort</i> . . .	2 à 5 »
693. <i>Sorbus Aucuparia pendula</i> fol. var., <i>tige</i> . . .	4 »
694. — <i>longifolia laciniata</i> . . .	1 »
695. — <i>macrophylla rotundifolia</i> . . .	1 »
696. <i>Spiræa amœna</i> . . .	50 »
697. — <i>ariaefolia</i> . . .	75 »
<i>les douze</i> . . .	6 »

Très-grandes et magnifiques panicules blanches des plus élégantes; beau feuillage.

698. — <i>Billiardi</i> . . .	25 »
<i>les douze</i> . . .	2 50
699. — <i>Blumei</i> . . .	50 »
700. — <i>californica</i> . . .	25 »
<i>les douze</i> . . .	2 50

Extra, nain, beaucoup plus beau que le *Sp. Douglasi*, épi plus gros.

701. — <i>carpinifolia</i> . . .	50 »
702. — <i>confusa</i> . . .	1 »
703. — <i>corymbosa</i> . . .	50 »
704. — <i>Douglasi</i> (FLORE) . . .	25 »
<i>les douze</i> . . .	2 50
705. — <i>eximia</i> . . .	50 »
<i>les douze</i> . . .	5 »

Genre du *Sp. californica*, mais à fleurs rouges; magnifique.

706. — <i>expansa alba</i> . . .	1 »
707. — — <i>rosea</i> . . .	1 »
708. — <i>flagelliformis</i> . . .	50 »
709. — <i>Fontanesi rosea</i> . . .	1 »
710. — <i>Fortunei</i> (FL. IX)	
( <i>callosa</i> ) . . .	25 »
<i>les douze</i> . . .	2 50
711. — — <i>alba (callosa alba)</i> . . .	75 »

Plante très-naine, à rameaux très-symétriquement disposés, très-touffus: très-florifère, blanc pur; magnifique pour bordures.

712. — — <i>macrophylla</i> . . .	1 »
713. — <i>grandiflora (Exocordia)</i> . . .	1 »
714. — <i>Hookeri</i> . . .	25 »
<i>les douze</i> . . .	2 50
715. — <i>intermedia</i> . . .	1 »
716. — <i>lævigata</i> . . .	1 »

	Fr. C.
716. <i>Spiræa Lindleyana</i> . . .	50 »
Bel arbuste, très-beau feuillage, très-grandes panicules droites à fleurs blanches.	

717. — <i>lobata</i> . . .	25 »
<i>les douze</i> . . .	2 50
718. — — <i>flore rubro</i> . . .	1 »
719. — <i>pachystachys</i> . . .	50 »

Feuillage du *Sp. callosa*, fleur rose purpurin en ombelles très-planes; remonte parfaitement.

720. — <i>prunifolia</i> fl. pl. (FL.) . . .	50 »
<i>les douze</i> . . .	5 »
721. — <i>Reevesi</i> . . .	50 »
<i>les douze</i> . . .	5 »
722. — — <i>flore pleno</i> (FLORE) . . .	75 »
723. — <i>Regeliana (Nobleana)</i> . . .	50 »
<i>les douze</i> . . .	5 »
724. — <i>syringæfolia</i> . . .	1 »
725. — <i>Thunbergi</i> . . .	50 »
726. — <i>tomentosa</i> . . .	50 »
727. — <i>Van Houttei (Billiard)</i> . . .	1 »
833. <i>Stachyurus præcox</i> . . .	4 »

Nouveauté du Japon.

728. <i>Staphylea Bumalda</i> . . .	5 »
729. — <i>colchica</i> . . .	1 »

*Sureau*, voir *Sambucus*.

*Sycamore* voir *Acer Pseudo-Platanus*.

730. <i>Symphoricarpos racemosus</i> fol. aur.-var. . .	50 »
731. <i>Syringa Josikæa</i> . . .	50 »
732. — <i>ligustrifolia</i> . . .	1 »
733. — <i>oblata</i> . . .	1 »
734. — <i>sinensis</i> fl. albido, fort . . .	50 »
735. — — <i>rhotomagensis bicolor</i> . . .	50 »
736. — — <i>Stenocruyssei</i> . . .	50 »
737. — <i>vulgaris, fort</i> . . .	25 »
738. — — <i>Amb. Verschaffelt</i> . . .	1 »
739. — — <i>Béranger (Simon-Louis)</i> . . .	3 »
740. — — <i>Charles X</i> . . .	50 »
<i>les douze</i> . . .	5 »
741. — — <i>Delepine</i> . . .	50 »
742. — — <i>Dr Lindley</i> (FL.), fort (le vrai) . . .	1 »
<i>les douze</i> . . .	6 »

Magnifiques thyrses très-denses, d'un violet purpurin brillant. C'est, sans contredit, le plus majestueux de tous les Lilas! La planche double que la FLORE en a donnée (XIV, 237) en est la représentation fidèle. On sait que pour se montrer dans toute sa beauté, il faut qu'un Lilas ait au moins trois ans de plantation.

743. — — <i>Dr Noble</i> . . .	1 »
--------------------------------	-----

	Fr. C.
744. <b>Syringa vulgaris</b> <i>Duchesse</i> d'Orléans. . . . .	50
les douze . . . . .	5
745. — — flore pleno . . . . .	50
746. — — foliis aur.-var. . . . .	50
747. — — <i>Géant des batailles</i> les douze . . . . .	75 6
748. — — <i>Gloire de Moulins</i> les douze . . . . .	50 5

L'un des plus beaux Lilas connus.

749. — — <i>Goliath</i> . . . . .	5
750. — — <i>Liberti</i> . . . . .	50
751. — — <i>lovanicensis, vrai</i> les douze . . . . .	50 5
752. — — <i>Notgeriana</i> . . . . .	50
les douze . . . . .	5
753. — — <i>Princesse Camille</i> de Rohan . . . . .	50
754. — — <i>Prof. E. Stockhardt</i> . . . . .	1
755. — — <i>Valentiana</i> . . . . .	50
756. — — <i>virginalis</i> . . . . .	50
757. <b>Tamarix</b> <i>dahurica</i> . . . . .	1
758. — — <i>germanica</i> . . . . .	50
759. — — <i>japonica</i> . . . . .	1 à 3
760. — — <i>parviflora</i> (FLORE) . . . . .	50
le cent. . . . .	30

**Tecoma**, voir *Bignonia*.

761. <b>Tilia</b> <i>americana alba</i> . . . . .	1 à 2
762. — — <i>rubra</i> ( <i>macro-</i> <i>phylla</i> ) . . . . .	1 à 2
763. — — <i>argentea, belle pyr.</i> . . . .	3
764. — — <i>pendula, haute</i> <i>tige.</i> . . . .	5 à 4
765. — — — fol. aur.-var. . . . .	5 à 5
856. — — <i>europæa</i> fol. arg.- var. . . . .	5
766. — — <i>filicifolia</i> nov. . . . .	4
767. — — <i>laciniata</i> . . . . .	1 à 2
857. — — <i>platyphylla</i> . . . . .	1 à 2

**Tilleul**, voir *Tilia*.

**Troëne**, voir *Ligustrum*.

**Tulipier**, voir *Liriodendron*.

768. <b>Trochostigma</b> <i>volubile</i> ( <i>Actinidia Kalomikta</i> ) . . . . .	1
--	---

Arbuste ornemental des bords du fleuve  
Amour, atteignant 6 à 7 pieds de hauteur;  
fleurs blanches à odeur suave, fruits  
comestibles (*Maximow.*).

769. <b>Ulmus</b> <i>americana cucul-</i> <i>lata</i> . . . . .	1
770. — — <i>campestris adianti-</i> <i>folia</i> . . . . .	1
771. — — <i>aurea</i> . . . . .	3
772. — — <i>Berardi</i> . . . . .	2
775. — — <i>crispa</i> . . . . .	1

	Fr. C.
774. <b>Ulmus</b> <i>campestris ele-</i> <i>gans</i> fol. arg.-var. . . . .	1 à 2
775. — — fol. alb.-var. . . . .	1 à 2
<i>haute tige, fort.</i> . . . .	5 à 6
776. — — <i>gracilis</i> ( <i>Miniature</i> <i>de Loisel</i> ) . . . . .	1
777. — — <i>horizontalis, tige</i> <i>de 7-8 pieds</i> . . . . .	5 à 5
778. — — <i>latifolia</i> fol. arg.- var. . . . .	1
779. — — — fol. aur.-var. . . . .	1
<i>haute tige.</i> . . . .	2 à 4
780. — — <i>pendula, haute tige</i> . . . . .	2 à 4
781. — — — fol. albo-var., <i>tige.</i> . . . .	2 à 5
782. — — <i>plumosa</i> . . . . .	1 à 2
<i>haute tige.</i> . . . .	4 à 6
783. — — <i>purpurea</i> . . . . .	1 à 4
784. — — <i>pyramidalis</i> <i>Dam-</i> <i>pieri, h<sup>e</sup> tige</i> . . . . .	1 à 4
785. — — <i>tricolor</i> . . . . .	1 à 2
786. — — <i>fastigiata</i> . . . . .	1 à 2
787. — — <i>fulva</i> . . . . .	1
788. — — <i>incisa</i> . . . . .	1
789. — — <i>Keaki</i> ( <i>Planera</i> ) . . . . .	5
790. — — <i>montana</i> . . . . .	1
791. — — <i>monumentalis</i> . . . . .	1
792. — — <i>sibirica</i> . . . . .	1
795. — — <i>viminialis</i> . . . . .	2

**Vernis du Japon**, voir

*Ailantus*, page 2.

794. <b>Viburnum</b> <i>anglicum</i> . . . . .	1
795. — — <i>crispum</i> . . . . .	2
796. — — <i>dentatum</i> . . . . .	1 50
797. — — <i>Lantana</i> . . . . .	25
798. — — fol. albo-punc- <i>tatis</i> . . . . .	5
799. — — — <i>aureo-varieg.</i> . . . .	1
800. — — <i>macrocephalum</i> (Fl.) . . . . .	1 à 5
les douze . . . . .	10 à 50
801. — — <i>macrophyllum</i> . . . . .	1
802. — — <i>Opulus</i> fol. var. . . . .	1
805. — — <i>sterile</i> ( <i>Boule-de-</i> <i>neige</i> ) <i>fort.</i> . . . .	50
les douze . . . . .	5
804. — — <i>plicatum</i> (FLORE) . . . . .	1
805. — — <i>tomentosum</i> . . . . .	5
806. — — <i>prunifolium</i> . . . . .	50
807. — — <i>punicæfolium</i> . . . . .	2
808. — — <i>tomentosum</i> . . . . .	1 50

**Vigne-vierge**, voir *Am-  
pelopsis*, page 2.

**Viorne**, voir *Viburnum*.

809. <b>Virgilea</b> <i>lutea</i> . . . . .	1 à 2
---	-------



	Fr. C.
810. <i>Vitis amurensis</i> . . . » 50	
<i>les douze</i> . . . 5 »	
811. — <i>lanata cordifolia</i> . . . » 50	
812. — <i>Sieboldi</i> . . . » 50	
813. — <i>Thunbergi</i> . . . » 50	
814. <i>Weigella amabilis</i> (FL.) » 50	
815. — — <i>alba</i> (FLORE) . . » 50	
<i>les douze</i> . . . 5 »	
816. — — <i>fol. var.</i> (FLORE) . » 50	
<i>les douze</i> . . . 5 »	
817. — — <i>Groenewegeni</i> . . » 50	
<i>les douze</i> . . . 5 »	
818. — — <i>Isoline</i> (FLORE) . . » 50	
<i>les douze</i> . . . 5 »	
Corolle blanc pur, gorge jaune paille, large macule jaune d'or à la division inférieure. Port du <i>W. amabilis</i> , mais mieux dressé.	
819. — — <i>striata</i> . . . » 50	
<i>les douze</i> . . . 5 »	
Corolle striée de blanc et maculée rouge sang; fleur moyenne; port du <i>W. amabilis</i> .	
820. — — <i>Van Houttei</i> (FL.) » 50	
<i>les douze</i> . . . 5 »	
Corolle carmin lavé de rose, à très-larges macules blanc pur; intérieur lilas violacé; port du <i>W. amabilis</i>	
821. — <i>arborea grandiflora</i> (Crousse) . . . 1 »	
822. — <i>arborescens versicolor</i> (Lemoine) . . . 1 »	
823. — <i>floribunda</i> . . . 1 »	
824. — <i>hortensis nivea</i> . . . 1 »	
825. — <i>purpurata</i> . . . 1 »	
826. — <i>rosea</i> (FLORE) . . . » 50	
827. — — <i>Desboisi</i> . . . » 50	
828. — — <i>nana fol. varieg.</i> » 50	
<i>les douze</i> . . . 5 »	
Stature naine, mais très-étalée; sa pa-	

nachure est plus belle, bien mieux définie que celle du *W. amabilis fol. var.* Dans ce dernier, les feuilles sont souvent crispées, tandis que, dans le nouveau gain, elles sont bien planes et la panachure en est beaucoup plus blanche. Il dérive du *W. rosea*.

Fr. C.

### **Weigella en mélange**

**superbe** de semis non dénommés, fortes touffes, pièce. . . . » 50



Les *Weigelia* sont répandus avec profusion dans les bosquets de cet Établissement. Au printemps, leurs innombrables bouquets de fleurs rouges, roses, blanches y produisent un merveilleux effet. Ils succèdent aux lilas (*Syringa*). Ils se maintiennent pendant un mois dans toute leur beauté, par leurs fleurs; et pendant tout l'été par leur beau feuillage.

829. <i>Wistaria brachybotrys</i> (Glycine) . . . 1 »	
830. — <i>frutescens</i> . . . 1 »	
831. — — <i>floribunda</i> . . . 1 »	
832. — — <i>magnifica</i> (FLORE) fort . . . 1 »	
833. — <i>japonica</i> . . . 10 »	
Nouveauté japonaise.	
834. — <i>multijuga</i> . . . 2 »	
835. — <i>sinensis</i> . . . 1 50 à 3 »	
836. — — <i>alba</i> . . . 2 »	
<i>les douze</i> . . . 20 »	
837. <i>Xanthoxylon fraxineum</i> . . . 2 »	
838. <i>Xylosteum Philomelæ</i> . . . 1 »	



**Grand nombre d'arbres formés, forts, pour plantations.**  
**Choix très-varié d'arbustes de 20 à 40 francs le cent.**

## CONIFÈRES.

(La plupart en pots).

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Abies (PICEA).</b>		<b>23. Abies nobilis robusta,</b>	
1. — Alkoquiana, semis		fort. . . . .	25 à 100 »
de 5 ans . . . . .	4 »	<b>24. — Nordmanniana, semis</b>	
2. — amabilis . . . . .	10 à 25 »	de 3 ans, en pots, le cent	50 »
5. — Apollinis, semis de		semis de 4 ans, en pots	1 »
4 ans . . . . .	1 à 2 »	le cent. . . . .	75 »
les douze . . . . .	10 à 20 »	de 5 à 6 ans . . . . .	5 à 10 »
4. — bifida (A. firma) semis		très-forts, bien faits	500 »
de 4 ans . . . . .	4 »	L'ABIES NORDMANNIANA, le plus rustique	
les douze . . . . .	40 »	des Conifères, étale ses rameaux à la	
5. — bracteata, greffe de		manière de ceux de l'Araucaria excelsa.	
5 ans . . . . .	10 »	<b>25. — numidica (FLORE),</b>	
6. — canadensis, semis de		semis de 2 ans . . . . .	5 »
5 ans . . . . .	1 à 2 »	les douze . . . . .	50 »
7. — cephalonica, semis		<b>26. — obovata, semis de</b>	
de 4 ans . . . . .	2 »	5 ans . . . . .	10 »
8. — cilicica, semis de 4 ans	1 »	<b>27. — orientalis, semis de</b>	
les douze . . . . .	10 »	6 ans . . . . .	5 »
de 6 ans . . . . .	2 »	<b>28. — pectinata pendula . . . . .</b>	
les douze . . . . .	20 »	les douze . . . . .	50 »
9. — Douglasi, semis de		<b>29. — Pichta (sibirica), se-</b>	
5 ans . . . . .	1 à 50	mis de 5 ans . . . . .	1 »
10. — excelsa Clanbrasi-		fort . . . . .	5 »
liana . . . . .	4 à 8 »	<b>30. — Pinsapo (FLORE).</b>	
Obtenu de graine, reste tout à fait		de graine, de 4 ans . . . . .	1 »
nain. Les trois suivants sont également		le cent. . . . .	70 »
des pygmées formant boule, propres à		de 5 ans, la pièce . . . . .	1 50
être plantés isolément sur le bord des		les douze . . . . .	15 »
pelouses.		de 6 ans, forts . . . . .	4 à 8 »
11. — — monstrosa . . . . .	2 à 4 »	<b>31. — Reginæ-Ameliæ, semis</b>	
12. — — nana, 2 ans,		de 5 ans . . . . .	1 à 2 »
bouture . . . . .	2 »	<b>32. — Smithiana (Khutrow,</b>	
fort . . . . .	20 »	Morinda). . . . .	1 à 2 »
13. — — pygmæa . . . . .	4 »	Très-belle espèce rustique.	
14. — — pyramidalis. . . . .	2 à 5 »	<b>33. — Tsuga, vrai . . . . .</b>	
15. — Fraseri, semis de 4 ans »	75	<b>34. — Williamsoni (Merten-</b>	
les douze . . . . .	6 »	siana, Albertiana), se-	
16. — Gordoniana, species		mis de 2 ans . . . . .	1 à 5 »
Van Couver . . . . .	10 à 40 »	<b>35. Araucaria imbricata. 1 à 400 »</b>	
17. — grandis (lasiocarpa)		N. B. L'Établissement en possède de	
semis de 3 ans . . . . .	5 »	très-beaux exemplaires, de toutes di-	
— 8 ans, fort . . . . .	25 »	mensions, qu'il fera connaître aux per-	
18. — Hookeri . . . . .	10 »	sonnes qui le désireraient. Ce magnifique	
19. — inverta . . . . .	10 à 50 »	Conifère est parfaitement de pleine terre.	
20. — Menziesi, semis de		Pour donner une idée de son magnifi-	
4 ans . . . . .	1 à 5 »	que aspect aux amateurs qui ne le con-	
21. — nigra, semis de 4 ans. »	50	naîtraient pas, nous en avons fait des-	
22. — nobilis, semis de 5		siner et peindre un exemplaire qui a	
ans. . . . .	2 à 10 »	paru dans la 9 <sup>e</sup> livr. du t. XV, p. 147 de	
Exemplaire très-fort		la FLORE.	
de . . . . .	50 à 200 »	Tous les exemplaires disponibles sont	
		solidement enracinés en caisses; la re-	
		prise est donc certaine.	

	Fr. C.		
36. <b>Arthrotaxis alpina</b> ( <i>sela-</i> <i>ginoides</i> ) . . . . .	6 à 25 »		
Très-ornemental, parfaitement rusti-			
que.			
37. — <b>Gunnei</b> . . . . .	5 à 10 »		
38. <b>Blota</b> ( <i>Thuia</i> ) <b>Fortunei</b> . . . . .	2 »		
39. — <b>meldensis</b> ( <i>hybr.</i> ) . . . . .	1 50		
40. — <b>orientalis aurea</b> . . . . .	2 »		
les douze . . . . .	20 »		
fort . . . . .	10 à 100 »		
41. — — <b>semper aurea, fort</b> 15 »			
Tout autre chose que l'aurea ! Bien			
plus robuste, magnifique.			
42. — — <b>compacta</b> . . . . .	2 à 50 »		
extra-fort . . . . .	500 »		
43. — — <b>Defresneana</b> ( <i>mon-</i> <i>strosa</i> ) . . . . .	2 »		
44. — — <b>elegantissima</b> . . . . .	2 »		
45. — — <b>filiformis</b> ( <i>pend.</i> ) . . . . .	2 »		
46. — — <b>fol. arg.-var.</b> . . . . .	1 »		
47. — — <b>fol. aur.-var.</b> . . . . .	2 à 5 »		
48. — — <b>triangularis</b> . . . . .	3 »		
49. — <b>Zuccariniana</b> ( <i>Sieb.</i> ) . . . . .	2 »		
50. <b>Cedrus atlantica</b> , <b>semis de</b> 4 ans . . . . .	1 »		
les douze . . . . .	10 »		
51. — <b>Deodara</b> , <b>de graine</b> , <b>de 1 à 5</b> »			
52. — — <b>erecta, fort</b> . . . . .	5 à 10 »		
53. — — <b>fol. variegatis</b> . . . . .	5 »		
54. — — <b>robusta</b> . . . . .	3 »		
55. — <b>Libani</b> , <b>semis de 4 ans</b> . . . . .	1 »		
56. <b>Cephalotaxus adpressa</b> , tête . . . . .	5 »		
57. — <b>drupacea</b> ( <i>pedunculata</i> ) ( <i>Podocarpus</i> ) . . . . .	2 à 10 »		
58. — <b>Fortunei masc.</b> . . . . .	2 à 6 »		
59. — — <b>foem.</b> . . . . .	2 à 6 »		
60. <b>Chamaecyparis sphæroi-</b> <b>dea fol. var.</b> ( <i>Cupressus</i> <i>thuioides</i> ) . . . . .	1 »		
61. — <b>thurifera</b> . . . . .	2 »		
62. <b>Cryptomeria japonica</b> , <b>de graine, de 5 ans.</b> . . . . .	1 »		
63. — — <b>araucarioides, tête</b> . . . . .	2 »		
64. — — <b>elegans</b> . . . . .	2 à 5 »		
Charmante nouveauté à feuillage glau-			
que.			
65. — — <b>Lobbi</b> . . . . .	1 »		
66. — — <b>variegata</b> . . . . .	2 »		
67. <b>Cunninghamia lanceo-</b> <b>lata, semis de 4 ans</b> . . . . .	1 »		
121. <b>Cupressus disticha</b> . . . . .	1 à 5 »		
69. — <b>gracilis fol. aur.-var.</b> . . . . .	5 à 5 »		
70. — <b>Lawsoniana, de 3 ans,</b> <b>fort</b> . . . . .	1 à 3 »		
les douze, <b>forts.</b> . . . . .	10 à 30 »		
Élégantissime espèce, extrêmement			
belle, extrêmement gracieuse et des plus			
rustiques. C'est également, au besoin, un			
bel ornement de serre froide.			
	Fr. C.		
71. <b>Cupressus Lawsoniana</b> <b>argentea</b> . . . . .	5 »		
72. — — <b>erecta</b> ( <i>compacta</i> ) . . . . .	1 à 2 »		
les douze . . . . .	10 à 20 »		
Port charmant, rameaux très-droits,			
affectant la forme pyramidale.			
73. — — <b>foliis aureo-varie-</b> <b>gatis</b> . . . . .	5 »		
74. — — <b>glauca</b> . . . . .	5 »		
75. — — <b>nivea</b> . . . . .	5 »		
76. — <b>Lindleyana alba</b> . . . . .	2 »		
117. <b>Ginkgo biloba</b> , voir <i>Salis-</i> <i>buria</i> .			
78. <b>Juniperus rigida</b> . . . . .	2 »		
79. <b>Larix Griffithi</b> . . . . .	3 »		
102. — <b>Kämpferi</b> ( <i>Pseudolarix</i> ), <b>fort, de graine</b> 15 à 50 »			
extra-fort, de près de			
4 mètres, <b>exemplaire</b> <b>unique</b> . . . . .	1000 »		
81. — <b>leptolepis</b> ( <i>Japon</i> ), 5 ans. 5 à 5 »			
82. <b>Libocedrus</b> ( <i>Thuia</i> ) <b>chi-</b> <b>lensis</b> . . . . .	2 à 25 »		
83. — (—) — <b>viridis</b> ( <i>excelsa</i> ) 2 à 25 »			
84. — <b>decurrens</b> ( <i>Thuia Crai-</i> <i>giana</i> ) . . . . .	2 à 75 »		
<b>Picea</b> , voir <i>Abies</i> .			
85. <b>Pinus Bungeana</b> ( <i>Japon</i> ) <b>semis de 2 ans</b> . . . . .	5 »		
les douze . . . . .	50 »		
86. — <b>californica, semis de</b> <b>3 ans</b> . . . . .	1 à 2 »		
87. — <b>Coulteri</b> ( <i>macrocarpa</i> ), <b>semis de 5 ans</b> . . . . .	3 »		
88. — <b>densiflora</b> ( <i>Japon</i> ), <b>se-</b> <b>mis de 3 ans</b> . . . . .	1 »		
les douze . . . . .	10 »		
89. — <b>excelsa himalaïensis</b> , <b>de graine, fort</b> . . . . .	3 à 5 »		
<b>semis de 3 ans</b> . . . . .	1 »		
le cent. . . . .	75 »		
90. — <b>Fremontiana, semis de</b> <b>2 ans</b> . . . . .	5 »		
91. — <b>koraiensis</b> ( <i>Japon</i> ) <b>se-</b> <b>mis de 2 ans</b> . . . . .	10 »		
92. — <b>Lambertiana, semis de</b> <b>2 à 3 ans</b> . . . . .	1 à 5 »		
93. — <b>Lemoniana</b> . . . . .	5 »		
94. — <b>Massoniana, semis de</b> <b>2 ans</b> . . . . .	2 »		
<b>de 5 ans</b> . . . . .	3 »		
les douze . . . . .	50 »		
95. — <b>monticola</b> . . . . .	2 »		



	Fr. C.		Fr. C.
96. <b>Pinus</b> Peuce. . . . .	2 »	123. <b>Taxus</b> baccata ericoides	1 »
50. — Pinsapo (v. <i>Abies Pinsapo</i> )	»	126. — — foliis aur.-marg.	»
97. — pyrenaica . . . . .	1 »	<i>de graine</i> . . . . .	3 »
98. — Strobis tabulæformis,	»	127. — canadensis . . . . .	1 »
<i>greffe de tête</i> . . . . .	2 à 5 »	128. — erecta . . . . .	1 »
99. — sylvestris Bugoti,	»	129. — hibernica . . . . .	1 à 6 »
<i>greffe de tête</i> . . . . .	5 à 5 »	<b>Thula</b> (voir aussi <i>Biota</i> ).	»
100. — taurica, semis de 3 ans	1 »	40. — aurea (voir <i>Biota</i>	»
<b>Pinus</b> , voir <i>Abies</i> .	»	<i>orientalis aurea</i> , etc.).	»
101. <b>Prumnopitys</b> elegans. . . . .	2 »	150. — cristata . . . . .	2 à 5 »
102. <b>Pseudolarix</b> Kämpferi	»	151. — ericoides. . . . .	1 à 5 »
(FLORE, XVII), <i>fort</i> , de	»	152. — Lobbi ( <i>californica</i> ),	»
<i>graine</i> . . . . .	15 à 50 »	<i>bouture de 3 ans</i> . . . . .	1 »
103. <b>Retinospora</b> ericoides. . . . .	1 »	<i>les douze</i> . . . . .	10 »
<i>les douze</i> . . . . .	10 »	<i>de graine, fort</i> 5 à 5 »	»
104. — filicoides. . . . .	5 à 10 »	153. — occidentalis . . . . .	25 c. à 2 »
105. — filifera . . . . .	10 »	154. — — asplenifolia . . . . .	2 »
106. — leptoclada . . . . .	2 à 5 »	155. — — cristata . . . . .	2 à 20 »
107. — lycopodioides . . . . .	2 à 5 »	156. — — fol. luteis ( <i>Ver-</i>	»
108. — obtusa . . . . .	1 à 2 »	<i>vaeneana</i> ) 1 à 2 »	»
109. — — aureo-varieg. . . . .	5 »	157. — — — — ( <i>Amérique</i> )	5 »
110. — — nana arg.-var. 5 à 10	»	158. — — recurva nana 1 à 5	»
111. — — — aurea. . . . .	3 à 10 »	159. — — Warreana . . . . .	1 à 5 »
112. — pisifera . . . . .	1 à 2 »	<i>orientalis</i> (voir <i>Biota</i> ).	»
113. — plumosa. . . . .	5 »	140. — plicata . . . . .	1 à 2 »
114. — — arg.-var. ( <i>pisi-</i>	»	141. — — minima . . . . .	2 »
<i>fera</i> ) . . . . .	5 à 10 »	142. — — pygmæa. . . . .	5 »
115. — — aurea ( <i>pisifera</i> ) . . . . .	5 à 10 »	143. <b>Thulopsis</b> borealis. 2 à 4	»
116. — squarrosa . . . . .	2 »	144. — — fol. albo-var. . . . .	5 »
117. <b>Salisburia</b> adiantifolia	»	145. — — glauca . . . . .	2 »
<i>les douze</i> . 10 à 50	»	146. — — dolabrata . . . . .	2 à 5 »
118. — — fol. aur.-var. . . . .	2 »	147. — — fol. varieg. . . . .	5 à 5 »
119. <b>Scladopitys</b> verticillata,	»	148. — lætevirens . . . . .	5 »
<i>semis de 4 ans</i> . . . . .	5 à 10 »	149. — Standishi . . . . .	5 »
(FLORE, XIV, 241 et 249.)	»	150. <b>Torreya</b> grandis, <i>tête</i> .	»
120. <b>Sequoia</b> gigantea, voir	»	<i>5 à 20</i>	»
<i>Wellingtonia</i> .	»	151. — Myristica (FL.), <i>tête</i> .	»
121. <b>Taxodium</b> distichum 1 à 5	»	<i>5 à 20</i>	»
122. <b>Taxus</b> baccata . . . . .	1 à 5 »	152. — taxifolia . . . . .	2 à 5 »
56. — — adpressa, <i>tête</i> . . . . .	5 »	120. <b>Wellingtonia</b> gigantea	»
125. — — argentea var. 5 à 10	»	(FLORE) <i>de 1 à 4 ans</i> , 1 à 5	»
124. — — Dovastoni, <i>tête</i> . . . . .	5 »	<i>plus fort</i> , 10 à 25	»

## ROSIIERS.

(Prix nets.)

## ROSIIERS HYBRIDES REMONTANTS,

VARIÉTÉS D'ÉLITE SEULEMENT.

**ABRÉVIATIONS :** ○ Ce signe, placé dans une colonne, indique que le rosier est disponible de la dimension que détermine cette colonne.

○○ Disponibles par douzaines.  
○○○ — par centaines.

PRIX, au choix de l'acheteur.

			Fr. C.
<b>H. T.</b>	Signifie HAUTES TIGES . . . . .	Pièce 1	»
<b>M. T.</b>	— MOYENNES TIGES. . . . .	» 75	»
	— BASSES TIGES, au choix de l'amateur . . . . .	» 50	»
<b>B. T.</b>	{ — — — à mon choix . . . . .	{ les 25 10	»
		{ les 50 19	»
		{ le 100 55	»



Livrables en belles fortes plantes.

	H. T.	M. T.	B. T.
475. <b>Abbé Laury</b> . . . . .			○
4. <b>Agatoïde</b> ( <i>Lebreton</i> ) . . . . .			○○
Rose vif, très-belle, remonte franchement.			
524. <b>Aleindor</b> ( <i>Lartay</i> ). . . . .		○○	○
Jolie rose à fond blanc grisâtre marbré et ombré carmin. Remonte franchement, très-vigoureux.			
9. <b>Alexandrine Bachmetteff</b> ( <i>Marg.</i> ) . . . . .			○
Beau rose carminé des plus vifs. Très-vigoureux, remonte franchement.			
525. <b>Alfred de Rougemont</b> ( <i>Lacharme</i> ) . . . . .	○○	○○	○○
L'une des fleurs les plus riches dans le coloris virant au noir. Fl. bien arrondie, nobles pétales très-larges, bien posés, fond amarante feu glacé et velouté noir. Croissance très-vigoureuse.			
451. <b>Alphaïde de Rotaller</b> ( <i>Campy</i> ) . . . . .			○
Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, d'une belle forme; beau rose clair satiné transparent.			
11. <b>Alphonse Damalzin</b> ( <i>Damaizin</i> ) . . . . .	○	○○	○
Fl. tr.-pl., à pét. bien disposés, rouge cerise brill. reflété écarlate.			
585. <b>Amiral La Peyrouse</b> ( <i>Guillot fils</i> ) . . . . .			○
Arbuste très-vigoureux, fleur grande, bien pleine, d'un superbe rouge éblouissant passant au rouge violacé et parfois très-foncé.			
20. <b>Anna de Diesbach</b> ( <i>Lacharme</i> ). . . . .			○
Très-grande fleur papavéracée, du plus beau rose franc satiné; presque pleine.			

	H. T.	M. T.	B. T.
21. <b>Archevêque de Paris</b> ( <i>Touvais</i> ) . . . . . Carmin reflété noir et amarante. Remonte franchement.	⊙	⊙	⊙⊙
25. <b>Ardoisée de Lyon</b> ( <i>Damaizin</i> ). . . . . Fl. bien faite, pleine, magnif. violet ombré ardoisé ; tous les pétales liserés amarante.			⊙
526. <b>Baron Adolphe de Rothschild</b> ( <i>Lacharme</i> ). Pétales très-larges, bien ronds, rouge feu vif ; les pétales extér. amarante rose brillant. Tr.-vigoureux.	⊙	⊙	⊙⊙
527. <b>Baron de Rothschild</b> ( <i>Le</i> ) ( <i>Guillot fils</i> ) . . . Gr. fleur superbe, bien étagée, rouge magnifique virant à l'amarante nuancé et marbré pensée.	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙⊙
529. <b>Baronne de St.-Genlès</b> ( <i>Granger</i> ) . . . . .			⊙
55. <b>Baronne Hallez de Claparède</b> ( <i>Thomas</i> ) . . . Fl. tr.-bien faite, tr.-étagée, rose foncé vif, très-belle. Remonte franchement.			⊙⊙
54. <b>Baronne Prévost</b> ( <i>Desprez</i> ) . . . . . Très-grande fleur d'un beau rose. Rosier très-vigoureux, remontant franchement.			⊙⊙
582. <b>Baronne Prévost marbrée</b> . . . . . Très-pleine, rose clair, tout à fait marbré carmin vif.	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙
459. <b>Belle normande</b> ( <i>Oger</i> ). . . . .			⊙
56. <b>Beauty of Waltham</b> ( <i>William Paul</i> ). . . . . Ponceau reflété carmin clair. Forme superbe, tr.-gr. fermeté de pétales.			⊙⊙
588. <b>Bernard Palissy</b> ( <i>Margottin</i> ) (FLORE) . . . . Arbuste très-vigoureux ; fleur très-grande, se tenant bien, très-pleine, en coupe, d'un beau rouge carmin vif ; pétales extérieurs larges et bien arrondis. (Issue de la rose <i>Jules Margottin</i> ).			⊙⊙
455. <b>Capitaine Rognet</b> ( <i>Guillot père</i> ) . . . . .			⊙
46. <b>Caroline de Sansal</b> . . . . . Gr. fl., bien pl., plate, bien faite, rose clair passant au blanc ombré rose ; tr.-vigour., remonte franchement.	⊙	⊙	⊙
49. <b>Charles Lefebvre</b> ( <i>Lacharme</i> ) . . . . . Gr. fl., noble forme renonculée, pét. tr.-larges, de coloris très-variés dans la même fl. : ici domine le cerise feu, là scintille l'amarante, ailleurs brille le carmin vif velouté noir, etc., ensemble magnifique !	⊙	⊙	⊙
459. <b>Charlotte Corday</b> ( <i>Eug. Verdier</i> ) . . . . .			⊙
51. <b>Christian Puttner</b> ( <i>Oger</i> ) . . . . . Cerise très-vif, pét. de la circonfér. gros violet reflété cerise ; charmante fleur. Tr.-vigoureux.			⊙
591. <b>Claude Million</b> ( <i>E. V. fils aîné</i> ) . . . . . Arbuste vigoureux, fleurs pleines de 8 cent. de diamètre, en forme de coupe, imbriquées, disposées par 4 et 5 en bouquet terminal, d'un bel écarlate carminé velouté, éclairé de rose clair et de violet.			⊙



	H. T.	M. T.	B. T.
66. <b>Comtesse Cécile de Chabrillan</b> ( <i>Marest</i> ) . . . . .			⊙ ⊙
Rose tendre, délicat; fl. supérieurement étalée, perfection de forme imbriquée, renonculée, de toute beauté; extra-pleine. Très-vigoureux.			
458. <b>Comtesse de Paris</b> ( <i>Eug. Verdier</i> ) . . . . .			⊙
70. <b>Comtesse Louis de Kergorlay</b> ( <i>Touvais</i> ) . . . . .			⊙ ⊙
Belle forme, pét. tr.-larges et tr.-fermes, coloris tr.-frais, carmin, pétales du centre presque ponceau.			
472. <b>Constant Lusseau</b> ( <i>Trouillard</i> ) . . . . .			⊙
557. <b>Deuil du Prince Albert</b> ( <i>Gonod</i> ) . . . . .	⊙	⊙	⊙ ⊙
Très-belle forme; cramoisi noir, nuancé au centre de rouge feu.			
460. <b>Docteur Andry</b> ( <i>Eug. Verdier</i> ) . . . . .			⊙
469. <b>Duc de Wellington</b> ( <i>Ch. Verdier</i> ) . . . . .			⊙
95. <b>Duchesse de Magenta</b> ( <i>Guillot père</i> ) . . . . .			⊙
Blanc extrêmement pur, assez double.			
595. <b>Duchesse de Morny</b> ( <i>E. V. fils aîné</i> ) . . . . .			⊙
Arbuste vigoureux, fleurs pleines, de 10 centimètres de diamètre, en coupe et de forme globuleuse, disposées par 5 et 6, d'un magnifique rose tendre très-frais avec le revers des pétales argenté.			
98. <b>Duchesse d'Orléans</b> ( <i>Quétier</i> ) . . . . .		⊙ ⊙	
Fl. de toute 1 <sup>re</sup> grandeur, tr.-pl., pæoniforme, du rose le plus tendre. Très-vigoureux.			
100. <b>Emile Dulac</b> . . . . .			⊙
Tr.-gr. fl., pl., cupuliforme, beau rose vif.			
101. <b>Empereur de Maroc</b> ( <i>Guinoisseau</i> ) . . . . .			⊙ ⊙
Pourpre noir velouté, reflété feu, fl. bien faite, imbriquée, de gr. moy. Remonte bien, mais, dans les sols légers, demande l'exposition du Levant, l'ardeur du soleil abimant son feuillage.			
106. <b>Eugène Appert</b> ( <i>Standish</i> ) . . . . .	⊙ ⊙	⊙ ⊙	⊙ ⊙
Cerise feu velouté, reflété noir; les revers des pétales du centre, qui ornent véritablement la fleur, sont carmin. Très-florifère, remonte admirablement.			
107. <b>Eugène Bourcier</b> ( <i>E. Verdier</i> ) . . . . .			⊙ ⊙
Quoique n'étant pas des plus doubles, cette fl. est belle par son coloris rouge pourpre éclatant, ombré noir sur les pétales de la circonférence. Remonte peu.			
594. <b>Eugène Verdier</b> ( <i>Guillot fils</i> ) . . . . .			⊙
Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, bien faites, superbe violet foncé.			
117. <b>François Arago</b> ( <i>Trouillard</i> ) . . . . .	⊙ ⊙	⊙ ⊙	⊙ ⊙
Amarante ombré noir, les pét. vers le centre plus foncés; tr.-belle forme. Tr.-vigoureux.			
118. <b>François Lacharme</b> ( <i>Victor Verdier</i> ) . . . . .			⊙
Gr. fl., tr.-dble, de tr.-belle forme, d'un très-beau rouge à reflet orangé.			
120. <b>Géant des batailles</b> ( <i>Guillot père</i> ) . . . . .	⊙ ⊙	⊙ ⊙	⊙ ⊙
Cramoisi feu éclatant velouté, parfaitement imbriquée. Remonte franchement.			

	H. T.	M. T.	B. T.
127. <b>Général Simpson</b> ( <i>Lacharme</i> ). Fl. moy., bien pleine, bien faite, rose vif à tr.-léger reflet lilas ; beau port.	⊙⊙	⊙⊙	⊙
128. <b>Général Washington</b> ( <i>Granger</i> ). Tr. pl. et deux fois plus gr. que la fig. que nous en avons donnée dans la FLORE ; fl. rouge clair virant à l'amarante ; tr.-brillante variété, s'épanouissant mieux par un temps chaud. Remonte franchement.	⊙	⊙⊙	⊙⊙⊙
596. <b>George Prince</b> ( <i>E. V. fils aîné</i> ). Arbuste vigoureux, fleurs pleines de 9 centimètres de diamètre, globuleuses, forme de la rose <i>Cent-feuilles</i> , beau rouge vif éblouissant nuancé de rose foncé à reflet blanchâtre au revers des pétales.			⊙
597. <b>George Simon</b> ( <i>Oger</i> ). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, presque pleines, globuleuses, rouge vif brillant.			⊙
541. <b>Gustave Rousseau</b> ( <i>Fargeton</i> ). Issue du <i>G. Jacquem.</i> , mais bien cupuliforme et plus double. Le glacé noir de ses pétales du centre le distingue du <i>Vicomte Vigier</i> qui est plus plein, mais moins carminé.			⊙⊙
599. <b>H. Laurentius</b> ( <i>E. V. fils aîné</i> ). Arbuste très-vigoureux, fleurs pleines, de 8 à 9 centimètres de diamètre, en forme de coupe, disposées par 5 et 4 en bouquet terminal, d'un beau rouge cramoisi velouté noirâtre.			⊙
142. <b>Impératrice Eugénie</b> ( <i>Oger</i> ). Beau blanc teint de véritable incarnat pur tr.-clair, tr.-tendre ; belle forme dans le genre de celle de <i>Cécile de Chabrillan</i> et de <i>William Griffith</i> quant aux pétales de la circonférence ; mais ce rosier, si gracieux de coloris, remonte peu et son bois est délicat.	⊙	⊙	⊙
471. <b>J. B. Desportes</b> ( <i>Trouillard</i> ). Rose très-foncé carminé, virant au rouge clair ; centre creux ; très-vigoureux.	⊙	⊙⊙	⊙⊙
148. <b>John Hopper</b> ( <i>Ward</i> ). Extrêmement vigour., émet des rameaux d'un mètre de long ; ses pédoncules sont courts, tr.-trapus ; ses fl. tr.-grandes, tr.-pl., en coupe, sont du plus beau carmin.	⊙⊙⊙	⊙⊙⊙	⊙⊙
462. <b>John Keynes</b> ( <i>Eug. Verdier</i> ). Arbuste vigoureux, fleurs pleines, de 7 centimètres de diamètre, en forme de coupe, bien faites, rouge cramoisi vif veiné de pourpre et de violet.			⊙
401. <b>John Nesmith</b> ( <i>E. V. fils aîné</i> ). Arbuste vigoureux, fleurs pleines, de 7 centimètres de diamètre, en forme de coupe, bien faites, rouge cramoisi vif veiné de pourpre et de violet.			⊙
452. <b>Joseph Durand</b> ( <i>Ledechaux</i> ). Arbuste vigoureux, fleur moyenne pleine, rouge foncé ardoisé, belle tenue.			⊙
402. <b>Joseph Fiala</b> ( <i>Eugène Verdier fils aîné</i> ). Arbuste vigoureux, fleurs très-pleines de 9			⊙

	H. T.	M. T.	B. T.
à 10 cent. de diamètre, en forme de coupe, parfaitement facturées, réunies par 5 et 6 en corymbes; rouge foncé vif avec un liseré blanchâtre.			
152. <b>Jules Margottin</b> ( <i>Margottin</i> ) . . . . .	○	○○	○
Fl. tr.-grande, pleine, rouge cerise tr.-vif. Très-vigoureux.			
547. <b>Juliette</b> ( <i>Lartay fils</i> ). . . . .	○	○○	○○○
Pleine, forme élégante, magnifique amarante carminé; très-vigoureux.			
405. <b>Kate Hausburg</b> ( <i>Granger</i> ) . . . . .			○
Arbuste vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, bien faites, beau rose de Chine très-vif.			
465. <b>L'Abondant</b> ( <i>Eug. Verdier</i> ) . . . . .			○
159. <b>Laure Ramand</b> ( <i>Lacharme</i> ). . . . .			○
Jolie fl., bien double, bien faite, d'un rose tendre, montrant quelques-uns des revers blancs de ses pétales. Remonte bien.			
404. <b>Léopold Hausburg</b> ( <i>Granger</i> ). . . . .			○
Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, beau rouge carminé nuancé de brun et de pourpre foncé.			
462. <b>Le Lion des combats</b> ( <i>Lartay</i> ). . . . .			○
Carmin vif, ligné de couleur feu. Florifère, tr.-beau, tr.-vigoureux.			
176. <b>Lord Raglan</b> ( <i>Guillot père</i> ) . . . . .	○○	○○	○○
Tr.-gr. fl., carmin feu très-vif, nuancé de pourpre-violet et d'amarante; tr.-belle forme. Rosier tr.-vigoureux.			
405. <b>Louis Van Houtte</b> ( <i>Granger</i> ) . . . . .			○
Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, forme de Cent-feuilles, beau rose vif carminé nuancé de rouge feu.			
464. <b>Mad. A. Verschaffelt</b> ( <i>Eug. Verdier</i> ) . . . . .			○
181. <b>Madame Boll</b> . . . . .	○○	○○	○
182. <b>Mad. Boutin</b> ( <i>H. Jamain</i> ) . . . . .	○	○○	○
Tr.-gr. fl., tr.-pl., tr.-bien faite, rose foncé vif; très-vigoureux.			
184. <b>Mad. Campbell d'Islay ou Triomphe de Valenciennes</b> . . . . .	○○	○○○	○○
Fleur grande, très-pleine, à fond blanc rosé tout à fait et très-nettement marbré de carmin : c'est un accident fixé de la <i>Rose de la Reine</i> . Ce magnifique Rosier est très-vigoureux, remonte bien, est très-constant, ne varie jamais, ne se dépanache jamais dans les sols légers. Sur quinze cents exemplaires épanouis à la fois dans cet Établissement, PAS UN SEUL ne s'est montré différemment.			
185. <b>Mad. Céline Touvais</b> ( <i>Touvais</i> ) . . . . .	○	○○	○○
Gr. fl. pæoniforme, rose reflété ponceau.			
189. <b>Mad. Clément Joigneaux</b> . . . . .			○
408. <b>Mad. Derreulx Douvillé</b> ( <i>Lévêque et fils</i> ). . . . .			○
Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, beau rose tendre glacé liseré de blanc.			



		H. T.	M. T.	B. T.
190.	<b>Mad. Désiré Giraud</b> . . . . . Variété provenant d'une branche du Rosier <i>Banc Prévost</i> , à fleur blanc strié de carmin vif; retourne parfois au type.	. .	. .	⊙
556.	<b>Mad. Emaln</b> ( <i>Pernet et Ce</i> ) . . . . . Il est fâcheux que cette belle rose d'un si bril- lant coloris violet ombré ne soit pas tout à fait pleine; sa forme en coupe est magnifique. Très-vigoureux.	. .	. .	⊙
557.	<b>Mad. Freeman</b> ( <i>Guillot père</i> ) . . . . . Fl. pleine, blanc pur. Très-vigoureux, très- florifère; se couvre de boutons jusqu'aux gelées.	. .	. .	⊙
197.	<b>Mad. Julie Baran</b> ( <i>Touvais</i> ) . . . . . Fl. tr.-gde, tr.-belle, pét. tr.-fermes, rose vio- lacé vif. Tr.-vigoureux.	⊙	⊙⊙	⊙⊙
207.	<b>Mad. Place</b> ( <i>Margottin</i> ) . . . . . Charmante forme imbriquée, d'un très-beau rose. Très-vigoureux.	. .	. .	⊙
208.	<b>Mad. Rivers</b> . . . . . Étagée, forme parfaite, blanc de lait teint de rose clair.	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙⊙
412.	<b>Mad. Soupert</b> ( <i>Portemer fils</i> ) . . . . . Arbuste vigoureux, fleur moyenne très-pleine, imbriquée, blanc légèrement carné passant au blanc pur.	. .	. .	⊙
579.	<b>Mad. Standish</b> ( <i>Standish</i> ) . . . . . Feuillage d'un R. Bourbon, fleur au-dessous de la moyenne, rose clair; c'est parfois une jolie petite rose.	. .	. .	⊙
559.	<b>Mad. Valembourg</b> ( <i>Oger</i> ) . . . . . Fleur grande, pétales très-larges, supérieu- rement imbriqués; pétales du centre rose foncé ombré noir; ces pét. sont élégamment en- tourés de pét. rose carminé, lesquels sont ceints eux-mêmes de pét. pourpres teints de noir d'une part, et de violet ailleurs. Superbe acquisition.	. .	. .	⊙⊙⊙
415.	<b>Mad. Victor Verdier</b> ( <i>E. V. fils aîné</i> ) . . . . . Arbuste vigoureux, fleurs pleines de 9 centi- mètres de diamètre, formant la coupe et d'une facture parfaite, réunies par 10 et 12 en bouquet corymbiforme, d'un riche et frais coloris rose cerise brillant.	. .	. .	⊙
446.	<b>Madem. Amélie Halphen</b> . . . . .	. .	. .	⊙
416.	<b>Madem. Gabriel de Perronny</b> ( <i>Lacharme</i> ) . . . . . Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, rouge feu nuancé de violet au centre.	. .	. .	⊙
561.	<b>Madem. Malvina</b> ( <i>Lartay</i> ) . . . . . Genre du R. <i>Général Jacqueminot</i> .	⊙	⊙⊙	⊙⊙
419.	<b>Maréchal Forey</b> ( <i>Margottin</i> ) . . . . . Plante très-vigoureuse, fleur très-grande, très-pleine, pétales de la circonférence très- larges, ceux du centre en forme de rosette, rouge cramoisi velouté à reflet violet. (Issue de la Rose <i>Triomphe de l'Exposition</i> )	. .	. .	⊙

	H. T.	M. T.	B. T.
421. <b>Maréchal Suchet</b> ( <i>Damaizin</i> ) . . . . .	.	.	○
Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, bien faite, d'un beau rose carminé nuancé.			
422. <b>Maréchal Suchet</b> ( <i>Guillot fils</i> ). . . . .	.	.	○
Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, pleine, à larges pétales, beau rouge cramoisi ombré de marron foncé.			
221. <b>Maréchal Vaillant</b> . . . . .	○	○○	○○
Gr., pl., bien faite, beau rouge pourpre vif.			
226. <b>Mathilde Bernard</b> ( <i>Bernède</i> ) . . . . .	.	.	○○
Moyenne, pleine, pourpre laque velouté.			
229. <b>Maurice Bernardin</b> ( <i>Granger</i> ). . . . .	○○	○○	○○
Gr. fl. tr.-bien faite, amarante clair carminé.			
424. <b>Michel-Ange</b> ( <i>Oger</i> ) . . . . .	.	.	○
Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, pleine, presque plate, rouge pourpre très-vif.			
256. <b>M. Joigneaux</b> ( <i>Liabaud</i> ) . . . . .	.	.	○○
Digne du savant distingué dont elle porte le nom. Fl. tr.-bien faite, pourpre clair écla- tant, la base des pétales ombrée de noir. Par son port, ce rosier tient des Noisettes; ses rameaux, longs de 40 à 60 centimètres, se terminent par de beaux bouquets.			
448. <b>Ma Pivoine</b> . . . . .	.	.	○
245. <b>Olivier Delhomme</b> ( <i>Ch. Verdier</i> ). . . . .	○	○	○○
Ponceau reflété carmin; forme pyramidale.			
244. <b>Ornement des jardins</b> ( <i>Robert et Moreau</i> ) . . . . .	.	.	○○
Fleur moy., bien faite, cramoisi brillant.			
246. <b>Palais de cristal</b> ( <i>Quétier</i> ). . . . .	.	○○	○
Moy., tr.-pl., rose clair nuancé blanc, bords supérieurs souvent tachetés de brun, ornem. du aux rayons solaires qui roussissent le sommet de ses boutons aplatis.			
247. <b>Panachée d'Orléans</b> . . . . .	.	.	○
Blanc rosé panaché rose.			
248. <b>Parmentier</b> ( <i>Guillot fils</i> ) . . . . .	.	.	○
Fl. moy., tr.-bien faite, à pét. gracieusement étagés, rose vif; remonte admirabl. jusqu'aux gelées.			
425. <b>Paul de la Melleray</b> ( <i>Guillot fils</i> ) . . . . .	.	.	○
Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, pleine, bien faite, à larges pétales, beau cerise pourpre.			
255. <b>Pauline Lansezeur</b> ( <i>Lansezeur</i> ) . . . . .	.	.	○
Fl. moy., pétales bien imbriqués variant de couleur, tantôt d'un rouge violet très-frais et brillant, tantôt rose ou rouge foncé. Tr.- propre à la confection des corbeilles en bas- ses tiges, en nain. Floraison abondante pen- dant tout l'été et jusqu'aux gelées.			
364. <b>Peter Lawson</b> ( <i>Thomas</i> ). . . . .	.	.	○
Cerise feu velouté noir. Très-belle imbrica- tion, centre incomplet.			
254. <b>Pie IX</b> ( <i>Vibert</i> ) . . . . .	.	.	○○
Rosier des plus vigoureux à très-grande et forte fleur bien pleine, rose lilacé. On en fait aussi de belles pyramides en franc de pied.			

	H. T.	M. T.	B. T.
426. <b>Pierre Notting</b> ( <i>Portemer fils</i> ). . . . .	. .	. .	⊙⊙
Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, très-pleine, globuleuse, rouge noirâtre un peu violacé.			
563. <b>Président Lincoln</b> ( <i>Granger</i> ). . . . .	⊙	⊙⊙	⊙⊙
Tantôt amar. violacé foncé ombré vif, tantôt rouge cerise entremêlé de pétales amarante.			
260. <b>Prince Camille de Rohan</b> ( <i>E. Verdier</i> ). . .	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙⊙
Extra! Sang marron glacé velours noir.			
263. <b>Prince noir</b> . . . . .	. .	. .	⊙
Fleur plus grande, mais forme du Rosier Cramoisi supérieur; pourpre noir vers leur base, les pétales sont d'un coloris carmin vif.			
270. <b>Queen Victoria</b> ( <i>Paul</i> ). . . . .	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙
Fl. en coupe, pleine, blanc ombré rose. Ce beau Rosier, quoique vigoureux, ne résiste pas aux grands froids.			
275. <b>Reine des Violettes</b> ( <i>Millé-Mallet</i> ). . .	⊙⊙	⊙⊙⊙	⊙⊙⊙
Aussi vigoureux de croissance que le <i>R. Pie IX</i> , dont il est le digne émule. Ses rameaux, qui s'élèvent très-verticalement jusqu'à deux mètres de hauteur, se couronnent de bouquets de grandes fleurs d'un violet vif, reflété d'une nuance bleuâtre. Ses fleurs sont bien pleines, bienournies jusqu'à l'extrême centre où domine le rose purpurin.			
276. <b>Richard Smith</b> ( <i>E. Verdier</i> ). . . . .	. .	. .	⊙⊙
Tr.-pl., pourpre reflété noir et Prune-de-Damas.			
282. <b>Rose de la Reine</b> ( <i>Laffay</i> ). . . . .	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙
Tr.-gr. fl., forme de la <i>Rose Cent-feuilles</i> , rose violacé superbe. Très-vigoureux.			
463. <b>Rushton Radcliffe</b> . . . . .	. .	. .	⊙
428. <b>Sénateur Révell</b> ( <i>Damaizin</i> ). . . . .	. .	. .	⊙⊙
Rouge cramoisi éclatant nuancé de pourpre foncé.			
286. <b>Souvenir Vaïsse</b> ( <i>Guillot père</i> ). . . . .	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙⊙
Carmin éblouissant reflété ponceau; tr.-belle fleur, bien double, bien faite. Très-vigoureux.			
567. <b>Sœur des anges</b> ( <i>Oger</i> ). . . . .	⊙	⊙	⊙
Tr.-gr. fl., pleine, blanc nuancé très-légèrement de rose. Coloris délicat, retourne parfois au type. Remonte, très-vigoureux.			
568. <b>Souvenir de Charles Montault</b> ( <i>Rob. et Moreau</i> ). . . . .	. .	. .	⊙⊙
En coupe, imbriquée, pét. pourpre noirâtre velouté, ceux du centre presque ponceau.			
289. <b>Souvenir de Lady Eardley</b> ( <i>Guillot père</i> ). .	⊙	⊙	⊙⊙
Laque feu et amarante, toute la fleur glacée de noir; superbe alliage de couleurs.			
290. <b>Souvenir de la Reine d'Angleterre</b> ( <i>Cochet</i> ). .	. .	. .	⊙⊙
Gr. fl. pl., pétales tr.-élégamment disposés, d'un carmin clair magnifique.			
292. <b>Souvenir de Leveson Gower</b> ( <i>Guillot père</i> ). .	. .	. .	⊙⊙
N. B. Hybr. remontant qu'il ne faut pas confondre avec <i>Leveson Gower</i> ( <i>Ile-Bourbon</i> ).			
293. <b>Souvenir de M. Rousseau</b> ( <i>Lévêque et fils</i> ). .	. .	. .	⊙
Cerise feu bordé noir, centre rose; coloris extrêmement scintillant.			



	H. T.	M. T.	B. T.
466. <b>Souvenir de William Wood.</b> . . . . .	. .	. .	⊙
298. <b>Souvenir du Comte de Cavour</b> ( <i>Margottin</i> ). Fl. au-dessous de la moyenne. A demi-épanouie, elle forme la plus charmante Renoncule que l'on puisse rêver ; cerise feu éblouissant.	. .	. .	⊙
447. <b>Thérèse Levet</b> . . . . .	. .	. .	⊙
505. <b>Triomphe d'Amiens</b> ( <i>Mille-Mallet</i> ) . . . . .	. .	. .	⊙
Rouge rosé carminé très-vif, très-régulièrement et constamment marbré de rouge vif ; variété distinguée.			
569. <b>Triomphe d'Angers</b> ( <i>Robert et Moreau</i> ) . . . . .	⊙	⊙	⊙⊙
Coloris des plus distingués, pét. extér. ombrés noir, pét. intér. très-nombreux rouge feu ; 1 <sup>er</sup> ordre, très-vigoureux.			
370. <b>Valnqueur de Goliath</b> ( <i>Pernet et Ce</i> ). . . . .	⊙	⊙⊙	⊙⊙
Cerise extrêmement vif, fl. presque pleine. Très-vigoureux.			
512. <b>Vicomte Vigier</b> ( <i>V. Verdier</i> ) . . . . .	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙⊙
Très-belle rose disposée en deux groupes de pétales : mi-partie à fond couleur du <i>Géant des batailles</i> , glacé noirâtre, mi-partie amarante violacé reflété noirâtre ; toute la fleur est reflétée de feu. Rosier d'un grand effet, croissant vigoureusement ; son port tient de celui du <i>Général Jacqueminot</i> .			
450. <b>Vicomtesse Douglas</b> ( <i>Gonod</i> ) . . . . .	. .	. .	⊙
Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, pleine, en coupe, beau rose, revers des pétales blanchâtre.			
315. <b>Victor Trouillard</b> ( <i>Trouillard</i> ) . . . . .	⊙	⊙	⊙
Très-belle rose, très-large, carmin foncé très-brillant, nuancé pourpre. N'est pas des plus vigoureux, remonte bien cependant.			
316. <b>Victor Verdier</b> ( <i>Lacharme</i> ). . . . .	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙
Très-vigoureux, fleur pleine ; les cinq ou six rangées de pétales extérieurs sont d'un lilas franc, les pétales de l'intérieur sont d'un rose très-vif, très-brillant, virant au ponceau : coloris rare.			
518. <b>Ville de St-Denis</b> ( <i>Thomas</i> ) . . . . .	⊙	⊙⊙	⊙⊙
Charmanle forme, fl. bien pleine, bien faite, beau rose.			
521. <b>Vulcain</b> ( <i>V. Verdier</i> ). . . . .	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙
Moins grand, mais plus double et préférable au <i>James Dickson</i> dont la couleur est si belle cependant. <i>Vulcain</i> est d'un pourpre violet noirâtre à léger reflet carmin.			
522. <b>Wilhelm Pfützer</b> ( <i>E. Verdier</i> ). . . . .	. .	. .	⊙⊙
Riche écarlate feu sombre, tr.-beau de coloris ; centre peu étoffé.			
467. <b>William Bull</b> . . . . .	. .	. .	⊙
525. <b>William Griffith</b> ( <i>Portemer</i> ) . . . . .	⊙	⊙⊙⊙	⊙⊙⊙
Très-belle rose de forme très-coquette, très-étagée, très-bien faite, rose clair. Très-vigoureux.			
442. <b>Xavier Olibo.</b> . . . . .	. .	. .	⊙

## ROSIERS BOURBON.

(*Rosa borbonica*.)

*Basses tiges : Pièce . . . . . 1 franc.*

- 802. **Baron Gonella** (*Guillot père*), fl. pleine, grande, de belle forme, blanche au centre, revers des pétales rose.
- 805. **Baronne de Noirmont** (*Granger*), tr.-belle, en coupe, pétales rose purpurin tr.-vif. Floraison par bouquets de 5 à 6 fleurs réunies.
- 805. **Catherine Guillot** (*Guillot fils*), rose tr.-vif, moy., pl., glob., bien faite.
- 842. **Céline Gonod**, moy., imbr., beau rose satiné.
- 806. **Comtesse de Barbantane**, gr., pl., blanc carné, tr.-belle.
- 858. **Emotion** (*Guillot père*). Blanc, çà et là nuancé rose clair.
- 812. **Joseph Gourdon** (*Rob. et Moreau*), pl., glob., rouge incarn., belle forme.
- 817. **Leveson Gower**, fl. tr.-gde, pl., rose foncé.
- 859. **Louise Margottin**, moy., pl., rose très-tendre satiné.
- 818. **Louise Odier** (*Margottin*), fleur moy., de très-belle forme en coupe, pleine, beau rose ; très-vigour., tr.-flor. jusqu'aux gelées.
- 845. **Madame de Stella**, gr., pl., bien faite, beau rose vif.
- 844. **Madame Doré** (*Fontaine père*). Arbuste très-vigoureux, très-florifère ; fleurs moyennes, pleines, bien faites, joli rose clair ombré de blanc.
- 845. **Madem. Joséphine Guyet** (*Touvais*), rouge vif éclatant.
- 822. **Marie Joly**.
- 825. **Marquis de Balbiano**, moy., pl., rose très-tendre.
- 828. **Paxton**, presque pleine, d'un rose excessivement vif, extrêmement florifère.
- 846. **Reine de Castille** (*Pernet et Ce*), arbuste vigoureux, très-florifère ; beau rose virginal, fleurs grandes, pleines, pédoncule ferme.
- 847. **Révérant H. Dombrain** (*Margottin*), arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, très-bien faites, en forme de coupe, carmin très-brillant
- 841. **Rochambeau** (*Rob. et Mor.*), beau rose vif, centre saumoné, corymbifère.
- 855. **Souvenir de la Malmaison**, très-grande, pleine, blanc légèrement carné. Cette excellente rose fleurit jusqu'aux gelées.

*le cent : 75 francs.*

- 855. **Souvenir de l'Exposition de Londres** (*Guillot père*), amarante reflété suie, très-belle couleur.

## ROSIERS BENGALÉ.

(*Rosa indica semperflorens*.)

(*Francs de pied*.)

**LA PIÈCE . . . . . 50 centimes.**

- 5598. **Arsinoé**, rose vif nuancé carmin.
- 5421. **Beau carmin du Luxembourg**, nain, trapu, carmin brillant.
- 5446. **Camellæflora**, carmin foncé mêlé de rose vif.
- 5457. **Camellia rose**, bien faite, rose légèrement lilacé.
- 5461. **Comble de Gloire**, tr.-dble, rose pourpré nuancé lilas.
- 5444. **Cramoisi supérieur**, moy., pl., cramoisi brillant.

5476. **Doux espoir**, fleur pleine, rose très-vif.  
 5561. **Jean Marie**, jolie variété n'atteignant que 6 pouces de hauteur ; fleurs carmin noir bordé et striolé amarante, très-abondantes et se tenant très-bien.  
 5585. **Lemesle**, extra-régulier, forme Camellia, d'un rose extrêmement délicat.  
 5599. **Marjolin**, très-pleine, cramoisi foncé velouté.  
 5604. **Mazerafi** (Bengale à petites fleurs), amarante feu, à très-larges macul. noires au sommet des pétales.  
 5625. **Némésis**, cramoisi scintillant. Charmante variété dont les fleurs se tiennent bien droit sur de courts pédoncules très-trapus ; forme très-régul., jolie cocarde cramoisi clair brill. lavé ou maculé de rose.  
 5636. **Petite Ninl**, amarante feu brillant ombré noir, extra-double, forme renonculée de toute beauté. Extra, 1<sup>er</sup> ordre.  
 5645. **Pompon parfait**, petite fl. tr.-double, rose vif satiné, très-florifère.  
 5657. **Prince Eugène**, cramoisi velouté marginé blanc.  
 5752. **Rose**, fl. rose, tr.-florifère.  
 5584. **Vert (viridiflora)** (FLORE, XI, 129), fl. gr., pleines, entièrement de couleur verte.

## Rosiers hybrides de Bengale.

Cette charmante section, dont les Rosiers seraient plus rustiques encore que les Rosiers Provins, s'il était possible de rencontrer des Rosiers plus rustiques, renferme les coloris les plus étranges, les plus fantastiques, qui rachètent bien le défaut qu'ils partagent avec nos beaux Provins panachés de ne pas remonter. Ce sont des variétés bien précieuses que nous offrons aujourd'hui pour la première fois, les ayant suffisamment multipliées.

 **TOUS LES ROSIERS HYBRIDES DE BENGAL QUI N'ÉTAIENT PAS D'UN MÉRITE SUPÉRIEUR ONT ÉTÉ ÉLAGUÉS DE LA COLLECTION ET VENDUS DANS NOS MÉLANGES.**

**BASSE TIGE, Prix :** pièce . . . . . fr. 1 "  
 la collection entière . . . . . " 8 "

7200. **Catherine Gulslaine (Emiliana)**, blanc pur, çà et là marbré rose violacé.  
 7201. **D'Andigné de la Blanchale**, moy., pl., violet nuancé.  
 7208. **Delange**, presque pleine, carmin laque virant au noir, entremêlé de pétales carmin vif.  
 7202. **Fontaine Yolande**, noir reflété carmin.  
 7203. **Général Bernard**, fleur aussi bien imbriquée que le *C. blanc double*, et de couleur pensée clair à centre carmin.  
 7204. **Gloire d'un parterre**, carmin très-vif, pourtour pensée maculé carmin ; très-belle forme.  
 7205. **Gloire des Hellènes**, fleur très-fine, arrangement des pétales comme chez les Renoncules ; cramoisi très-vif finement ligné amarante et marbré pensée.  
 7209. **Hortensia**.  
 7207. **Malton**, amarante ombré noir.  
 7206. **Miralda**, violet noir striolé carmin foncé.

ROSIERS NOISETTE.

(*Rosa indica* Noisettiana. — *Rosa paniculata*).

- |       |  |                                |    |    |
|-------|--|--------------------------------|----|----|
| 5820. | <b>Aimé Vibert</b> , émet de longs rameaux. Fl. très-pleines, blanches, parfaitement remontantes . . .   | <i>haute tige</i> . . . . .    | 1  | »  |
|       |  | <i>moy. tige</i> . . . . .     | »  | 75 |
|       |  | <i>basse tige</i> . . . . .    | »  | 50 |
|       |  | <i>franc-de-pied</i> . . . . . | »  | 50 |
| 5861. | <b>Caroline Marniesse</b> , moy., pleine, blanc légèrement carné, <i>franc-de-pied</i> . . . . .   |                                | »  | 75 |
| 5856. | <b>Céline Forestier</b> , émet de courts rameaux, forme buisson. Fleurs moy., pl., jaune citron encadré par deux rangées de pétales d'un beau blanc incarnat . . . | <i>franc-de-pied</i> . . . . . | »  | 50 |
| 5858. | <b>Chromatella</b> ( <i>Cloth of Gold</i> ), grande, très-pleine et parfaite, jaune vif. . . . .   | <i>franc-de-pied</i> . . . . . | 1  | 50 |
| 5862. | <b>Cinderella</b> , moy., pl. saumonée, très-florifère . . .   | <i>ditto</i> . . . . .         | 1  | »  |
| 4021. | <b>Isabelle Gray</b> , moy., pl., globul., jaune d'or, <i>franc-de-pied</i> . . . . .  |                                | »  | 50 |
| 5905. | <b>Lamarque</b> , gr. fl., pleine, blanc jaunâtre . . . . .  | <i>ditto</i> . . . . .         | 1  | »  |
| 5954. | <b>Mad. Deslongchamps</b> , camelliæforme, plate, blanc nuancé crème, accidenté de carmin au centre . . .  | <i>franc-de-pied</i> . . . . . | »  | 50 |
| 5957. | <b>Mad. Schultz</b> , moy., pl., jaune canari . . . . .  | <i>ditto</i> . . . . .         | 1  | 50 |
| 4025. | <b>Margarita</b> ( <i>Guillot fils</i> ), rameaux droits, fl. fond jaune brillant, bordé de blanc pur, nuancé de rose (automne 1868). . . . .                      |                                | 25 | »  |
| 5964. | <b>Ophirle</b> , moy., pl., jaune nankiné cuivré, enveloppé de pétales rose tendre très-clair . . . . .  | <i>franc-de-pied</i> . . . . . | »  | 75 |
| 5991. | <b>Solfatare</b> , gde, pl., jaune soufre bien prononcé, <i>franc-de-pied</i> . . . . .  |                                | »  | 75 |
| 5995. | <b>Triomphe de Rennes</b> , fl. gr. jaune canari . . . . .   |                                | 1  | 25 |

### Hybrides de Noisette (Remontants).



 GENRE NOUVEAU, TRÈS-VIGOUREUX ET TRÈS-REMONTANT.

- |       |  |   |    |
|-------|--|---|----|
| 4026. | <b>Boule de neige</b> ( <i>Lacharme</i> ), moy., pl., bien faite, blanc pur.   | 4 | »  |
| 4027. | <b>Coquette des Alpes</b> ( <i>Lacharme</i> ), moy., pl., bien faite, blanc à centre nuancé de carmin . . . . .  | 4 | »  |
| 5936. | <b>Madame Alfred de Rougemont</b> ( <i>Lacharme</i> , 1862), fleur grande, pleine, forme des Cent-feuilles, blanc virginal, demi-ombré de rose et liseré de carmin; très-belle perfection . .        | 1 | 50 |
| 4022. | <b>Pavillon de Pregny</b> ( <i>Guillot père</i> , 1865), arbuste vigoureux, fleur moy. de 6 à 7 centimètres, pleine, moitié blanche et moitié rouge vineux, floraison continuelle, d'un bel effet. . | » | 75 |



## Rosiers thé.

(Rosa indica fragrans.)

(FRANCS-DE-PIED.)

PRIX : pièce. . . . . 1 franc.

 à l'exception des variétés dont le prix est spécialement désigné.

A MON CHOIX. Prix : 8 fr. les douze variétés. — 15 fr. les 25 variétés.

901. **Abel**, rose ombré, très-beau.  
 1015. **Abricotée**, gr. carm., fond jaune abricot.  
 902. **Adam**, tr.-gr., pl., beau rose.  
 1014. **Alexandre Rohard**.  
 989. **Amabilis** (*Guillot père*), grande, rose tendre.  
 904. **Arabella**, fl. moy., double, blanc jaunâtre, centre rose tendre.  
 905. **Archiduchesse Thérèse-Isabelle**, gr., pl., jaunâtre.  
 908. **Belle ou Gloire de Bordeaux** (*Lartay*), fleurs bien faites, pleines, à larges pét. très-frais de texture, d'un beau rose clair lavé de blanc.  
 910. **Bougère**, tr.-gr., pleine, rose Hortensia.  
 912. **Cels multiflore**, moy., pl., carné, tr.-florifère.  
 991. **Cerise écarlate**, fl. moy. bien pleine, cerise écarlate.  
 1017. **Cléopâtre**.  
 990. **Comte de Paris**, gr. fl., belle forme, tr.-pl., rose tendre nuancé blanc.  
 915. **Comtesse de Labartne** (*Bernède*), fleur d'un rose très-clair, extrêmement tendre, nuancé blanc.  
 913. — **Ouwaroff** (*Margottin*), gr., pl., rose clair.  
 981. **Délices de la Guillotière**, blanc crème, centre chair, extrêmement bien faite, extrêmement double.  
 918. **Deveniensiensis**, grande fleur, blanc jaunâtre. 2 fr.  
 1010. — **grimpant** (*climbing*), mêmes fleurs. 2 fr.  
 919. **Duc de Magenta** (*Margottin*), gr., pl., bien faite, rose saumoné vif, passant au carné frais. 2 fr.  
 992. **Gabrielle d'Estrée**, tr. pleine, blanc carné, centre rose.  
 980. **Général Durutte**, fleur en coupe, très-bien faite, extrêmement pleine, blanc crème.  
 927. **Gloire de Dijon** (*Jacotot père et fils*), tr.-gr. et magnifique fleur, très-pleine, jaune très-clair nankiné et parfois saumoné.  
     *Haute tige* . . . . . 2 »  
     *Moyenne tige* . . . . . 1 50  
     *Basse tige et franc-de-pied* . . . . . 1 »  
 928. **Goubault**, gr., pl., rouge clair, aurore au centre. fr. 1-50.  
 985. **Homère**, gr., tr.-pl., globuleuse, rose vif à centre carné.  
 4021. **Isabelle Gray** (voir aux *Noisettes*).  
 1011. **Isabelle Sprunt** (*Buchanan*), jaunâtre.  
 1000. **Jaune d'or** (*Oger*) (*FLORE*), fl. moy., pl., globuleuse, jaune d'or. 2 fr.  
 1050. **Jean Pernet**, tr. gr. beau jaune, passant au jaune clair. 5 francs.  
 1029. **Julie Mansais**, gr. double, blanc pur.  
 1051. **Laure Fontaine**, gr. pl. bien faite, blanc crème à centre plus vif.  
 950. **Le Pactole**, moy. ou grde, pleine, jaune crème.  
 974. **Louise de Savoie** (*Ducher*), fl. pl., blanc saupoudré rose, centre jaune carné.  
 952. **Mad.Bravy** (= *alba rosa de Lartay*), fl. moy., blanche, centre rose.  
 1024. — **Celina Nolrey** (*Guillot fils*), fl. pl., rose tendre, revers des pétales pourpres. — Prix : (cet automne, plante mère) 25 francs.  
 1009. — **Charles**, gr. fl., pl., belle forme, soufre, centre jaune.  
 957. — **Falcot** (*Guillot*), moy. ou gr., double ou pleine, rose nankin passant à un jaune plus clair.  
 971. — **Lartay**, tr.-gr., bien double, rose ponctué, pét. ext. formant ceinture, blanc rosé.

959. **Mad. Joseph Alphen** (*Margottin*), fl. pl., crème marginé rose tendre.  
 1025. — **Margottin** (*Guillot fils*), fl. jaune, centre carné, bord blanc.  
 PRIX : 2 fr.  
 940. — **Maurin** (*Guillot père*), moy., blanc nuancé saumoné, tr.-belle forme.  
 942. — **Pauline Labonté**, fleur grande, pleine, blanc rosé, centre très-saumoné.  
 976. — **Sylvestre**, grande fleur, pleine, blanc bordé rose très-tendre, très-clair, fond jaune clair, très-belle.  
 953. — **de Tartas**, fl. moy., pl., rose tendre, pét. extér. plus foncés.  
 956. — **de Vatry**, moy. ou grande, tr.-pleine, rose foncé.  
 1025. **Madem. Adrienne Christophle** (*Guillot fils*), fl. pl., jaune cuivré abricoté, nuancé rose pêche, parfois d'un beau jaune foncé; par la variation de ces couleurs, cette variété produit un magnifique effet.  
 PRIX : (cet automne, en plante mère) 25 francs.  
 1026. — **Marie Sisley** (*Guillot fils*), fl. gr. ou moy., bien pl., blanc jaunâtre largement bordé rose vif. PRIX : (cet automne, en plante mère) 25 francs.  
 949. **Moiré**, très-gr. fl., pl., chair jaunâtre.  
 950. **Niphetos**, tr. gr. pl. blanc pur.  
 979. **Princesse Hélène** (*du Luxembourg*), gr., pleine, tr.-belle, pétales ondulés, blanc, fond jaune.  
 954. **Régulus** (*Robert et Moreau*), fl. moy., rose cuivré, centre plus foncé.  
 1028. **Reine de Portugal** (*Guillot fils*), tr.-pl., jaune foncé, parfois nuancé rose pêche. PRIX : 5 francs.  
 984. **Rubens**, grande, pleine, blanc rosé, centre aurore.  
 953. **Safrano**, moy., presque pl., jaune passant au blanc jaunâtre.  
 1052. **Safrano à fleurs rouges**, moy. pr. pl. rouge vif nuancé de jaune cuivré. 5 fr.  
 972. **Silène**, bien double, incarnat très-clair, très-tendre.  
 993. **Smithi**, gr., pl., beau jaune. PRIX : 2 fr.  
 956. **Socrate** (*Rob. et Moreau*), pleine, rose foncé, centre abricot.  
 957. **Sombreuil** (*Rob. et Mor.*), 8 à 9 cent., bien double, blanc légèrement rosé, belle forme.  
 1055. **Souvenir de Maximilien**, gr. pl. beau rouge carmin souvent marbré de blanc. 5 fr.  
 958. — **d'un aml**, grande, pleine, rose tendre.  
 959. — **de David d'Angers**, fl. gr., double, cerise.  
 960. **Sylphide**, grande, pleine, carné jaunâtre.  
 961. **Triomphe de Guillot fils**, très-gde, tr.-pl., centre orange feu, bord blanc nuancé de rose. fr. 1-50.  
 962. — **du Luxembourg**, tr.-gr., pleine, carné, centre aurore.  
 964. **Vicomtesse de Cazes**, moy. ou gr. pl. jaune cuivré.  
 996. **Victoire Modeste**, fl. moy., blanc carné, forme renonculée.

1005. **ROSIER THÉ MARÉCHAL NIEL** (*Pradel jeune*).

Voir la planche double qu'en a donnée la FLORE dans le XVI<sup>e</sup> vol. page 59.

« Salut à toi, Reine des Roses à fleurs jaunes !  
 Parais et triomphe de toutes tes rivales ! »

FLORE, XVI, 59.

Prix :	en très-fortes basses tiges (greffées rez-terre)	la pièce	1	»
»	»	»	»	»
»	»	les vingt-cinq	20	»
»	»	le cent	75	»
»	hautes tiges, très-fortes,	»	pièce	1 50

Le Rosier **Maréchal Niel** est aussi rustique et bien plus vigoureux que le Ros. **Gloire de Dijon**.

# Provins à fleurs striées, marbrées, ponctuées, etc.

(*Rosa gallica striata* fl. pl.)

FORTES BASSES TIGES, PRIX : pièce . . . . . fr. 1 »  
la collection entière » 25 »



*Quintessence tirée de l'entière collection qui se composait de plus de 500 variétés.*

- 7003. **Alex. Laquement**, violet panaché ou marbré rose.
- 7004. **Asmodée**, tr.-grosse fleur de pivoine, très-pleine, lilas rose marbré.
- 7109. **Bella Doria**, lilas cendré, régulièrement couvert de macules rondes, blanches; pétales du centre carminés.
- 7001. **Bellard**, extrêmement grande, très-large, extra-double; rose vif, blanc rosé au pourtour.
- 7111. **Belle Hermine N° 1**.
- 7102. **Belle Hermine N° 4**, rose toute couverte de petites macules blanches.
- 7013. **Béranger**, très-grande fleur carmin vif, pleine; les cinq ou six rangées de pétales extérieurs, très-bien imbriqués, sont d'un lilas clair grisâtre marbré carmin.
- 7110. **Bizarre marbrée**, très-pleine, à pétales rose très-vif, souvent couverts de larges plaques blanches à la manière du *Camellia Donkelaari*.
- 7021. **Boula d'Auteuil**, tr.-gr. fl., tr.-pl., bombée, tr.-brillante de forme et de coloris, à fond violet ombré pourpre noirâtre, carminé et striolé amarante.
- 7020. **Cardinal de Richelieu**, violet foncé presque noirâtre, ardoisé, extrémité des pétales carmin vif.
- 7010. **Charles de Mills**, très-grande fleur bordée de pétales rose vif strié lilas ardoisé; tout le reste de la fleur rouge orangé flammé noir.
- 7015. **Charles Lemayoux**, gr. fl., bien faite, laque carminée presque noire entremêlée de pétales roses.
- 7108. **Château de Namur**, fl. pl., d'un coloris extrêmement distingué, pétales pensée violacé noir, marginé laque; les pétales du centre nombreux, rose ponceau à larges macules noires: on dirait des pétales de *Geranium* à cinq macules, disposés en rosace.
- 7014. **Cicéron**, violet panaché ponceau.
- 7002. **Comte Foy**, tr.-belle forme en coupe, rose pur satiné, pétales de la circonférence d'un blanc rosé très-double.
- 7019. **Duc d'Arenberg**.
- 7007. **Duc d'Enghien**, coloris très-variable: tantôt cerise, cerise panaché, violet évêque; d'autres fois noir panaché cerise, etc., etc.
- 7008. **Fanny Geefs (Parmentier)**, charmante rosace à pétales cordés, bien imbriqués, amarante pourpré, ceux du centre ponceau.
- 7012. **Fleur de Peltier**, très-double, carmin cerise, pourtour ardoise flagellé carmin.
- 7009. **Harpagon**, rouge violet veiné ardoise, centre cerise feu.
- 7106. **Hector**, charmante rose bien faite, à pétales mi-violet plombé, puis rose jusqu'à l'onglet; les pétales du centre non développés d'un gris rosé.
- 7113. **Mécène**.
- 7112. **Narcisse de Salvandy (FLORE)**, semi-pleine, à pétales rose pourpré vif marginé d'un liseré rosé.
- 7005. **Nouvelle Pivoine**, alliage de pétales blanc cendré marbré et de pétales carmin vif.
- 7114. **Oeillet flamand**, fleur plate, semi-pleine, blanc panaché, ligné, flammé rose clair.

7115. **Oeillet parfait**, moy., pl., rose panaché de lilas ou pourpre, globuleuse.
7017. **Ombree parfaite**, fl. moyenne, pét. presq. noirs, entremêlés de pét. carmin.
7105. **Panachée à fleurs pleines**, pleine, bien faite, fond blanc bordé, strié, rubané de carmin clair.
7104. **Panachée à fl. pl. ou La rubanée**, presque pl., fond rose, tous les pétales largement rubanés et lignés de blanc pur.
7006. **Péron de Gossart**, velours cerise noir, reflété feu. — Forme modèle.
7105. **Phénix**, rose clair entièrem. tacheté, saupoudré de carmin extra-vif.
7018. **Princesse Alice**, tr.-belle rose, tr.-bien faite, extrêmement florifère, 7 à 8 rangées de pétales blanc pur, larges et bien arrondis; les pét. du centre, bien contournés, sont d'un beau rose tendre.
7101. **Rubanée naine**.
7011. **Sœur hospitalière**, fl. gr., tr.-pl., pœoniforme, ponceau cramoisi foncé, parsemée de pétales entièrement ponceau, couleur que l'on ne retrouve dans aucun *hybride remontant*, comme le sont, du reste, presque toutes les R. de cette série épurée.
7107. **Tricolor**.

## Rosier Damas.

(*R. damascena* fl. pl.)

Prix : Pièce . . . . . 50 centimes.

791. **Madame Zoutmann**, blanc pur.

## Cent-feuilles mousseux.

(*R. centifolia muscosa* fl. pl.)

Basses tiges, pièce. . . . . 75 centimes.

5001. **Amélie Mountclarc** (*Robert et Moreau*), beau rose très-tendre, presque blanc, très-florifère.
5002. **Arthur Young**.
5052. **Blanche**.
5004. **Blanche Simon** (*Robert et Moreau*), blanc pur, filet vert au centre, belle forme.
5005. **Commune des peintres**, rose tendre, très-mousseuse.
5006. **Cristata**, rose tendre, extrêmement mousseuse.
5007. **Emmeline** (*Robert et Moreau*), pl., bien faite, blanc pur, corymbifère.
5008. **Henri Martin**.
5009. **Lancel ou Etna**, rose vif, très-mousseuse.
5010. **Lancel**, grande fleur en coupe, pleine, d'un beau rose à nombreux pétales cerise rosé; très-mousseuse.
5011. **L'éblouissante**, pl., rouge feu, globuleuse, corymbifère.
5056. **Mad. Edouard Osy** (*mousseux remontant*).
5012. **Mad. Hoche** (*Robert et Moreau*), forme Camellia, blanc carné passant au blanc pur, très-belle.
5016. **Nerestan**, semi-double, rose ardent très-bien ponctué de blanc.
5017. **Ninette**, rouge cerise vif, très-bien faite, très-florifère.
5018. **Nuits d'Young**, pensée rougeâtre presque noir.
5021. **Panachée pleine**, blanche ou carnée, souvent panachée.
5025. **Pompon feu**, moyenne, rouge feu.
5024. **Pompon marbré**, pl., rose vif, tr.-bien marbrée de blanc, vigoureux.
5051. **Rouge**, moy., pleine, pourpre.





# PLANTES DE TERRE DE BRUYÈRE.


## AZALÉES RUSTIQUES.

Toutes variétés obtenues à Gand, en Flandre,  
d'où le nom d'*Azalées de Gand*.

*N. B.* Ces hybrides sont issus de l'*Azalée caucasique* (*Azalea pontica*), fécondée par les diverses espèces d'*Azalées* indigènes d'Amérique. C'est donc mentir à l'histoire que d'appeler *Azalea americana* des hybrides dont la mère a vécu à Gand, et y a procréé cette multitude de belles variétés universellement connues sous le nom d'*Azalées de Gand* !

## AZALÉES DE PLEIN AIR, RUSTIQUES.

12	belles variétés avec noms, en boutons . . . . .	fr. 18 »
25	» » » » » . . . . .	» 35 »
12	» » » » » <i>extra-forts</i> . . . . .	» 50 »
25	» » » » » . . . . .	» 50 »

 **Fortes plantes**, en mélange de belles variétés, en boutons,  
à 75 francs le cent.

### 216. AZALEA (HYBRID.) VAN HOUTTEI FLORE PLENO.

**Prix :** plantes ayant de 2 à 5 boutons de bouquets de fleurs : 2 fr.  
— plus fortes, en boutons . . . . . 4 et 10 »

L'*AZALEA VAN HOUTTEI*, complètement rustique, obtenu de graine (à Gand !) de la plus brillante des variétés de feu **Mortier**, est remarquable par la beauté de son feuillage, par la dimension peu commune de ses bouquets de fleurs pleines, de première grandeur et de couleur saumon vif à étendard jaune d'or luisant. C'est le plus beau, le plus distingué, le plus éblouissant de tous les *Azaleas* de pleine terre à fleurs pleines. (Voyez FLORE, XIII, page 15.)

277. **BOUQUET DE FLORE** (*A. Verschaffelt*). Extra ! Fleur simple, cerise à larges rubans médians blanc pur, impériale jaune d'or très-brillant ; très-grande fleur, très-larges pétales ; de grand effet !

**Prix :** 1 fr. 50 centimes. — Très-fort, en boutons, 5 francs.

## Énumération des Azalées de pleine terre.

Numéros et noms sous lesquels nous les cultivons.

- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. ornata.                        | 8. jucundissima.      |
| 2. <i>Adelaïde</i> .              | 9. Dulcedo.           |
| 3. summa venusta.                 | 10. versicolor.       |
| 4. hilarissima.                   | 11. elegans.          |
| 5. tricolor ( <i>Van Acker</i> ). | 12. saturneo-rosea.   |
| 6. tricolor ( <i>Wolf</i> ).      | 13. <i>Jordaens</i> . |
| 7. rava.                          | 14. Gloria mundi.     |

15. roseo-flava.
16. Buckinghami.
17. triumphans gandavensis.
18. severa.
19. Mortieri genius.
20. Rosa sinensis.
21. Victoria.
22. *Rembrandt*.
23. picturata subtilissima.
24. elegantissima.
25. excelsa rosea.
27. optima.
28. Decus hortorum.
29. Imperatrix.
50. rosea elegans.
51. recentissima.
52. ardens.
53. rutilans.
54. subrutila.
56. *Calchas*.
57. triumphans serotina.
58. mixta odorata.
59. formosissima.
40. blandina.
41. *Prince Frédéric*.
42. illustris.
45. hilaris.
44. Mortieriana.
45. purpurea grandiflora.
46. exquisita.
47. gloriosa.
48. aurora rosea.
49. *Comte d'Egmont*.
50. Novitas antecellens.
51. rubra elegans.
52. *Guillaume I<sup>er</sup>*.
53. amœnissima.
54. calendulacea incarnata.
55. floribunda odorata.
56. coccinea speciosa.
58. nivea.
59. fulva ochroleuca.
60. partita.
61. calendulacea nova.
62. cuprea rosea.
63. tricolor (*De Cock*).
64. *Estella*.
66. fulva elegans.
67. cuprea.
68. amabilis.
70. calendulacea globosa.
71. perfecta bella.
72. calendulacea insignis.
73. perfecta.
74. cuprea ardens.
75. ardentissima.
76. aurantiaca.
77. venustissima.
78. alba ochroleuca.
79. aurantiaca variegata.
80. calendulacea præcox.
81. *Cramoisi flamboyant*.
82. lactea carnea.
83. nec plus ultra.
84. bicolor rosea.
85. *Joséphine*.
86. *Ludovica*.
88. calendulacea.
89. serotina.
91. Regina.
92. speciosissima.
95. aurantiaca macrantha.
94. cuprea splendens.
96. » elegans.
97. » fulgens.
98. dianthiflora.
99. cuprea eximia.
100. præstantissima.
150. *Prince Henri des Pays-Bas*.
151. *Guillaume II*.
152. *Triomphe de Royghem*.
153. *Reine d'Angleterre*.
154. *Marie Dorothee*.
155. *Florentine*.
156. *Grand Duc de Luxembourg*.
157. quadricolor.
158. *Amiral Ruyter*.
159. *Minerve*.
160. *Van Dyck*.
161. *Rubens*.
163. *Etendard*.
164. *Rosalie*.
165. *Gloire de Verschaffelt*.
166. *Sully*.
167. *Princesse d'Orange*.
168. *Perle du printemps*.
169. *Cymodocée*.
170. *Général Chassé*.
171. *Jules César*.
172. *Souvenir de Mortier*.
173. *Bronze unique*.
174. alba marginata.
175. rosea lineata.
176. cuprea grandiflora nova.
177. *Richardi*.
178. rosea rotundiflora.
179. magnifica albicans.
180. miniata superba.
181. *Grétry*.
182. parviflora perfecta.
183. *Comte de Flandre*.
184. *Reine Louise*.
185. *Léopold I<sup>er</sup>*.

186. *Ambroisie.*
187. *aurantiaca elegans.*
188. *atrorubens nova.*
189. *delicata nova.*
190. *Adolphi.*
191. *rosea delicata.*
192. *Louis Bonaparte.*
193. *Elysia.*
194. *Antoinette.*
195. *versicolor nova.*
196. *gloriosa perfecta.*
197. *Proserpine.*
198. *Prince de Joinville.*
199. *aurantiaca maculata.*
212. *Diamant (Van Houtte).*
214. *Hartwelliana.*
215. *magnifica.*
217. *Marie Verschaffelt.*
218. *Grandeur triomphante.*
219. *Bijou des amateurs.*
220. *Couronne impériale.*
221. *Enfant de France.*
222. *Heureuse surprise.*
223. *Impératrice des Français.*
224. *Beauté de Royghem.*
225. *Gloire de Belgique.*
226. *Empereur Napoléon III.*
227. *Gloire d'un parterre.*
228. *La surprise.*
229. *Honneur de Flandre.*
250. *Rêve de Bonheur.*
251. *Comble de Gloire.*
252. *Roi des Belges.*
253. *Jenny Lind.*

254. *Remarquable.*
255. *Beauté céleste.*
256. *Souvenir de J. Verschaffelt.*
257. *Adorée.*
258. *Aurore de Royghem.*
259. *Belle merveille.*
240. *Unique.*
241. *Excellence.*
242. *Prince Impérial.*
243. *L'intéressante.*
244. *Amélie.*
245. *Belle de Gendbrugge.*
246. *Rose Marie.*
247. *rosea formosissima.*
248. *rosea splendens.*
251. *magnifica incana.*
252. *magnificens.*
255. *Charlemagne.*
256. *Baron G. Pycke.*
257. *rosea rotundiflora.*
260. *Beauté de Flandre.*
262. *pallidiflora.*
265. *nobilis.*
264. *aureo-rosea.*
265. *candidissima.*
267. *amabilis nova.*
268. *Roi des feux.*
269. *Abricot.*
270. *Fanny.*
271. *Canari.*
272. *Impératrice Eugénie.*
274. *miniata floribunda.*
275. *Rienzi.*
277. *Bouquet de Flore.*

### **Rhododendrons de l'Himalaya.**

Voir *Prix-Courant* n° 125, page 101.

### **Rhododendron du Japon.**

Voir *Prix-Courant* n° 125, page 103.

### **Rhododendrons des Iles-de-la-Sonde.**

Voir *Prix-Courant* n° 125, page 105.

### **Rhododendrons hybrides d'orangerie.**

Voir *Prix-Courant* n° 125, page 105.




# RHODODENDRONS

## DE PLEIN AIR, RUSTIQUES.

### Prix des variétés au choix de l'Établissement.

A.	12	variétés, plantes de 1 à 4 branches	(sans boutons)	fr.	15	»
B.	12	— — — —	(en boutons)	»	20	»
C.	25	— — — —	(sans boutons)	»	25	»
D.	25	— — — —	(en boutons)	»	35	»
E.	50	— — — —	(sans boutons)	»	45	»
F.	50	— — — —	(en boutons)	»	60	»
G.	12	variétés, plantes plus fortes	(sans boutons)	»	25	»
H.	12	— — — —	(de 3 à 8 boutons)	»	50	»
I.	25	— — — —	(sans boutons)	»	50	»
J.	25	— — — —	(de 5 à 10 boutons)	»	80	»
K.	50	— — — —	(sans boutons)	»	100	»
L.	12	— — fortes	(de 8 à 15 boutons)	»	100	»
M.	12	— — extra-fortes	(de 15 à 50 boutons)	»	125	»

 On sait qu'il s'agit de boutons de **houquets** à fleurs, c'est-à-dire que chaque bouton développe non pas une fleur, mais un **bouquet de fleurs**.

### Énumération des numéros, des noms, des descriptions et des prix (suivant la force des plantes)

DES

## RHODODENDRONS DE PLEIN AIR, RUSTIQUES.

### COLLECTION DE VARIÉTÉS D'ÉLITE.

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS		de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
DES				
Rhododendrons de plein air.				
		Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
250.	<b>Adèle</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
415.	<b>Alarm</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
	Blanc bordé cerise, mille fois supérieur au <i>Bylsianum</i> . — Bouquets très-beaux, très- serrés.			
244.	<b>Attila</b> ( <i>John Waterer</i> ). . . . .	1 50	2 50	
	Genre <i>Victoria</i> , très-beau.			
528.	<b>Atrococclneum</b> ( <i>John Waterer</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 »
	Fleurs roses, impériale blanche.			

## NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

DES

**Rhododendrons de plein air.**

	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
252. <b>Atrosanguineum</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ). Couleur du <i>Rhod. arboreum</i> (type), cerise très-obscur, légère impériale noire.	1 50	2 50	
302. <b>Aucubaeifolium</b> ( <i>Van Houtte</i> ). Très, très-beau feuillage large, convexe, d'un beau vert, à taches jaune citron très-bien définies et constantes. D'un fort bel effet ornemental, plus beau de feuillage que le plus bel <i>Aucuba</i> .	1 50		
510. <b>August Pracht</b> ( <i>Mardner</i> ). Rose foncé extra-vif, tous les pétales bien maculés de noir.	2 »		
442. <b>Auguste Van Geert</b> ( <i>Auguste Van Geert</i> ). Très-grande fleur blanc rosé, largement bordé et lavé de rose violacé vif, nombreuses petites macules d'un brun foncé.	1 50	2 50	5 »
252. <b>Augustum</b> ( <i>Byls</i> ). Fleur très-bien faite, rose carminé très-frais, jolie moucheture.	1 50	2 50	5 »
597. <b>Aurora</b> ( <i>Noble</i> ). Rose vif, impériale citron.	1 50	2 50	5 »
416. <b>Barclayanum</b> . Beaux bouquets, rose lilacé vif, moucheture noire clairsemée.	1 50	2 50	5 »
299. <b>Baron de Serret</b> ( <i>Byls</i> ). Rose, moucheté sur les pétales supérieurs.	1 50	2 50	5 »
417. <b>Beauty of Surrey</b> . Rose, moucheté sur les pétales supérieurs.	1 50	2 50	5 »
598. <b>Béranger</b> ( <i>Noble</i> ). Gr. fleur de belle forme toute chiffonnée, rose lilacé marbré de blanc, bords carmin; donne de bien beaux bouquets.	1 50	2 50	5 »
543. <b>Betzy Trotwood</b> ( <i>Standish</i> ). Lilas pourpré, macule très-noire	1 50	2 50	5 »
418. <b>Black eyed Susan</b> . Lilas pourpré, macule très-noire	1 50	2 50	5 »
555. <b>Blandyanum</b> ( <i>Standish</i> ). Très-grande fleur, carmin sombre nuancé, panaché lilas, belle impériale. Genre <i>maculatum nigrum</i> , mais maculé sur les pétales inférieurs.	1 50	2 50	5 »
247. <b>Blatteum</b> . Très-grande fleur, carmin sombre nuancé, panaché lilas, belle impériale. Genre <i>maculatum nigrum</i> , mais maculé sur les pétales inférieurs.	1 50	2 50	5 »
545. <b>Bouquet de Flore</b> ( <i>Standish</i> ). Dans les vrais <i>Catawbiense</i> ; beaux bouquets roses, fleur bien faite, très-belle impériale.	1 50	2 50	5 »
251. <b>Brayanum</b> ( <i>A. Waterer and Godfrey</i> ). Amarante très-vif, grande macule blanche, beau feuillage.	1 50	2 50	
214. <b>Broughtoni</b> = <b>LAWSONI</b> . Très-belles feuilles, grandes; très-gros boutons cerise vif, très-grande fleur d'un beau port, rose très-vif maculé de noir.	1 50	2 50	

## NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

DES

**Rhododendrons de plein air.**

	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.	
588. <b>Bylsianum</b> ( <i>Byls</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 "
Tr.-beaux bouquets rose tr.-vif, blanc au centre.			
216. <b>Californicum</b> ( <i>Veitch</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 "
Blanc rosé, macule rose foncé, couleur tendre.			
599. <b>Candidissimum</b> ( <i>Noble</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 "
Blanc marginé rose tendre, éclatante impériale, très-large, d'un beau jaune.			
526. <b>Candidum</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 "
Blanc à reflet bleuâtre, impériale jaune.			
254. <b>Candollei</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 "
447. <b>Charles Bagley</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .	2 50		
565. <b>Clowesianum</b> ( <i>Rollisson</i> ) (FLORE) . . . . .	1 50		
Blanc maculé noir.			
561. <b>Coclineum punctatum</b> ( <i>Rollisson</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
512. <b>Comte de Gomer</b> ( <i>A. Verschaffelt</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 "
Blanc rosé très-tendre, bordé rose vif.			
255. <b>Comte de Flandre</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 "
Grande fleur, très-bien faite, rose satiné lilacé.			
256. <b>Concessum</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 "
Rose clair, très-vif, impériale rouille.			
257. <b>Concinnum</b> ( <i>Byls</i> ). . . . .	1 50		
Lilas franc, extra-grande impériale élevée, blanc pur, se détachant nettement sur le lilas du fond.			
590. <b>Countess of Wilton</b> . . . . .	1 50	2 50	5 "
Beau feuillage, belles fleurs rouge foncé.			
448. <b>Cruentum</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .	2 50		
219. <b>Cunningham's white</b> ( <i>caucasicum</i> ) . . . . .	1 50		
Variété recherchée pour sa floraison précoce et abondante; grandes fleurs d'un blanc pur.			
253. <b>Curricanum</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 "
Très-grosse fleur, très-grande, très-large, de belle forme; lilas rosé ombré; belle et large macule sur fond clair.			
400. <b>Cynthia</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 "
288. <b>Delectum</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
161. <b>Downing</b> ( <i>campan.</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 "
594. <b>Duc Alex. de Wurtemberg</b> ( <i>Rinz</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
171. <b>Duc de Brabant</b> (FLORE) ( <i>Catawb.</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 "
Magnifiques bouquets de fleurs blanches, bordées délicatement de rose tendre, moucheté de brun.			
429. <b>Elfride</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 "
Rose magnifique, belle forme et large impériale.			
262. <b>Emille</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50		
Très-belle forme, grande fleur, rose carmin, belle impériale noire.			
593. <b>Empereur François-Joseph II</b> ( <i>Rinz</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 "
Rose ponceau très-vif, très-brillant.			

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES		de 4 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
Rhododendrons de plein air.		Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
172.	<b>Étendard de Flandre</b> ( <i>Van Houtte</i> ) (FL.) (vrai) Bouquets de fleurs de la plus belle des formes, lilas foncé, chatoyant, à myriades de points noirs.	1 50	2 50	5 "
571.	<b>Étendard rose</b> Fleurs extra-grandes, rose vif satiné, à su- perbe impériale.	1 50	2 50	5 "
503.	<b>Evelyn</b> ( <i>Noble</i> ). Beaux bouquets blanc pur; beau feuillage, impériale ocre.	1 50	2 50	5 "
550.	<b>Everestianum</b> ( <i>John Waterer</i> ). Très-joli bouquet serré, rose lilacé extrê- mement tendre, extrêmement clair. Belle impériale pistache clair.	1 50	2 50	5 "
297.	<b>Fanny</b> ( <i>Byls</i> ). Carmin clair, très-belle impériale fine.	1 50	2 50	5 "
175.	<b>Fastuosum flore pleno</b> ( <i>Van Houtte</i> ) (FLORE). Beau lilas reflété de blanc; fleur semi-double, à superbe macule jaune rouille.	1 50	2 50	5 "
290.	<b>Fleur de Marie</b> ( <i>Byls</i> )	1 50		
264.	<b>Flora</b> ( <i>Byls</i> ). Rose franc, légère impériale.	1 50	2 50	5 "
454.	<b>Fortunei</b> ( <i>Glendinning</i> )	1 50	2 50	5 "
294.	<b>Gandavense</b> ( <i>Byls</i> )	" "	" "	5 "
295.	<b>Gevaert</b> ( <i>Byls</i> ). Rose lilacé, belle forme.	1 50	2 50	5 "
507.	<b>Giulietta</b> ( <i>Rinz</i> )	1 50	2 50	5 "
468.	<b>Gloire de Bellevue</b> ( <i>D. Vervaeke</i> ). Très-beaux bouquets de très-grandes fleurs d'un très-beau rose carminé très-frais; magnifique, large impériale noire ombrée safran; tous les pétales sont ponctués.	2 "	4 "	8 "
266.	<b>Gontran</b> ( <i>Byls</i> ). Bouton cerise vif, fleur carmin.	1 50	2 50	5 "
291.	<b>Grandiflorum</b> ( <i>Byls</i> ). Grands bouquets de larges fleurs, de coloris rose très-frais; impériale noire.	1 50	2 50	5 "
267.	<b>Grétry</b> ( <i>Byls</i> ). Rose clair reflété blanc, grande macule blan- che en guise d'impériale. Bonne forme, très- beau bouquet.	1 50	2 50	5 "
269.	<b>Hortense</b> ( <i>Byls</i> ). Carmin à grand panache blanc, bouquet de grand effet.	1 50	" "	5 "
506.	<b>Ingo</b> ( <i>Noble</i> ). Très-grande fleur pourpre ombré amarante; immense impériale noire.	1 50	2 50	5 "
270.	<b>Ida</b> ( <i>Byls</i> ). Lilas très-foncé, carminé; petite impériale orange sombre.	1 50	2 50	5 "



NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS		de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
DES		Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
<b>Rhododendrons de plein air.</b>				
504.	<b>Impératrice Eugénie</b> ( <i>Dauvesse</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
	Grande fleur, pourpre foncé, large macule noire; grand effet.			
562.	<b>Incomparable</b> ( <i>Rollisson</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
592.	<b>Jean Verschaffelt</b> ( <i>Jean Verschaffelt</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 »
	Cerise carminé, tous les pétales richement pointillés de noir.			
164.	<b>Johann Stern</b> ( <i>Rinz</i> ) ( <i>magnoliaefolium</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
	Blanc marginé de lilas très-clair, extrêmement tendre; très-belle impériale à mouchetures cramoisi noir très-nettes. La fleur est d'un blanc pur à la seconde période de son épa- nouissement. Très-rustique.			
221.	<b>John Waterer</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
	Rouge amarante, centre reflété feu, maculé noir.			
455.	<b>Joseph Whitworth</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	2 50		
529.	<b>Lady Eleanor Cathcart</b> ( <i>John Waterer</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 »
	Bouquets très-beaux, très-serrés, rose vif à impériale longue et étroite, presque noire, produisant un superbe effet.			
449.	<b>Lady Francis Crossley</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ). . . . .	2 50		
240.	<b>Leopard</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
	Lilas très-frais et clair, à grand effet, relevé par une impériale de toute beauté; mou- cheté, strié sur tous les pétales. Distinct de tout ce qui existe.			
595.	<b>Limbatum</b> ( <i>Standish</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 »
	Bouquets très-compactes, superbes; fleurs très- bien disposées, fond blanc rosé, large ruban du plus beau carmin vif. Extra, extra!			
509.	<b>Lindleyanum</b> ( <i>Mardner</i> ). . . . .	2 »		
511.	<b>Lord Clyde</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
	Sang foncé, excellente variété; très-beaux bouquets.			
419.	<b>Lord John Russell</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 »
	Rose clair admirablement moucheté.			
187.	<b>Lowi</b> ( <i>maximum</i> ) ( <i>pictum album</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 »
	Blanc légèrement bordé de rose lavande, im- périale ocre.			
175.	<b>Maculatum</b> ( <i>Catawbiense</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
	Lilas nuancé, très-grande macule toute noire.			
177.	<b>Maculatum nigrum superbum</b> . . . . .	1 50	» »	5 »
579.	<b>Mad. Naueu</b> ( <i>Dr Petzold</i> ). . . . .	» »	2 »	
566.	<b>Magniflorum</b> ( <i>Rollisson</i> ). . . . .	1 50		
	Lilas très-foncé, très-beau; grande impériale verte, se détachant sur une large macule blanche.			
420.	<b>Magnum bonum</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 »
	Très-large fleur rose lilas, chaque pétale recouvert d'une large macule noire; très- beau. Extra!			

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES		de 4 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
Rhododendrons de plein air.		Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
274.	<b>Marguerite de Bourgogne</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . . Très, très-beau rose.	1 50		
275.	<b>Mercator</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . . Bouton presque noir, fleur rouge carminé.	1 50	2 50	5 »
596.	<b>Minnie</b> ( <i>Standish</i> ) ( <i>Illustration</i> ) . . . . . Blanc très-légèrem. bordé de lilas rosé, grande et large impériale jaune pointillé pistache.	1 50	2 50	5 »
245.	<b>Mirandum</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	1 50		
456.	<b>Mrs Fitz-Gerald</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	2 50		
450.	<b>Mrs John Clutton</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ). . . . .	2 50		
451.	<b>Mrs R. S. Holford</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ). . . . .	2 50		
452.	<b>Mrs William Bovill</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ). . . . .	2 50		
222.	<b>Mrs John Waterer</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . . Rose carminé, plus clair vers l'onglet, impé- riale fine, très-fine, nettement dessinée sur le carmin pointillé de cramoisi.	1 50	2 50	
426.	<b>Multimaculatum</b> . . . . . Blanc rosé tout maculé.	» »	2 50	5 »
508.	<b>Napoléon Baumann</b> ( <i>J. Baumann</i> ) . . . . . Rose vif tout moucheté de cramoisi foncé.	1 50	2 50	5 »
455.	<b>Napoléon III</b> . . . . .	1 50	2 50	5 »
197.	<b>Nazarethinum foliis albo-variegatis</b> . . . . .	1 50	2 50	5 »
570.	<b>Neige et Cerise</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . . (FLORE, XIII, 185.) Feuilles larges, convexes, très-belles. Il est très-florifère; ses bouquets sont serrés, ses boutons, sang noir; les corolles ont la forme de celles du <i>R. arboreum</i> , sauf que le limbe s'élargit et se relève gracieusement en de- hors, vers la circonférence. Toute la corolle est d'un blanc de neige satiné argenté, et le pourtour seul, la lèvre seule, qui forme l'orifice de la corolle, sont du plus riche carmin.	1 50	2 50	5 »
421.	<b>Nero</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ). . . . . Pourpre très-foncé, richement maculé; très- beaux bouquets de très-belle forme, larges fleurs, bien ouvertes. Extra !...	1 50	2 50	
404.	<b>Ophelia</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . . Beau bouquet blanc pur, impériale jaune.	1 50	2 50	5 »
278.	<b>Ornatum</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . . Bouquet serré, des plus distingués. Rose char- mant, large impériale ocre, très-ouvragée.	1 50	2 50	5 »
428.	<b>Palx de Villafranca</b> ( <i>Dauvesse</i> ) . . . . . Fleur très-large, rose foncé ou amarante clair, large macule brune.	1 »	2 »	5 »
180.	<b>Pardoloton</b> . . . . . Grande fleur lilas amarante, à très-grande macule noir éclairé d'amarante.	1 50	2 50	5 »
181.	<b>Pardoloton versicolor</b> ( <i>Van Houtte</i> ). . . . . Grande fleur d'un blanc nuancé lilas, très-	1 50	2 50	5 »

## NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

DES

**Rhododendrons de plein air.**

		de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
	largement bordé de lilas amarante, très-large macule jaune rouille; d'un très-bel effet.			
574.	<b>Paxtoni</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
425.	<b>Perryanum</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
	Rose clair, jolie macule.			
591.	<b>Présid. Victor Vanden Hecke</b> ( <i>D. Vervaeke</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 »
	Rose ponceau très-vif, large macule noir-jais.			
422.	<b>Prince Albert</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 »
	Beau feuillage, fleur d'une riche couleur laque sombre. Extra!			
207.	<b>Prince Camille de Rohan</b> ( <i>FLORE</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
	Fond blanc, large macule brun foncé, les bords des pétales élégamment ondulés. Extra!			
589.	<b>Prinz Eugen</b> ( <i>Roth</i> ). . . . .	1 50	2 50	5 »
	Blanc rosé bordé lilas frais, large impériale noire; fait toujours bouton. Extra!..			
405.	<b>Princesse Hortense</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
279.	<b>Princesse Marie</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
	Rose vif d'une très-grande richesse; admirable impériale noir-jais, se détachant nettement sur le fond rose carmin.			
453.	<b>Purity</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .	1 50		
575.	<b>Racanum</b> ( <i>Noble</i> ). . . . .	» »	2 50	
280.	<b>Reine des Belges</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
	Rose très-tendre.			
292.	<b>Reine Amélie</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
	Carmin lilacé, impériale intense, moucheture noir reflété feu.			
441.	<b>Reine Marie-Henriette</b> ( <i>Van Houtte</i> ) . . . . .	5 »	6 »	10 »
	Nouvelle variété de semis. Extra! Feuillage des Rhod. pontiques; lilas mêlé de stries blanches; impériale noire.			
408.	<b>Rienzi</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
	Très-beau coloris amarante très-sombre; légère impériale noire.			
451.	<b>Rosalie Robert</b> . . . . .	1 50	2 50	5 »
	Grande fleur, très-belle, rose carminé très-beau; légère impériale ocre.			
409.	<b>Rosa Mundi</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
	Rose vif, superbe bouquet.			
432.	<b>Sapho</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
	Rose carminé extrêmement délicat, pétales frangés; impériale blanc et ocre.			
411.	<b>Satanella</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
556.	<b>Sir Walter Scott</b> ( <i>Standish</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
	Blanc rosé; très-jolie impériale.			
242.	<b>Soleil d'Austerlitz</b> ( <i>Dauvesse</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
	Rose reflété flamme de punch, brillante impériale.			

## NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

DES

**Rhododendrons de plein air.**

	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
565. <b>Stamfordianum</b> ( <i>Rollisson</i> ) (FLORE). . . . .	1 50	2 50	
Très-belle forme ; carmin sombre reflété lilas ; magnifique impériale noire qui se prolonge en petites mouchetures sur les pétales infé- rieurs ; extrêmement rustique.			
558. <b>Standish</b> ( <i>Standish</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
Rose carminé ; très-mince impériale.			
454. <b>Stella</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .	2 50		
412. <b>Stella</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	» »	2 50	4 »
Blanc de lait bordé et lavé de lilas très-tendre, large impériale jaune d'ocre.			
459. <b>Surprise</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	5 »		
457. <b>Sydney Herbert</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	2 50		
246. <b>The Great Arab</b> ( <i>John Waterer</i> ) (VESUVIUS) . . . . .	1 50	2 50	5 »
Cerise feu.			
460. <b>The Warrior</b> ( <i>John Waterer</i> ) . . . . .	2 50		
424. <b>Titian</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .	1 »	2 »	4 »
Rose brillant.			
576. <b>Toward</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 »	
Très-ample fleur rose lilacé, feuillage superbe.			
440. <b>Verschaffelti</b> ( <i>A. Versch.</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
Très-gros bouquets ; fond blanc lavé de lilas tendre, très-large macule pourpre noir ; extra.			
205. <b>Versicolor flore pleno</b> ( <i>Moens</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
Fleur semi-double, rose lilacé, très-étaminée ; bel effet.			
185. <b>Victoria</b> ( <i>Pince</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
Très-beaux bouquets amarante très-vif, su- perbe macule noire, éclairée de blanc.			
527. <b>Victory variety</b> ( <i>John Standish</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
Laque carminée bordée presque noir ; impé- riale magnifique.			
544. <b>Vivid</b> ( <i>John Standish</i> ) . . . . .	1 50	2 50	5 »
Rose vif, beau bouquet, très-riche.			
423. <b>William Downing</b> ( <i>Waterer and Godfrey</i> ) . . . . .	1 50		
(FLORE, XVII, page 57.) Beaux bouquets, fleurs amarante foncé à im- périale épaisse très-noire, paraissant sculp- tée.			
415. <b>Zampa</b> ( <i>Noble</i> ) . . . . .	1 50	2 50	
Laque teintée de violet clair, centre feu, cou- leur qui s'étend vers la circonférence ; mou- cheture brune ; grand effet, coloris nouveau.			



## Rhodod. caucasicum grandiflorum.

Plantes trapues, larges, très-touffues, ne s'élevant que d'un à trois pieds de hauteur; très-propres et très-faciles à forcer, car ces sortes fleurissent naturellement, dehors, dès la fonte des neiges.

Très-variés, très-florifères, presque chaque branche porte son gros bouton, de chacun desquels sort un bouquet. Ces fleurs, avant leur développement, sont d'une couleur cerise très-foncé, d'un beau rose satiné en s'épanouissant, puis d'un rose tendre, et enfin d'un blanc rosé très-délicat.

### Description des variétés.

- A.** Beau bouquet! Extra-large fleur bien faite; blanc rellété rose très-léger; très-large impériale chamois.
- B.** Large bouquet, extra-larges fleurs, blanc pur, bordé rose excessivement tendre; belle impériale.
- C.** Blanc pur, impériale rose, très-floribond.
- D.** = **C**, mais impériale chamois.
- E.** Moucheté dans le genre de **C**.
- F.** Comme **C**, bien moucheté et à impériale rouge cerise.
- G.** Bouquet rose, belles macules, impériale amarante très-vif.
- H.** Rose satiné très-clair, large macule cramoisie.
- J.** Rose carminé, jolie macule.
- K.** Vigoureuse fleur très-étouffée, rose carminé, tacheté sur tous les pétales.
- L.** Beau carmin, très-belle moucheture sur tous les pétales.
- M.** Genre **H**; macules très-fines.
- N.** Rose, macule presque noire extra-belle.
- O.** Bouquets tout roses, belle moucheture.

Plantes de 1, 2 et 4 franes suivant leur force;

(De 1 à 4 branches, de 5 à 10 branches, enfin en buissons formés.)

## AUTRES ARTICLES DE TERRE DE BRUYÈRE.

(TOUS RUSTIQUES).

	Fr. C.	sement du <i>Menziesia cœrulea</i> et du <i>Rhododamnus chamaecistus</i> .	Fr. C.
1. <b>Andromeda</b> axillaris ( <i>Leucothoe</i> ) . . . . .	» 50	2. <b>Erica</b> ciliaris . . . . .	» 50
2. — calyculata ( <i>Cassandra</i> ) . . . . .	» 50	3. — hibernica . . . . .	» 50
3. — floribunda ( <i>Zenobia</i> ) . . . . .	5 à 6 »	4. — <i>Makayana</i> . . . . .	» 50
4. — ligustrina ( <i>Lyonsia</i> ). . . . .	» 50	7. — pygmæa . . . . .	» 50
5. — polifolia( <i>rosmarinifolia</i> )»	75	8. — scoparia . . . . .	» 50
6. — speciosa . . . . .	» 75	9. — Tetralix alba. . . . .	» 50
7. — dealbata ( <i>pulverulenta</i> ) . . . . .	» 75	10. — vagans alba . . . . .	» 50
8. — tetragona ( <i>Cassiope</i> ). . . . .	6 »	11. — — carnea. . . . .	» 50
10. <b>Clethra</b> alnifolia . . . . .	» 75	12. — — rubra . . . . .	1 »
9. <b>Bryanthus</b> erectus (Fl., VII, 57). . . . .	5 »	13. — vulgaris alba . . . . .	» 50
Charmant hybride obtenu du croi-		20. — — Alforti . . . . .	» 50
		15. — — . . . . .	» 50
		16. — — pumila . . . . .	» 50
		18. — — variegata . . . . .	» 75

	Fr. C.		Fr. C.
11. <i>Fothergilla alnifolia</i> . . .	1 »	24. <i>Pernettya speciosa</i> . . .	» 50
12. <i>Gaultheria procumbens</i> . . .	» 50	25. <i>Rhododendron Cha-</i>	
13. — <i>Shallon</i> . . .	» 50	<i>mæcistus</i> . . .	6 »
14. <i>Kalmia angustifolia</i>		26. — <i>hirsutum</i> . . .	1 »
( <i>pumila</i> ) . . .	» 50	27. <i>Rhodora canadensis</i> . . .	1 »
<i>la douzaine</i> . . .	5 »	28. <i>Skimmia japonica</i> . . .	1 »
15. — <i>latifolia, fort.</i> . . .	1 50	<i>les douze</i> . . .	10 »
<i>les douze</i> . . .	15 »	<i>le cent</i> . . .	70 »
<i>très-fort.</i> . . .	2 50		
» <i>les douze.</i> . . .	25 »		
16. <i>Ledum buxifolium</i>			
( <i>Leiophyllum</i> ) . . .	» 50	29. <i>Vaccinium macrocarpum</i> »	50
17. — <i>palustre</i> . . .	» 50	<i>les douze</i> . . .	5 »
18. — — <i>decumbens</i> . . .	1 »		
19. — <i>rosmarinifolium</i> . . .	» 75	Cultivé en Angleterre pour ses fruits.	
20. <i>Linnaea borealis</i> . . .	» 50	30. <i>Xanthorrhiza apiifolia.</i> »	50
21. <i>Menziesia globularis</i> . . .	1 »	31. <i>Zauschneria californica</i> »	50
22. — <i>polifolia (Daboecia)</i> . . .	» 75		
23. — — <i>alba</i> . . .	» 75		

Ne gèle pas à l'exposition du Nord. Admirable arbuste du Japon, à beau feuillage, à belles baies corail, en panicules.

## PLANTES HERBACÉES DE PLEIN AIR.

### PLANTES VIVACES.

 Pour les commandes, il suffit de désigner par leur numéro d'ordre les plantes que l'on désire.

 Les plantes précédées d'un † sont des plantes alpines; les plantes marquées de ♂ sont bisannuelles.

	Fr. C.		Fr. C.
1. <i>Acantholimon glumaceum (Statice glumacea, S. Ararati).</i> . . .	» 25	7. <i>Achillea ægyptiaca.</i> . . .	» 25
(FLORE, VII, 95.)		8.† — <i>alpina fl. pleno.</i> . . .	» 25
765. <i>Acanthus Candelabrum</i> . . .	2 »	9.† — <i>Clavennæ</i> . . .	» 50
766. — <i>hybridus</i> . . .	2 »	10. — <i>millefolium fl. albo</i>	
2. — <i>latifolius.</i> . . . 50 c. à 1	»	<i>fol. var.</i> . . .	» 50
<i>les douze 4 à 10</i> »		11. — — <i>fl. rubro.</i> . . .	» 25
Superbe plante vivace à feuilles laciniées d'un pied de large, deux pieds de longueur. — Effet magnifique en pleine terre; on en fait usage aussi en hiver pour décor de salon.		12. — <i>ptarmica fl. pl.</i> . . .	» 25
3. — <i>longifolius</i> . . .	» 25	13.† — <i>tomentosa</i> . . .	» 50
767. — <i>lucidus</i> . . .	2 »	14. <i>Aconitum decorum</i> . . .	» 50
4. — <i>mollis</i> . . .	» 25	778. — <i>Sieboldi (autumnale)</i> . . .	1 »
768. — <i>rigidus</i> . . .	1 »	15. — <i>Stoerkianum</i> . . .	» 50
5. — <i>spinosissimus</i> . . .	» 25	16. — <i>versicolor</i> . . .	» 50
6. — <i>spinosus.</i> . . .	» 25	779. <i>Acorus gramineus</i> . . .	» 25
		17. — — <i>fol. lut.-margin.</i> . . .	» 25
		18. — <i>japonicus fol. aureo-</i>	
		<i>marg.</i> . . .	3 »
		19. <i>Actæa alba</i> . . .	1 »
		20. — <i>racemosa</i> . . .	» 50

Fr. C.

21. <i>Adenophora americana</i>	» 50
22. — Lamarecki . . .	» 50
24. — liliiflora . . .	» 50
26. <i>Adonis vernalis</i> . . .	» 25
les douze . . .	2 »
27. <i>Egopodium Podagraria</i> fol. variegatis . . .	» 25
28. <i>Agrostemma coronaria</i> flore pleno . . .	» 50
les douze . . .	4 »
50. <i>Aira cærulea variegata</i> . . .	» 25
29. — cæspitosa fol. var. . .	» 25
51. <i>Ajuga reptans</i> fol. va- rieg. . .	» 25
52. — — — eleg.-marm. . .	» 25
53. <i>Alstrœmeria aurantiaca</i> , fort . . .	» 25
les douze . . .	2 »
le cent . . .	10 »

Tout à fait rustique et très-beau, planté en groupes; fleurs très-nombreuses, orange moucheté de carmin.

55. — versicolor ( <i>peruviana</i> )	
les douze . . .	8 »
les vingt-cinq . . .	15 »

On y retrouvera toutes les nuances que montre la planche double publiée page 65 du XVI<sup>e</sup> volume de la FLORE.

En plantant profondément, c'est à peine s'il leur faut une légère couverture de feuilles pendant les plus fortes gelées. Nous les considérons ici comme acquises à la pleine terre.

*Althæa rosea* (voir *Rossetrières* plus loin aux SPÉCIALITÉS).

56. <i>Alyssum saxatile</i> com- pactum . . .	» 50
57. — — fol. var . . .	» 50

*Ancolie*, (voir *Aquilegia*).

780.† <i>Androsace carnea</i> . . .	2 »
58. — Chamæjasme . . .	1 »
59. — lanuginosa . . .	1 »
40. <i>Anemone albidâ</i> . . .	1 »
— coronaria (voir <i>Prix-Courant</i> n° 123, p. 84).	
41. — fulgens . . .	1 »
— Hepatica (voir <i>Hepatica</i> ).	
43. — japonica . . .	» 50
les douze . . .	4 »
(FLORE, II (fév. 1846), pl. 1.)	

Belle plante vivace, à beau feuillage, à grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses, de longue durée, depuis le mois d'août jusqu'aux gelées. C'est l'une des plus belles plantes de l'automne (2 pieds).

Fr. C.

44. <i>Anemone japonica alba</i> ( <i>Honorine Jobert</i> ) . . .	» 50
les douze . . .	4 »
le cent . . .	20 »

A fleurs blanc pur, fort belles et très-abondantes. Cette espèce atteint précisément les dimensions de l'*Anemone elegans*, dont elle a le port et le feuillage. Ces deux plantes entremêlées (fleurs toutes blanches, fleurs toutes roses) sont d'une grande valeur pour le décor des parterres pendant l'automne; elles fleurissent jusqu'aux gelées.

45. — — elegans (FLORE) . . .	» 25
les douze . . .	2 »

Variété (?) de l'*Anemone japonica* à grandes fleurs rose clair.

46. — narcissiflora . . .	» 50
47. — nemorosa bracteata flore pleno . . .	» 50
48. — — fl. pl. . . .	» 50
49. — — fl. rosc. pleno . . .	1 »
50. — palmata ( <i>lobata</i> ) . . .	» 25


*Anémones des fleuristes* etc. — Voir *Prix-Courant* n° 125, page 84.

785.† <i>Anemone trifolia</i> . . .	» 75
52. <i>Anthericum Liliago</i> . . .	» 25
les douze . . .	2 50
53. — ramosum . . .	» 25
Fleurs blanches (3 pieds).	
54. <i>Aptis tuberosa</i> . . .	» 25
les douze . . .	2 »
55. <i>Apocynum androsæmi-</i> folium ( <i>muscipulum</i> ) ( <i>Attrape-mouches</i> ) . . .	2 »
56. <i>Aquilegia formosa</i> fol. var. . . . .	» 50
57. — Skinneri . . .	1 »
(FLORE, I, 53.)	

785.† <i>Arabis alpina</i> . . .	» 50
786.† — bellidifolia . . .	» 75
787. — caucasica . . .	» 50
59. — lucida fol. eleg.- var . . . . .	» 75
60. — mollis fol. arg.-var. . .	» 50
788.† — Soyeri . . .	» 50
61. <i>Arallia edulis</i> . . . 50 c. à 1 »	
62. <i>Arenaria balearica</i> . . .	» 25
63. — cæspitosa ( <i>Spergula</i> <i>pilifera</i> ) . . .	» 10
le cent . . .	2 »
789.† — montana . . .	» 75
790.† <i>Aretia Vitalliana</i> . . .	1 »
64. <i>Arissæma pictum</i> . . .	» 50
65. — ringens . . .	2 »
(FLORE, XII, 167.)	
66. — Sieboldi . . .	5 »

- |  | Fr. C. |  | Fr. C. |
|--|--------|--|--------|
| 791.† <i>Armeria alpina</i> . . .  | » 75   | 92. <i>Aster horizontalis</i> . . .  | » 30   |
| 67. — <i>formosa</i> . . .   | » 50   | <i>les douze</i> . . .   | 4 »    |
| 68. — <i>maritima alba</i> . . .   | » 25   | <i>les vingt-cinq</i> . . .  | 6 »    |
| 792. — <i>plantaginea</i> . . .  | 1 »    | Le plus beau de tous; s'élève de 2 1/2 à 3 pieds de hauteur. — Il se garnit de fleurs blanches et roses depuis la base jusqu'au sommet. Ses branches, toutes horizontales, en sont chargées !!! Ses petites feuilles sont littéralement cachées par l'abondance des fleurs qui les couvrent. Superbe en massifs. |        |
| 793. <i>Artemisia vulgaris</i> fol. var. . . .   | » 50   | 93. — <i>hybridus nanus</i> . . .  | » 25   |
| 69. <i>Arum albispathum</i> . . .  | » 50   | 94. — <i>peregrinus</i> . . .  | » 25   |
| 70. — <i>crinitum</i> (FLORE), . . .   | 5 »    | 94. — <i>sibiricus</i> . . .   | » 25   |
| 71. — <i>Dracunculus</i> . . .   | 1 »    | 95. — <i>versicolor</i> . . .  | » 25   |
| 72. — <i>italicum</i> . . .  | » 50   | 97. <i>Astilbe rivularis</i> ( <i>Spiræa barbata</i> ) . . .   | » 75   |
| Au nord, dans un coin perdu; (2 1/2 pieds). Grandes feuilles en fer de lance, zébrées de jaune, de longue durée.                           |        | 798. — — <i>rubra</i> . . .  | 1 50   |
| 73. — <i>pictum</i> ( <i>Arisæma</i> ) . . .   | » 50   | 98. <i>Astragalus galegiformis</i> . . .   | » 50   |
| 74. <i>Arundinaria falcata</i> 1 à 3 »   |        | 799. — <i>purpureus</i> . . .  | » 75   |
| Bambou atteignant 2 et 3 mètres de hauteur, formant des touffes extrêmement élégantes.   |        | 99. <i>Astrantia major</i> . . .   | » 50   |
| 75. <i>Arundo conspicua</i> . 1 à 2 »  |        | 100. — — fol. var. . . .   | 4 »    |
| 76. — <i>Donax, fort.</i> . . .  | » 75   | 101. <i>Aubrieta Campbelli</i> . . .   | 1 »    |
| Ce grand roseau qui s'élève à 3 et 4 mètres, est très-utile comme décoration de pelouses. Ne gèle pas. En former une touffe de 3 rhizomes. |        | 102. — <i>Mooreana</i> . . .   | » 25   |
| 77. — — fol. var. . . .  | 1 50   | <i>les douze</i> . . .   | 2 »    |
| Magnifique variété du précédent à feuille toute rubanée de blanc pur. (Voir la planche double dans le XIV. vol. de la FLORE, p. 81).       |        | 103. — <i>purpurea</i> fol. albo-marg. . . .   | 1 »    |
| 78. — <i>mauritanica</i> fol. var. 1 »   |        | Extrêmement jolie; ses feuilles sont toutes nettement bordées de blanc pur.  |        |
| Autre <i>Arundo</i> à beau feuillage panaché.  |        | 743. — <i>purpurea</i> fol. aureo-var. . . .   | 1 50   |
| 79. — <i>phragmites</i> fol. aur.-variegatis . . .   | » 25   | <i>Auricules</i> , voir plus loin aux SPÉCIALITÉS, <i>Primula Auricula</i> .   |        |
| <i>le cent.</i> . . .  | 12 »   | 104. <i>Ballota nigra</i> fol. var. . .  | » 25   |
| Charmant petit roseau à feuille rubanée dorée.   |        | 105. <i>Bambusa Fortunei</i> foliis niveo-vittatis 50 c. à 1 »   |        |
| 80. <i>Asclepias Douglassi</i> . . .   | » 25   | (FLORE, XV, 169.)  |        |
| <i>les douze</i> . . .   | 2 »    | 106. — <i>gracilis</i> . . .   | 1 50   |
| (FLORE, V, 426.)   |        | (FLORE, XIII, 37.)   |        |
| (3 pieds) fleurs roses.  |        | Bambou tout à fait rustique.   |        |
| 81. — <i>incarnata</i> . . .   | » 50   | 107. — <i>Metake</i> . . .   | » 50   |
| 82. — <i>tuberosa</i> . . .  | » 50   | <i>les douze</i> . . .   | 4 »    |
| Larges capitules de fleurs oranges; très-belle espèce.   |        | Superbe Bambou tout à fait rustique; vient partout et de préférence sur le bord des eaux; s'élève jusqu'à deux mètres de hauteur. Verdure admirable.   |        |
| 83. <i>Asparagus dulcis</i> . . .  | 3 »    | 108. — <i>nigra</i> . . .  | 2 »    |
| 84. <i>Asperula odorata</i> . . .  | » 25   | 109. <i>Baptisia australis</i> . . .   | » 50   |
| 86. <i>Asphodelus luteus</i> fl. pl. 1 50  |        | 930. — — <i>atroviolacea</i> . . .   | 1 »    |
| En juin, grand épi serré de fleurs jaune d'or, s'élève à 3 pieds.  |        | 110. — — fl. albo . . .  | 2 »    |
| 87. — <i>ramosus</i> . . .   | » 50   | 111. — — minor . . .   | 2 »    |
| <i>les douze</i> . . .   | 5 »    | 112. — — <i>versicolor</i> . . .   | 1 »    |
| 88.† <i>Aster alpinus albus</i> . . .  | » 50   | 113. <i>Bellis perennis</i> fol. var. ( <i>aucubæfolia</i> ) flore albo . . .  | » 25   |
| 89. — <i>altaiicus</i> . . .   | » 25   | 114. — — — fl. rubro. . .  | » 25   |
| 797. — <i>bessarabicus</i> . . .   | » 50   | 115. — — — alba plena . . .  | » 25   |
| 90. — <i>bicolor</i> . . .   | » 25   | 116. — — — rosalba pl. prolif. » 25  |        |
| 91. — <i>grandiflorus</i> . . .  | » 50   |  |        |



	Fr. C.		Fr. C.
117. <b>Bells</b> perennis rosea plena	» 25	159. <b>Campanula</b> grandiflora	
<i>les douze</i> . . .	2 »	<i>alba striata</i> . . .	1 »
118. — — — — <i>Prince of</i>		806. — — <i>cærulea duplex</i> . . .	1 »
<i>Wales</i> . . .	» 25	142. — — <i>lamiifolia</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	2 »	143. — — <i>latifolia fl. pl.</i> . . .	» 50
<i>Les 6 variétés, 6 de chaque.</i>	5 »	144. — — <i>macrantha</i> . . .	» 50
12 . . .	9 »	145. — — <i>fl. albo</i> . . .	1 »
120. <b>Betonica</b> grandiflora . . .	» 50	992. ♂ — <i>Medium</i> . . .	» 25
121. — — <i>fl. albo</i> . . .	» 25	993. ♂ — — <i>fl. albo</i> . . .	» 25
122. — — <i>rosea</i> . . .	» 25	994. ♂ — — <i>lilacino pleno</i> . . .	» 25
123. <b>Bocconia</b> cordata . . .	» 50	995. ♂ — — <i>roseo</i> . . .	» 50
124. — — <i>yeddoensis, fort</i> . . .	» 50	146. — — <i>muralis</i> . . .	» 25
Très-belles plantes vivaces d'un effet très-pittoresque, à grand feuillage d'une forme extrêmement ornementale, à grandes panicules de fleurs blanches.		147. — — <i>nitida cærulea</i> . . .	» 50
125. <b>Boniarea</b> oculata ( <i>Alstræmeria</i> ) . . .	» 50	148. — — <i>nobilis</i> . . .	» 25
<i>les douze</i> . . .	5 »	(FLORE, III, 247.)	
801. <b>Bongardia</b> Rauwolfi, ( <i>Leontice chrysogonum</i> ) . . .	4 »	149. — — <i>alba</i> . . .	» 25
126. <b>Caltha</b> palustris fl. pleno . . .	» 50	(FLORE, VI, 95.)	
127. <b>Calystegia</b> dahurica . . .	» 10	150. — — <i>persicifolia coronata</i> . . .	1 »
<i>les douze</i> . . .	» 50	807. — — <i>duplex grandiflora</i> . . .	1 »
Voyez dans le X <sup>e</sup> volume de la FLORE, page 245, ce superbe liseron aux grandes fleurs rose satiné à rubans blanc pur. Très-propre à garnir les tonnelles, les rochers, les pans de mur, etc.		151. — — <i>fl. cærul. pl.</i> . . .	1 »
128. — — <i>inflata</i> . . .	» 25	152. — — <i>maxima</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	2 »	153. — — <i>Portenschlagiana</i> . . .	» 25
129. — — <i>oculata</i> . . .	» 25	813. † — — <i>pulla</i> . . .	» 75
<i>les douze</i> . . .	2 »	808. † — — <i>pumila fl. cæruleo-</i>	
130. — — <i>pubescens flore roseo pleno</i> . . .	» 10	<i>pallida</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	» 50	809. † — — <i>pusilla</i> . . .	» 25
(FLORE, II, Pl. 172.)		154. † — — <i>alba</i> . . .	» 25
132. — — <i>spithamæa</i> . . .	» 25	155. † — — <i>cœlestina</i> . . .	» 25
Ce sont les meilleures plantes que l'on puisse employer pour garnir le bas des tonnelles, les berceaux, les gloriottes, les pans de mur, les rochers, etc. Elles sont d'une rusticité à toute épreuve. Le n <sup>o</sup> 130 est double comme une rose; la fleur de la dernière est d'un beau rose foncé.		156. — — <i>pyramidalis</i> . . .	» 25
 L'expédition des <i>Calystegia</i> se faisant à racines nues, ces plantes ne font guère volume dans un emballage.		157. — — <i>ranunculiflora fl. pl.</i> . . .	1 »
802. † <b>Campanula</b> alpina . . .	1 50	158. — — <i>rhomboidea fl. pl.</i> . . .	» 75
803. † — — <i>barbata</i> . . .	1 »	810. — — <i>sarmatica</i> . . .	1 »
133. — — <i>bononiensis</i> . . .	» 50	160. — — <i>soldanellæflora fl. pl.</i> . . .	1 50
134. — — <i>carpathica</i> . . .	» 25	161. — — <i>Trachelium fl. albo pleno</i> . . .	1 »
<i>le cent.</i> . . .	10 »	162. — — <i>fl. cæruleo pl.</i> . . .	1 »
135. — — <i>alba</i> . . .	» 50	163. — — <i>versicolor fl. pl.</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	5 »	1024. — — <i>turbinata</i> . . .	3 »
136. — — <i>garganica</i> . . .	» 25	164. — — ( <i>hybr.</i> ) <i>Van Houttei</i> (FLORE) . . .	» 50
137. — — <i>grandiflora</i> . . .	» 75	<i>les douze</i> . . .	4 »
805. — — <i>alba</i> . . .	1 »	Très-grandes fleurs d'un beau bleu violet satiné; les tiges ne s'élèvent guère au-delà de 30 à 40 centimètres; paraît provenir de la <i>Camp. macrantha</i> et de la <i>C. nobilis</i> ; c'est la plus grande fleur du genre.	
138. — — — <i>duplex</i> . . .	1 »	165. <b>Cardamine</b> trifoliata . . .	» 50
		166. <b>Carex</b> japonica foliis luteo-marginatis . . .	» 50
		756. — — <i>pilulifera aureo marginata</i> . . .	1 »
		935. — — <i>riparia fol. albo-var.</i> . . .	1 »
		167. <b>Catananche</b> cærulea . . .	» 25
		168. — — <i>bicolor</i> . . .	» 50
		169. <b>Centaurea</b> babylonica . . .	1 »
		814. <b>Cephalaria</b> tatarica . . .	» 75

	Fr. C.
170. <i>Cerastium Biebersteini</i> . . .	23
<i>les douze</i> . . .	2
171. — <i>tomentosum</i> . . .	23
<i>les douze</i> . . .	2
<i>le cent</i> . . .	10

Excellente petite plante au petit feuillage cotonneux tout argenté, aux milliers de charmantes fleurs d'un magnifique blanc de neige; elle ne s'élève qu'à six pouces de hauteur (fleurs comprises); il n'est rien de plus joli pour la formation de petites pelouses.

172. <i>Chelranthus Cheiri</i> fol.	
var. fl. rubr. pl. . . .	1

173. <i>Chelidonium japonicum</i> . . .	75
Comme une Anémone, jaune d'or, (1 pied, tout au plus .	

175. <i>Chelone barbata ant-</i>	
<i>werpiensis</i> . . . . .	50

Fleurs rouge corail.

**Chrysanthèmes**, voir plus loin aux SPÉCIALITÉS.

1022. <i>Chrysobactron Hookeri</i> . . .	3
--	---

176. <i>Clematis erecta</i> . . .	50
-----------------------------------	----

177. — — <i>flore pleno</i> . . .	4
-----------------------------------	---

178. — — <i>hybrida</i> . . .	3
-------------------------------	---

179. — — <i>integrifolia</i> . . .	50
------------------------------------	----

180. — — <i>mongolica tubulosa</i> . . .	50
(FLORE, III, 195).	

181. <i>Convallaria majalis</i> ,	
<i>les douze</i> . . .	1
<i>le cent</i> . . .	6

C'est le Muguet des bois.

182. — — <i>flore pleno</i> . . .	1
-----------------------------------	---

183. — — fl. <i>roseo</i> . . .	50
---------------------------------	----

185. — — fol. <i>striatis</i> . . .	50
-------------------------------------	----

186. <i>Coreopsis auriculata</i> . . .	50
--	----

187. — — <i>lanceolata</i> . . .	50
----------------------------------	----

936. — — <i>longipes</i> . . .	50
--------------------------------	----

188. <i>Corthusa Matthioli</i> . . .	1
--------------------------------------	---

189. <i>Corydalis bracteata</i> . . .	50
---------------------------------------	----

190. — — <i>bulbosa</i> . . .	50
-------------------------------	----

191. — — <i>capnoides alba</i> . . .	50
--------------------------------------	----

192. — — <i>lutea</i> . . .	50
-----------------------------	----

193. — — <i>nobilis</i> . . .	50
-------------------------------	----

**Couronnes impériales** (voir *Prix-Cour.* n° 123, page 85).

**Crocus** (voir *Prix-Courant* n° 123, p. 78.)

194. <i>Cucumis perennis</i> . . .	1
------------------------------------	---

Citrouille à très-grosse racine vivace, rustique, très-propre à garnir de son superbe feuillage les maraiches, les bergeaux, les tonnelles, etc.

1025. † <i>Cyclamen Dodonæi</i> . . .	25
<i>les douze</i> . . .	2

	Fr. C.
195. † <i>Cyclamen europæum</i> . . .	25
<i>les douze</i> . . .	2

A planter dans les bosquets, sur les racines mêmes des arbustes; peu enterrer, au Nord, jamais au Sud.

196. <i>Cypripedium Calce-</i>	
<i>lus</i> . . . . .	50
<i>le cent</i> . . .	50

(FLORE, XV, 121.)

197. — <i>guttatum</i> . . .	5
------------------------------	---

(FLORE, VI, 131.)

198. † <i>Czakia Liliastrium</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	5

Fleurs semblables à de petits lis blancs.

199. <i>Dactylis glomerata</i> fol.	
var. . . . .	25
<i>les douze</i> . . .	1
<i>le cent</i> . . .	10

**Delphinium** (voir aux Spécialités).

200. <i>Dentaria digitata</i> . . .	75
-------------------------------------	----

815. — <i>polyphylla</i> . . .	1
--------------------------------	---

201. † <i>Dianthus alpinus albus</i> . . .	1
--	---

937. — <i>barbatus, à fleurs simples</i>	
<i>très-variées, les douze</i> . . .	3
<i>les vingt-cinq</i> . . .	5

203. — <i>barbatus splendidis-</i>	
<i>simus</i> . . . . .	50
<i>les douze</i> . . .	5

818. — — <i>museosus</i> . . .	4
--------------------------------	---

817. — <i>deltoideus</i> . . .	50
--------------------------------	----

938. — <i>dentatus</i> . . .	50
------------------------------	----

769. — <i>hybridus Flon, Emile</i>	
<i>Paré</i> . . . . .	75

770. — — <i>Marie Paré</i> . . .	75
----------------------------------	----

819. — <i>Maulei</i> . . .	75
----------------------------	----


820. † <i>oenipontanus (D. al-</i>	
<i>pino-superbus)</i> . . .	1
<i>les douze</i> . . .	50

821. — <i>superbus</i> . . .	75
------------------------------	----

822. — <i>tymphresteus</i> . . .	1
----------------------------------	---

**Dianthus**, voir aussi plus loin aux Spécialités.

205-6. <i>Dictamnus albus et</i>	
<i>flore purpureo</i> . . .	50

 Nous rangeons les **Fraxinelles** (*Dictamnus*) parmi les plantes vivaces d'élite. Elles s'élèvent à 2 pieds environ et forment un buisson érigé. Leurs feuilles sont pennées comme celles du Frêne; elles développent en juin et juillet leurs grandes fleurs blanches disposées en grappes; le *Dictamnus albus* *flore purpureo* porte des fleurs purpurines, rayées de pourpre foncé.

« Cette plante sécrète de toutes ses parties, et principalement dans les temps chauds et secs, une huile essentielle volatile que l'on peut enflammer à l'aide

d'une allumette. Cette essence aromatique, mêlée à l'atmosphère qui entoure la plante, brûle instantanément, sans qu'il en résulte le moindre inconvénient pour cette dernière. »


	Fr. C.
207. <b>Dielytra</b> Cucullaria . . .	» 50
les douze . . .	4 »
208. — eximia . . .	» 50
209. — formosa . . .	» 25
210. — spectabilis . . .	» 25
(FLORE, pl. 258.)	
211. — — alba . . .	1 50
996. ♂ <b>Digitalis</b> gloxiniae-flora . . .	» 50
997. ♂ — — alba . . .	» 50
998. ♂ — lanata . . .	» 50
999. ♂ — lutea . . .	» 50
1000. ♂ — purpurea alba . . .	» 25
751. ♂ — — Iveriana . . .	» 75
1001. ♂ — — rosea . . .	» 25
1002. ♂ — tomentosa . . .	» 50
212. <b>Dioscorea</b> Batatas ,	
Igname de Chine, pièce . . .	» 10
les douze . . .	1 »
le cent . . .	5 »
Ces racines ne sont disponibles que d'octobre en avril.	
213. <b>Diplotaxis</b> tenuifolia fol. var. . . .	1 »
823. <b>Dodecatheon</b> integrifolium . . . .	2 »
213. — Meadia . . . .	» 75
216. — — elegans . . . .	» 75
217. — — flore albo . . .	» 50
218. — — — lacteo . . .	1 »
219. — — giganteum . . .	1 »
220. — — grandiflorum album . . . .	2 »
221. — — lilacinum . . .	1 »
222. — — obscurum . . .	1 »
223. — — purpureo-longiflorum . . .	1 »
826. <b>Doronicum</b> Pardalianches . . .	» 50
224. † <b>Draba</b> alpina . . .	» 50
225. <b>Dracocephalum</b> altaic. . .	» 50
226. — grandiflorum . . .	» 50
228. — speciosum . . .	» 50
229. — Verleeuweni . . .	» 50
230. <b>Dracunculus</b> crinitus (Arum) fort . . .	5 »
de force moyenne . . .	2 50
(FLORE (1849), pl. 443-446.)	
231. — vulgaris (Arum fort). .	1 »
moins fort . . .	» 50
1011. <b>Drosera</b> rotundifolia . .	» 50
Jolie petite plante des marécages.	

	Fr. C.
232. <b>Echinacea</b> intermedia . .	» 50
(FLORE, IV, 336.)	
233. — — purpurea . . .	» 50
234. <b>Epilobium</b> angustifolium . . .	» 50
832. — — hirsutum fol. albo-var. .	» 75
235. † <b>Epimedium</b> alpinum . .	» 50
834. † — — purpureum . . .	1 »
236. — — candidum . . .	» 50
237. — — colchicum . . .	» 50
238. — — diphyllum . . .	» 50
239. — — — major (niveum). .	1 »
240. — — grandiflorum . . .	» 50
241. — — Ikariso . . .	1 »
242. — — lacteum grandiflorum .	» 50
243. — — lilacinum elatum . .	» 50
835. — — macranthum . . .	» 50
244. — — Muschianum . . .	» 50
245. — — pinnatum . . .	» 50
246. — — rubrum . . .	» 75
856. — — violaceum . . .	» 50
247. — — — atrorubens . . .	» 50
248. — — — luteum . . .	1 »
249. <b>Eranthis</b> hyemalis . . .	» 20
les douze . . .	1 50
250. <b>Eremostachys</b> laciniata .	1 »
(FLORE, VII, 293.)	
251. <b>Erigeron</b> regale . . .	1 »
Nain de stature, fort joli.	
838. † — — uniflorum . . .	» 75
839. † <b>Erlinus</b> alpinus . . .	» 50
840. † — — hispanicus . . .	» 75
841. <b>Erodium</b> chamaedrioides .	1 50
747. — — hymenodes . . .	» 50
252. — — Manescavi . . .	» 75
253. <b>Erpetion</b> reniforme . .	» 25
254. <b>Eryngium</b> bromeliæfolium . . .	» 50
255. — — pumilum (azureum) .	» 50
256. — — rigidum . . .	» 50
257. <b>Erysimum</b> Barbarea fol. var. . . .	» 50
les douze . . .	4 »
258. <b>Euphorbia</b> dulcis fol. var. .	» 75
259. <b>Farfugium</b> grande . . .	» 50
(FLORE, XII, 11.)	
L'une des plus belles panachures qui existent.	
260. <b>Festuca</b> glauca . . .	» 25
les douze . . .	2 »
<b>Fougères de pleine terre, voir plus loin.</b>	
843. <b>Francoa</b> ramosa picturata .	» 50
<b>Fraxinelle</b> (voir <b>Dic-tamnus</b> , page 53).	
<b>Fritillaria</b> (voir <b>Prix-Courant</b> n° 123, p. 83).	


	Fr. C.		Fr. C.
264. <b>Funkia</b> cucullata albo-marginata . . .	50	294. <b>Geum</b> coccineum . . .	25
265. — — medio-picta . . .	50	295. — — atrosanguineum . . .	50
266. — — viridi-marginata les douze . . .	2	855. — — inclinatum . . .	50
267. — Fortunei . . .	10	856.† — — montanum . . .	50
268. — — grandiflora . . .	50	296. <b>Glechoma</b> hederacea fol. aur.-var. . . . .	50
(FLORE, II, 158-9).		297.† <b>Globularia</b> cordifolia . . .	1
269. — lanceolata . . .	25	858.† — — nudicaulis . . .	1
270. — — foliis marginatis les douze . . .	5	990. <b>Glossocoma</b> clematidea . . .	1
271. — ovata . . .	50	859. — — ussuriensis . . .	1
les douze . . .	2	298. <b>Glycyrrhiza</b> glabra . . .	50
272. — subcordata . . .	50	1005. <b>Gnaphallum</b> dioicum . . .	25
273. — undulata medio-picta les douze . . .	4	299.† — — Leontopodium . . .	2
274. — univittata . . .	1	500. — — margaritaceum . . .	25
275. <b>Gallardia</b> grandiflora. les douze . . .	4	le cent. . . . .	10
(FLORE, XII, 1.)		501. <b>Gunnera</b> manicata . . .	15
276. — — Bosselaeri . . .	50	502. — — scabra (FLORE) . . .	50
277. — — Loiseli . . .	75	les douze . . .	5
278. <b>Galanthus</b> plicatus . . .	1	les vingt-cinq . . .	8
844. <b>Galeobdolon</b> luteum fol. var. . . . .	50	plus fort. 1 à 5	
279.† <b>Gentiana</b> acaulis . . .	25	extra-fort. . . . .	10
les douze . . .	2	Le plus beau pied, à nous connu, existe dans le jardin de M. Cam. Van Langenhove, banquier à Alost. Le feuillage bien développé de cet exemplaire mesure au-delà de huit mètres de circonférence; il se trouve à l'exposition du Nord, en terrain frais.	
le cent. . . . .	15	Une notice historique sur le <b>Gunnera scabra</b> a paru dans l' <i>Hortus Van Houtteanus</i> , ainsi qu'une planche qui en représente le port, peu de temps après que nous en eûmes acquis l'édition au prix de MILLE FLORINS DE BRABANT.	
280.† — — alba . . .	50	N. B. Riche en tannin, le <i>Gunnera scabra</i> pourrait être cultivé dans le Midi comme plante industrielle, succédané du chêne, dont l'écorce est utilisée dans les tanneries.	
281.† — — asclepiadea . . .	50	503. <b>Gynerylum</b> argent. 50 c. à 2	
282. — — alba . . .	1	les douze. 5 à 20	
283. — — pallida . . .	2	— semis d'un an, en pots.	
284.† — — bavarica . . .	50	les douze . . .	3
845.† — — brachyphylla . . .	2	le cent. . . . .	20
285.† — — cruciata . . .	50	Tout a été dit sur cette graminée ornementale dont les longues feuilles, les épis argentés constituent le plus bel ornement d'une pelouse. (Voyez FLORE, XI, p. 197, nouvelle série.)	
les douze . . .	5	748. — — elegans compactum fol. niveo-vittatis . . .	10
847.† — — excisa . . .	50	504. — — fol. albo-var. . .	10 à 15
848.† — — imbricata . . .	2	505. — — Bertin . . .	1
849.† — — lutea . . .	1	506. <b>Gypsophila</b> paniculata . . .	50
286. — — macrophylla . . .	1	les douze . . .	5
288. — — Pneumonanthe . . .	50	Extra pour la formation des bouquets; fleurs blanches extrêmement délicates.	
les douze . . .	5	860.† — — prostrata . . .	50
850.† — — punctata . . .	1	861.† — — repens . . .	50
851.† — — purpurea . . .	1	959. — — Sternbergi (Tunica Saxifraga) . . .	25
852. — — septempflida . . .	75		
855. — — Saponaria (Catesbaei) très-fort . . .	75		
les douze . . .	6		
454.† — — verna . . .	50		
290. <b>Geranium</b> platypetalum . . .	50		
291. — — pratense fl. pl. . .	50		
292. — — fol. albo-marmoratis . . .	50		
293. — — striatum . . .	50		




	Fr. C.		Fr. C.
507. <b>Gypsophila</b> <i>Steveni</i> . . .	» 50	544. <b>Heracleum</b> <i>sibiricum</i> , <i>fort.</i> . . .	» 50
960. ♂ <b>Hedysarum</b> <i>coronarium</i> . . .	» 25	545. — <b>Sphondylium</b> <i>fol.</i> <i>var.</i> . . .	2 »
961. — — <i>fl. albo</i> . . .	» 25	546. <b>Hesperis</b> <i>matronalis fl.</i> <i>albo pl.</i> . . .	» 50
508. <b>Helenium</b> <i>atropurpureum</i> . . .	» 50	547. — — <i>fl. rubro pleno</i> . . .	1 »
<i>les douze</i> . . .	4 »	548. <b>Heterotropa</b> <i>asaroides</i> . (FLORE, XII, p. 99.)	4 »
962. <b>Hellanthus</b> <i>Maximiliani</i> . . .	» 50	549. — — <i>floribus magnis</i> . . .	5 »
509. <b>Helleborus</b> <i>abschaticus</i> . . .	1 »	550. — <i>sp. Japon n° 5</i> . . .	6 »
510. — — <i>albus</i> . . .	» 50	551. — — — <i>n° 6</i> . . .	6 »
511. — <i>atrorubens</i> . . .	1 »	864. <b>Heuchera</b> <i>caulescens</i> . . .	» 50
862. — <i>colchicus</i> . . .	2 »	865. — <i>divaricata</i> . . .	» 50
512. — <i>fœtidus</i> . . .	1 »	866. — <i>lucida</i> . . .	» 50
513. — <i>kamschatcensis</i> . . .	1 »	867. — <i>Menziesi</i> . . .	» 50
514. — <i>lividus</i> . . .	1 »	868. — <i>micrantha</i> . . .	» 50
515. — <i>niger</i> . . .	» 50	869. — <i>Richardsoni</i> . . .	» 50
<i>le cent.</i> . . .	25 »	870. — <i>villosa</i> . . .	» 50
516. — <i>olympicus</i> . . .	1 »	552. <b>Hibiscus</b> <i>Moscheutos</i> <i>albus</i> . . .	» 50
517. — <i>orientalis</i> . . .	» 50	953. — — <i>purpureus</i> . . .	1 »
518. — <i>purpurascens</i> . . .	1 »	553. — — <i>roseus</i> . . .	» 50
519. <b>Helonias</b> <i>asphodeloides</i> . . .	6 »	954. — — — <i>compactus</i> <i>grandiflorus</i> . . .	1 »
520. — <i>bullata (latifolia)</i> . . .	1 50	554. <b>Hieracium</b> <i>punctatum</i> . . .	» 25
521. — <i>erythrosperma</i> . . .	1 »	871. † <b>Homogyne</b> <i>alpina</i> . . .	1 »
522. — <i>glaberrima</i> . . .	1 »	872. † <b>Hormium</b> <i>pyrenaicum</i> . . .	1 »
524. <b>Hemerocallis</b> <i>disticha</i> . . .	1 »	555. <b>Hotela</b> <i>japonica (Spi-</i> <i>raza)</i> . . .	» 50
525. — — <i>fl. pl.</i> . . .	3 »	<i>les douze</i> . . .	5 »
526. — <i>Dumortieri</i> . . .	» 50	<i>les vingt-cinq</i> . . .	8 »
527. — <i>flava</i> . . .	» 50	<b>Hyacinthus</b> voir Catal. <i>n° 123, pp. 61 et suiv.)</i>	
<i>les douze</i> . . .	4 »	873. <b>Iberis</b> <i>corifolia</i> . . .	» 75
528. — <i>fulva</i> . . .	» 25	874. — <i>Garrexiana</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	2 »	875. — <i>gibraltarica (correae-</i> <i>folia)</i> . . .	» 75
529. — <i>flore pleno</i> . . .	» 50	556. — <i>saxatilis</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	4 »	876. — — <i>rosmarinifolia</i> . . .	» 75
863. — <i>fulva fol. var.</i> . . .	1 »	557. — <i>sempervirens</i> . . .	» 50
530. — <i>graminea</i> . . .	» 50	963. — <i>Tenoreana</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	5 »	559. <b>Iris</b> <i>cristata</i> . . .	1 »
531. — <i>Kwanso fl. pl.</i> . . .	1 »	560. — <i>fœtidissima fol. albo-</i> <i>vittatis</i> . . .	» 50
532. — — — <i>foliis varie-</i> <i>gatis</i> . . .	2 »	<i>les douze</i> . . .	5 »
533. <b>Hepatica</b> <i>angulosa</i> . . .	1 »	<i>le cent.</i> . . .	35 »
<i>les douze</i> . . .	10 »	561. — <i>germanica fol. albo-</i> <i>marmoratis</i> . . .	» 25
(FLORE, XVII.)		562. — <i>Kämpferi</i> . . .	» 50
534. — <i>triloba alba stami-</i> <i>nibus albis</i> . . .	» 75	<i>les douze</i> . . .	5 »
535. — — — <i>rubris</i> . . .	» 75	<i>très-fort</i> . . .	1 »
536. — — <i>Barlowi</i> . . .	» 50	<i>les douze, dito</i> . . .	10 »
537. — — <i>cærulea</i> . . .	» 50	1014. — — <i>Alexander von</i> <i>Humboldt</i> . . .	10 »
538. — — — <i>fl. pl.</i> . . .	» 75	1015. — — <i>Alexander von</i> <i>Siebold</i> . . .	10 »
539. — — <i>lilacina</i> . . .	» 50		
541. — — <i>rubra</i> . . .	» 50		
542. — — — <i>fl. pl.</i> . . .	» 50		
543. <b>Heracleum</b> <i>giganteum</i> , <i>fort</i> . . .	» 50		
Superbe umbellifère ornementale, at-			
teignant une douzaine de pieds de hau-			
teur. On peut la cultiver aussi dans une			
grande cuvette.			
991. — <i>platytaenium verum</i> . . .	5 »		
Le plus beau du genre.			

	Fr. C.
1017. <b>Iris</b> Kæmpferi Duchesse de Belcourt . . . 10 »	
1018. — — Mad. Hélène von Siebold . . . 15 »	
564. — — — Le Grelle- d'Hanis . . . 1 »	
les douze . . . 10 »	
1016. — — Prof. de Vriese. 20 »	
1019. — — Rutherford Alcock 10 »	
1020. — — Souvenir . . . 8 »	
877. — ruthenica . . . » 75	
878. — unguicularis. . . 1 »	
 Pour les <b>Iris</b> germa- nica et autres, v. <i>Iris</i> à rhizomes, dans le <i>Prix- Courant des bulbes</i> , n° 125, pp. 86 et suiv. <b>Jacinthes</b> (disp. d'août en oct.) voir <i>Prix-Cou- rant</i> n° 125, pp. 61 et suivantes.	
366. <b>Jeffersonia</b> diphylla 50 c. à 1 »	
964. <b>Juncus</b> effusus fol. luteo- striatis . . . » 50	
<b>Kulphofia</b> (voir <i>Trito- manthe</i> ).	
367. <b>Lamium</b> maculatum fol. var. . . » 25	
368. <b>Lathyrus</b> grandiflorus Frederici . . . » 50	
les douze. . . 5 »	
569. — — splendens . . . » 25	
370. — latifolius grandiflo- rus. . . » 50	
371. — sanguineus . . . 1 »	
372. — tuberosus . . . » 25	
374. <b>Leontice</b> Leontopetalum 5 »	
375. <b>Leucolum</b> autumnale ( <i>Acis</i> ) . . . » 50	
les douze. . . 4 »	
Petite miniature.	
376. — vernal . . . » 50	
377. — — fl. pleno . . . 5 »	
578. <b>Liatris</b> corymbosa . . . » 50	
965. — macrostachya . . . » 75	
580. — scariosa . . . » 50	
579. — spicata . . . » 50	
581. — squarrosa . . . » 50	
582. <b>Ligularia</b> cristata . . . 1 »	
— Kæmpferi . . . » 50	
584. — — fol. albo-varie- gatis. . . 1 »	
585. — macrophylla . . . 2 »	
<b>Lilium</b> , voir Catalogue n° 125, p. 89.	

	Fr. C.
879. <b>Linaria</b> alpina . . . 1 50	
880. — cymbalaria fol. var. » 50	
586. <b>Linnaea</b> borealis . . . » 50	
Dédiée à LINNÉ ! On peut la cultiver dans un pot, sur un piédestal; ses bran- chettes en choiront en tous sens.	
387. <b>Linum</b> sibiricum . . . » 50	
les douze . . . 4 »	
966. <b>Lithospermum</b> fruti- cosum . . . 1 »	
881. <b>Lobelia</b> syphilitica. . . » 50	
588. <b>Lotus</b> corniculatus fl. pl. » 25	
589. <b>Lupinus</b> Douglasi su- perbus. . . 1 »	
390. — floribundus . . . » 25	
391. — grandiflorus. . . » 25	
392. — lepidus . . . » 25	
967. — nootkatensis . . . » 50	
393. — polyphyllus albus . . » 25	
394. — — atrocæruleus . . » 25	
395. — — atropurpureus . . » 25	
396. — — bicolor . . . » 50	
397. — variicolor . . . » 25	
<b>Lupinus</b> en très-beau mélange : les douze. 2 »	

 Les Lupins doivent se planter  
en automne; leurs racines sont longues  
et pivotantes. — Toute terre leur con-  
vient.

882. † <b>Lychnis</b> alpina . . . 1 »	
398. — chalcædonica fl. albo les douze. . . 2 »	
399. — — fl. albo pl. . . 1 »	
400. — — fl. rubro. . . » 25	
les douze. . . 2 »	
401. — — fl. rubro pl. . . 1 »	
402. — — mutabilis . . . » 50	
403. — dioica fl. albo pl. . . 1 50	
404. — — fl. rubro pl. . . » 50	
405. — flos Cuculi fl. rubro pleno . . . » 50	
406. — fulgens . . . » 50	
407. — — Haageana . . . » 50	
408. — grandiflora (coronata) » 50	
(FLORE, X, 27.)	
Croix de Malte à fleur orange.	
409. — Senno fl. striato. . . 1 »	
(FLORE, XVI, 115.)	
Espèce japonaise à gr. fleur rouge ru- bané de blanc.	
883. — Sieboldi . . . » 75	
 Les <b>Lychnis</b> nos 406, 407, 408 et 409 demandent l'orangerie en Belgique.	
410. — Viscaria fl. pl. . . » 25	
les douze . . . 2 »	

	Fr. C.
411. <b>Lythrum roseum</b> super- bum. . . . . » 50	
412. <b>Malva moschata</b> alba . . » 50	
885. <b>Mazus Pumilio</b> . . . . 1 »	
<b>Megasea</b> (voir <i>Saxifraga</i> ).	
415. <b>Melissa officinalis</b> . . » 10	
le cent. . . . . 5 »	
414. — — fol. aur.-variegat. » 50	
415. <b>Melittis Melissophyllum</b> . » 50	
416. <b>Mentha piperita</b> fol. var. » 25	
417. — <b>Pulegium gibraltarica</b> » 25	
les douze . . . . . 2 »	
Forme de petits gazons lilliputiens très-odorants.	
418. <b>Michauxia campanu-</b> loides . . . . . » 50	
419. <b>Mimulus à fleurs doubles</b> , 6 variétés avec noms. 5 »	
420. <b>Monarda didyma</b> . . . » 25	
les douze . . . . . 2 »	
421. — <b>Kalmiana</b> . . . . . » 50	
422. <b>Moræa sinensis</b> ( <i>Par-</i> <i>danthus</i> ) . . . . . » 50	
(FLORE, XVI, 41.)	
Grandes fleurs érigées, rouge tigré de noir.	
423. <b>Morina longifolia</b> . . . 1 »	
Charmanie plante vivace, à feuil- lage épineux, à fleurs du plus beau car- min.	
424. ♂ <b>Myosotis azorica</b> . . » 50	
les douze . . . . . 4 »	
C'est un charmant « Souvenez-vous-de- moi » à fleurs plus foncées que l'espèce croissant dans nos marécages. Se culti- vant avec facilité, buissonnant bien et fleurissant abondamment. Il est d'un grand effet, surtout planté en groupes.	
969. — — <b>cælestina</b> , nouvelle variété . . . . . » 75	
425. — <b>Impératrice Elisabeth</b> » 50	
les douze . . . . . 5 »	
426. <b>Napæa scabra</b> . . . . . » 50	
<b>Narcissus</b> (voir <i>Prix-</i> <i>Courant</i> n° 123, p. 81.)	
427. <b>Narthex Asa-fœtida</b> . . 10 »	
(FLORE, XIV, 225.)	
428. <b>Nordmannia cordifolia</b> » 50	
429. <b>Oenothera acaulis</b> . . » 50	
les douze . . . . . 4 »	
(FLORE, XII, 107.)	
887. — <b>Fraseri</b> . . . . . » 50	
1025. — <b>marginata</b> ( <i>superbe</i> !) 5 »	
450. — <b>missouriensis</b> . . » 75	
970. <b>Ononis rotundifolia</b> . . » 50	
451. <b>Onosma tauricum</b> . . . 1 50	

Plante vivace d'amateur; feuillage élé-  
gant et fleurs très-coquettes, répandant  
une odeur suave.

	Fr. C.
452. <b>Ophlopogon Jaburan</b> . . » 25	
453. — — fol. aureo-varieg. 5 »	
456. — <b>Muscari</b> . . . . . 2 »	
971. — <b>Sieboldi</b> . . . . . 1 »	
454. — <b>spicatum</b> . . . . . » 25	
455. — — fol. arg.-marg. 6 »	
<b>Orchidées de pleine</b> <b>terre</b> , voir plus loin.	
458. <b>Orobis azureus</b> . . . . 1 »	
888. — <b>canescens</b> . . . . . 1 »	
889. — <b>digitalis</b> . . . . . » 50	
459. — <b>flaccidus</b> . . . . . » 50	
440. — <b>formosus</b> . . . . . » 75	
891. — <b>lathyroides</b> . . . . » 50	
441. — <b>Marti</b> . . . . . » 75	
442. — <b>Merghelyncki</b> . . . » 50	
443. — <b>niger</b> . . . . . » 50	
444. — <b>repens</b> . . . . . » 50	
445. — <b>roseus grandiflorus</b> . » 50	
446. — <b>Smouti</b> . . . . . » 50	
447. — <b>sylvaticus</b> . . . . . » 50	
890. — <b>variegatus</b> . . . . » 50	
448. — <b>vernus</b> . . . . . » 50	
449. — — <b>flore pleno</b> . . . 1 »	
450. — <b>versicolor</b> . . . . . 1 »	
<b>Orontium</b> (voir <i>Rohdea</i> ).	
451. <b>Ourisia coccinea</b> . . . » 75	
(FLORE, XV, 115.)	
Jolie plante vivace ayant le port d'un <i>Primula</i> . Épi d'un pied de haut, fleurs d'un beau rouge, ayant quelque analogie avec celles d'un <i>Pentstemon</i> (FLORE, XV, p. 115). Demande l'exposition au nord.	
452. <b>Oxalis Deppei</b> , le cent . 2 »	
453. — <b>lasiantra</b> . . . . . » 10 »	
les douze . . . . . 1 »	
Magnifique espèce à grand feuillage; très-belles ombelles de grandes fleurs rose viv.	
454. — <b>tetraphylla</b> , le cent . 2 »	
Les <i>Oxalis Deppei</i> et <i>tetraphylla</i> mêlés entre eux produisent un fort bel effet en bordure. Plantés en pleine terre, au premier printemps, et retirés à l'arrivée des froids, on les tient dans de la terre sèche pendant l'hiver, à l'abri de la gelée.	
455. <b>Pachysandra procum-</b> <b>bens</b> . . . . . » 25	
<b>Pæonia</b> (voir plus loin).	
456. — <b>tenuifolia fl. pl.</b> . . 1 50	
457. † <b>Papaver alpinum album</b> 2 »	
973. † — — <b>luteum</b> . . . . 1 »	
974. † — — <b>nudicaule</b> . . . 1 »	
458. — <b>bracteatum</b> . . . . » 50	
459. — — <b>maculatum superb.</b> » 50	
462. — — <b>splendidissimum</b> » 50	
460. — <b>orientale grandiflo-</b> <b>rum</b> . . . . . » 50	

Grands Pavots très-rustiques, aux co-

loris étincelants, produisant un splendide effet plantés en groupes dans les pelouses, etc. (438, 439, 462 et 460).

461. <i>Papaver pilosum</i> . . .	1 »
895.† — <i>pyrenaicum</i> . . .	2 »
894. — <i>spicatum</i> . . .	2 »

*Pâquerettes*, voir *Bellis*.

422. <i>Pardanthus sinensis</i> ( <i>Moræa</i> ). . . . .	» 50
les douze . . . . .	5 »

(FLORE, XVI, 41.)

Très-belle iridée à nombreuses et grandes fleurs érigées, en étoile rouge tigré de noir.

464. <i>Parnassia palustris</i> . . .	1 »
1021. <i>Pentstemon Cobæa</i> . . .	6 »

Des Montagnes Rocheuses; les plus grandes fleurs du genre. Très-rare. Figuré dans le *Botanical Magazine*, le *Paxton's Magazine* et le *Sweet's Flower Garden*.

975. — <i>Colvilli</i> . . . . .	1 »
976. — <i>grandiflorus</i> . . . . .	1 »
977. — <i>Jeffreyanus</i> . . . . .	2 »
978. — <i>ovatus</i> . . . . .	» 75
465. — <i>speciosus</i> . . . . .	6 »

Des Montagnes Rocheuses; très-rare. Figuré dans les ouvrages cités ci-dessus. La FLORE (VI, 585) a figuré le *P. cyananthus* sur lequel celui-ci l'emporte; ses fleurs sont d'un bleu d'outre-mer bien plus beau.

895. <i>Petrocallis pyrenaica</i> . . .	» 75
466. <i>Phalaris arundinacea</i> fol. var. . . . .	» 25
le cent . . . . .	5 »

Roseau tout rubané de blanc, très-propre à garnir les rocailles, les buttes, le bord des eaux, etc.

*Phlox decussata* (voir plus loin aux *Spécialités*).

467. — <i>Listoniana rosea</i> . . .	» 50
468. — <i>pilosa</i> . . . . .	» 50
469. — <i>suaveolens</i> fol. var. . .	» 50
les douze . . . . .	6 »

470. — <i>verna</i> . . . . .	» 50
472. <i>Phormium tenax</i> . . .	1 à 2 »
les douze . . . . .	10 à 20 »
extra-fort, en pot . . . . .	20 à 50 »

C'est le *Lin* de la Nouvelle Zélande; superbe plante d'ornement; à rentrer l'hiver.

473. — — fol. <i>aureo-striatis</i> . .	50 »
474. <i>Physalis Alkekengi</i> . . .	» 25
les douze . . . . .	2 »

(FLORE, X, 111.)

Les fruits sont tout rouges et entièrement enveloppés dans un calice du plus bel orange.

Fr. C.

*Pieds d'Alouette*, voir *Delphinium* plus loin, aux *Spécialités*.

475. <i>Pityrosperma acerinum</i> ( <i>Siebold</i> ) (FL.) . . .	» 75
les douze . . . . .	8 »

476. — <i>macrophyllum</i> ( <i>Siebold</i> ) . . . . .	2 »
---	-----

Cette belle espèce étale ses feuilles extra-grandes; ses tiges florales atteignent au-delà d'un mètre de hauteur. — Ce genre est voisin de celui des *Actæa*.

*Pivoines* (voir plus loin *Pæonia*).

945. <i>Platycodon autumnale</i> . .	1 »
137. — <i>grandiflorum</i> (voir <i>Campanula</i> pour les var.)	» 75
les douze . . . . .	7 »
(FLORE, V, 481.)	

478. <i>Plumbago Larpentæ</i> . . .	» 25
les douze . . . . .	2 »
(FLORE, IV, 307.)	

A planter en larges touffes au pied des arbustes, sur le bord des chemins. Fleurs du plus bel indigo, 6 pouces de hauteur.

479. <i>Poa trivialis</i> fol. albo-marg. (FLORE XVI.) . . .	» 50
480. <i>Podophyllum Emodi</i> . . .	1 »
(FLORE, XVI, 95.)	

les douze . . . . .	10 »
fort . . . . .	2 »

L'une des plus belles nouveautés dans son genre, à très-grand feuillage admirable, tout tacheté de noir au printemps. Grosses baies du plus bel écarlate.

481. — <i>peltatum</i> . . . . .	» 50
les douze . . . . .	4 »

482. <i>Polemonium cæruleum</i> . .	» 50
483. — — flore albo . . . . .	» 75
484. — — — fol. var. . . . .	1 »

Charmante rosace de feuilles nettement panachées et rubanées. C'est une fort jolie plante vivace très-recherchée des amateurs.

485. — <i>pulchellum</i> . . . . .	» 25
899. <i>Polygonatum anceps</i> . . .	» 50
488. — <i>latifolium</i> . . . . .	» 25
489. — — flore pleno . . . . .	» 50
490. — <i>racemosum</i> . . . . .	» 50

N. B. Les *Polygonatum* sont très-utiles pour garnir le pied des bosquets, etc. Sortes de Muguets, mais de taille plus élevée.

901.† <i>Polygonum Brunonis</i> . .	» 75
491. — <i>filiforme</i> fol. aur.-variegatis . . . . .	1 »
900. — <i>Sieboldi</i> . . . . .	» 50

*Potentilla*, voir aux *Spécialités*.



	Fr. C.
<b>Primula</b> , voir plus loin.	
492. <b>Prunella</b> grandifl. alba » 25	
493. <b>Pulmonaria</b> officinalis	
fol. striatis. . . » 50	
494. — sibirica . . . » 50	
La plus belle du genre; mais, d'après M. Decaisne, ce n'est pas le <i>P. sibirica</i> .	
495. — virginica. . . 1 »	
<b>Pyrethrum</b> , voir plus loin, aux <i>Spécialités</i> .	
496. <b>Ramondia</b> pyrenaica	
( <i>Verbascum Myconi</i> ) . . » 75	
497. <b>Ranunculus</b> acnitifolius fl. pl. ( <i>Bouton d'argent</i> ) . . . » 50	
les douze . . 5 »	
498. — acris fl. pl. ( <i>bouton d'or</i> ) . . . » 50	
499.† — alpestris . . . » 50	
500. — alexicaulis . . . 1 »	
501. — asiaticus fl. pl. (voir <i>Prix-Courant</i> n° 123, p. 84.)	
902. — chærophyllus . . 1 »	
904.† — glacialis . . . 1 »	
505. — gramineus . . . » 50	
les douze . . 6 »	
504. — illyricus . . . » 50	
905.† — montanus . . . 1 »	
905.† — parnassifolius . . 1 »	
505.† — platanifolius . . 1 »	
507. <b>Rehmannia</b> sinensis . » 50	
les douze . . 4 »	
(FLORE, XI, 125.)	
Simule un <i>Gloxinia</i> de couleur chocolat.	
508. <b>Reineckia</b> carnea foliis albo-vittatis. . . 1 »	
<b>Renoncules</b> , voir <i>Prix-Courant</i> n° 123, p. 84.	
509. <b>Rhaponticum</b> niveum. » 75	
510. <b>Rheum</b> compactum . . » 50	
511. — crassinervium . . » 50	
512. — crispum . . . » 50	
513. — Emodi . . . 1 »	
514. — hybridum . . . » 50	
515. — leucorrhizum . . » 50	
516. — tataricum . . . » 50	
517. — tauricum . . . » 50	
518. — undulatum . . . » 50	
556. <b>Rhexia</b> virginica . . » 25	
les douze . . 2 »	
le cent. . . 10 »	
Charminente plante à grandes fleurs rouge carmin; ne s'élève qu'à un pied.	
519. <b>Rhodiola</b> rosea. . . » 25	

	Fr. C.
520. <b>Rohdea</b> japonica fol.	
albo-var. . . 1 50	
521. — — — aureo-striatis 50 »	
<b>Roses trémières</b> , voir plus loin.	
522. <b>Rudbeckia</b> scabra fol.	
var. . . » 50	
523. <b>Ruta</b> graveolens fol. var. » 50	
524. <b>Salvia</b> azurea floribunda. » 50	
525. — officinalis fol. aur.-var. . . » 50	
526. — — — versicolor . . » 50	
527. <b>Sanguinaria</b> canadensis » 50	
les douze . . 4 »	
le cent. . . 25 »	
528. <b>Saponaria</b> caucasica	
fl. pl. . . » 25	
le cent. . . 15 »	
985. — oeymoides . . . » 50	
les douze . . 5 »	
529. <b>Sarana</b> kamtschatcensis. 5 »	
Plus connu sous le nom de <i>Petit Lis noir</i> .	
530. <b>Sauromatum</b> guttatum 1 »	
moins fort . . » 50	
les douze . . 5 »	
<b>Saxifraga</b> , voir plus loin.	
531. <b>Scabiosa</b> caucasica. . » 50	
532. — — — flore albo . . 2 »	
533. <b>Scrofularia</b> mellifera	
fol. var. . . » 75	
534.† <b>Scutellaria</b> alpina bicolor . . . » 50	
1004. — caucasica . . . 1 »	
Joli feuillage crénelé; nombreux épis de grandes fleurs jaune citron, se montrant en automne, de longue durée.	
906. — japonica . . . » 75	
535. — macrantha . . . 1 »	
<b>Sedum</b> , voir plus loin.	
<b>Semperperum</b> , voir plus loin.	
908.† <b>Senecio</b> artemisiaefolius . . . 1 »	
537.† — Doronicum . . . 1 »	
536.† — incanus . . . 1 »	
911.† <b>Sibbaldea</b> procumbens 1 »	
538. <b>Sidalcea</b> malvæflora . 1 »	
984.† <b>Silene</b> alpestris. . . » 50	
539. — — — maritima fl. albopl. » 50	
Jolie plante, charmante en pot; ses grandes fleurs, toutes blanches et doubles comme de petites roses pompon, ornent gracieusement le pourtour du vase.	
913.† — saxatilis . . . » 50	
914.† — Saxifraga . . . » 50	
540. — Schafta . . . » 25	
915.† — Vallesia . . . 1 »	

	Fr. C.
541. <i>Silphium terebinthaceum</i> . . . . .	1 »
542. <i>Sisyrinchium bermudianum</i> . . . . .	» 25
le cent. . . . .	8 »

Forme de toutes jolies petites bordures de fleurs bleues. Très-rustique.

543. — <i>Douglasi</i> ( <i>grandiflorum</i> ). . . . .	» 50
les douze. . . . .	5 »

(FLORE, II, 146.)

985. — <i>iridifolium</i> . . . . .	» 25
les douze. . . . .	2 »

917. — <i>multiflorum</i> . . . . .	1 »
-------------------------------------	-----

544. — <i>sulfureum</i> . . . . .	» 25
-----------------------------------	------

545. <i>Smilacina bifolia</i> . . . . .	» 50
---	------

546. — <i>stellata</i> . . . . .	» 50
----------------------------------	------

547. — <i>verticillata</i> . . . . .	» 50
--------------------------------------	------

548.† <i>Soldanella alpina</i> . . . . .	» 50
--	------

(FLORE, IX, 225.)

549.† — <i>Clusi</i> ( <i>pusilla</i> ). . . . .	1 »
--	-----

550. <i>Soldago procera</i> fol. var. . . . .	» 50
---	------

65. <i>Spergula pilifera</i> ( <i>Arenaria cæspitosa</i> ) . . . . .	» 10
le cent. . . . .	2 »

Forme de petits gazons lilliputiens très-touffus, ayant l'aspect d'une belle mousse verte. Ceux qui existent depuis un grand nombre d'années dans cet Etablissement s'y maintiennent toujours et presque sans soin.

552. <i>Spigelia marylandica</i> (FLORE) . . . . .	» 75
les douze. . . . .	8 »

Très-belle plante vivace, fleurs érigées rouge cerise à orifice citron. — Terre forte et au nord.

553. <i>Spiræa Aruncus</i> . . . . .	» 75
--------------------------------------	------

986. — <i>filipendula</i> . . . . .	» 50
-------------------------------------	------

554. — — il pl. . . . .	1 »
-------------------------	-----

555. — <i>Humboldti</i> . . . . .	1 »
-----------------------------------	-----

556. — <i>japonica</i> ( <i>Hoteia</i> ) . . . . .	» 50
--	------

les douze. . . . .	5 »
--------------------	-----

les vingt-cinq . . . . .	8 »
--------------------------	-----

557. — <i>macrophylla</i> . . . . .	» 50
-------------------------------------	------

558. — <i>trifoliata</i> . . . . .	» 50
------------------------------------	------

559. — <i>Ulmaria</i> fl. pl. . . . .	» 50
---------------------------------------	------

560. — — <i>picta</i> . . . . .	» 50
---------------------------------	------

561. — <i>venusta</i> var. <i>lobata</i> . . . . .	» 75
--	------

987. <i>Stachys lanata</i> . . . . .	» 50
--------------------------------------	------

les douze. . . . .	5 »
--------------------	-----

1. <i>Statice Ararati</i> ( <i>Acantholimon</i> ) . . . . .	» 25
---	------

(FLORE, VII, 95.)

563. — <i>Besseriana</i> . . . . .	1 »
------------------------------------	-----

564. — <i>elata</i> . . . . .	» 75
-------------------------------	------

566. — <i>Fortunei</i> . . . . .	» 75
----------------------------------	------

les douze . . . . .	6 »
---------------------	-----

(FLORE, II, mars, pl. 8.)

	Fr. C.
567. <i>Statice Gmelini</i> . . . . .	» 75
les douze . . . . .	6 »

568. — <i>incana alba</i> . . . . .	1 »
-------------------------------------	-----

569. — — <i>atrosanguinea</i> . . . . .	1 »
---	-----

570. — — <i>rosea</i> . . . . .	1 »
---------------------------------	-----

571. — — <i>rubra</i> . . . . .	1 »
---------------------------------	-----

988. — <i>latifolia</i> . . . . .	» 50
-----------------------------------	------

les douze . . . . .	5 »
---------------------	-----

572. — <i>marginata</i> . . . . .	1 »
-----------------------------------	-----

573. — <i>Saryhan</i> . . . . .	» 75
---------------------------------	------

les douze . . . . .	6 »
---------------------	-----

574. — <i>scoparia</i> . . . . .	1 »
----------------------------------	-----

575. — <i>speciosa</i> . . . . .	1 »
----------------------------------	-----

576. — <i>tatarica</i> . . . . .	» 50
----------------------------------	------

les douze . . . . .	5 »
---------------------	-----

577. — <i>tomentella</i> . . . . .	1 »
------------------------------------	-----

578. — <i>umbrosa</i> . . . . .	» 50
---------------------------------	------

579. — <i>Willdenowi</i> . . . . .	1 »
------------------------------------	-----

918.† <i>Stellaria scapigera</i> . . . . .	» 50
--	------

580. <i>Stevia mollis</i> . . . . .	» 50
-------------------------------------	------

581. — <i>serrata</i> . . . . .	» 50
---------------------------------	------

582. <i>Stipa pennata</i> . . . . .	» 25
-------------------------------------	------

les douze . . . . .	2 »
---------------------	-----

Charmante graminée dont les glumes, longues et soyeuses, simulent un magnifique plumet blanc; elles se conservent longtemps après avoir été cueillies.

583. <i>Stokesia cyanea</i> . . . . .	» 50
---------------------------------------	------

les douze . . . . .	4 »
---------------------	-----

Fleurs énormes, de la forme et de la couleur de celles du Bluet des champs, mais six fois plus grandes.

584. <i>Swertia perennis</i> . . . . .	» 75
--	------

Gentianée acaule à fleurs de la couleur de celles de l'*iris susiana*.

585. <i>Symphytum coccineum</i> 1 »	
-------------------------------------	--

586. — <i>officinale</i> fol. <i>luteo-marginatis</i> (FLORE) 1 »	
---	--

Très-belle panachure, très-constante; les grandes feuilles de ce S. sont nettement bordées d'un ruban jaune citron. Va paraître dans la FLORE; la planche est toute prête.

587. <i>Tanacetum vulgare</i> <i>crispum</i> . . . . .	» 25
--	------

919. <i>Telephium Imperati</i> . . . . .	» 75
--	------

588. <i>Thalictrum anemonoides</i> flore pleno . . . . .	1 »
--	-----

(FLORE, XI, 165.)

Je signale cette précieuse et bien jolie fleur à l'attention des vrais amateurs de bonnes plantes vivaces. Feuillage extrêmement délicat, élégant, et des myriades de petits boutons d'argent

589. — <i>aquilegifolium</i> . . . . .	» 75
--	------

590. — — <i>rubrum</i> . . . . .	1 50
----------------------------------	------

591. — <i>glaucum</i> . . . . .	» 50
---------------------------------	------

920. — <i>minus</i> . . . . .	» 75
-------------------------------	------

592. — <i>petaloideum</i> . . . . .	» 50
-------------------------------------	------

Fleurs oranges.

593. — <i>tuberosum</i> . . . . .	» 50
-----------------------------------	------

	Fr. C
594. <b>Thermopsis carolineana</b> »	75
595. <b>Thymus Serpyllum</b> fol. var. . . . .	50
596. <b>Tradescantia virginica</b> fl. pl. . . . .	25
597. <b>Tricyrtis hirta</b> . . . . .	25
les douze . . . . .	2 »

(FLORE, XV, 79.)

La plante s'élève à 3 ou 4 pieds de hauteur; son feuillage a quelque analogie avec celui des *Lilium speciosum* (anciennement Hort.)

Ses grandes fleurs en racèmes axillaires, réunies généralement par cinq, ont au moins deux pouces de large chacune; elles sont blanches comme la neige, parsemées de taches purpurines et nuancées de rose.

Elle est insensible à un froid de 12 degrés (Réaumur).

Disons encore qu'à tous ces mérites le *Tricyrtis hirta* en joint un autre: celui de pouvoir se déplanter et être mis en pot en automne; il continue à fleurir dans la serre froide jusqu'au milieu de l'hiver.

598. — <b>hirta</b> flore nigro. . . . .	25
les douze . . . . .	2 »

Fleurs de velours noir, jaspé de blanc.

982. — — <b>æstivalis</b> . . . . .	75
les douze . . . . .	5 »

Le *Tricyrtis hirta* fleurit en automne et pendant l'hiver, quand on le rentre en pots, tandis que cette variété que nous venons de gagner porte des fleurs qui commencent à s'épanouir déjà dès la fin de juillet-août. Nous le nommons **æstivalis**.

599. <b>Trifolium repens</b> fol. atropurpureis . . . . .	25
les douze . . . . .	2 »

Trèfle à feuille noire bordée d'un petit liséré vert. Forme de petits gazons nains.

600. <b>Trillium atropurpureum</b> . . . . .	5 »
601. — <b>grandiflorum</b> . . . . .	50
les douze . . . . .	5 »

(FLORE, X, 65.)

Joli feuillage, grandes fleurs blanches en s'épanouissant et qui ensuite deviennent roses. Plante vivace d'élite, aimant l'ombre.

602. — <b>pendulum</b> . . . . .	5 »
603. — <b>sessile</b> (FLORE) . . . . .	6 »
604. <b>Tritomanthe Burchelli</b> fol. var. . . . .	1 50
607. — <b>Uvaria grandiflora</b> . . . . .	50
les douze . . . . .	5 »

Très-belles plantes que nous enlevons à nu, à l'approche des froids, et que nous remisons l'hiver, près-à-près, en orangerie, pour les replanter en pleine terre

au printemps suivant; fleurs rouge vermillon, pendantes, en épi long, droit. Depuis la fin de juillet jusqu'à ce que les gelées viennent détruire ces longs épis, c'est une succession non interrompue de brillantes fleurs. Quelle richesse, quel ornement pendant tout l'été et surtout pendant tout l'automne!

	Fr. C.
608. <b>Trollius asiaticus</b> . . . . .	1 »
609. — — flore croceo (jaune) pon. fl. pl.) . . . . .	2 »
610. — <b>blandus</b> . . . . .	1 »
611. — <b>europæus</b> . . . . .	1 »
612. — <b>hybridus</b> . . . . .	50
613. — — <b>floribundus</b> . . . . .	75
614. — <b>giganteus</b> . . . . .	1 »
615. — <b>intermedius</b> . . . . .	50
616. — <b>sinensis</b> . . . . .	1 50
617. — <b>Smoutii</b> . . . . .	1 »
922†. <b>Tussilago alba</b> . . . . .	50
618. — <b>Farfara</b> fol. var. . . . .	50
1007. — <b>fragrans</b> . . . . .	25
925†. — <b>nivea</b> . . . . .	50
619. <b>Umbilicus chrysanthos</b> . . . . .	25
924. — <b>horizontalis</b> . . . . .	1 »
989. <b>Urtica latifolia</b> . . . . .	50

Belle graminée ornementale.

620. <b>Uvularia grandiflora</b> . . . . .	50
les douze . . . . .	4 »

Acaule, fleurs jaune d'or, en tube; à planter dans les bosquets, au pied des arbustes.

478. <b>Valeradia plumbaginifolia</b> . . . . .	25
les douze . . . . .	2 »

(FLORE, IV, 307.)

Plus connu sous le nom de *Plumbago* *Larpenae* Nombreuses fleurs d'un beau bleu. Plante traçante très-propre à garnir des rochers, des dessous d'arbustes, etc.

622. <b>Veratrum album</b> . . . . .	1 »
623. — <b>nigrum</b> . . . . .	1 »
624. <b>Verbascum phœniceum</b> . . . . .	75
625. — — <b>album</b> . . . . .	1 »
626. — <b>speciosum</b> . . . . .	75
627. — — <b>album</b> (FLORE) . . . . .	1 »
628. <b>Verbena venosa</b> . . . . .	25
923†. <b>Veronica alpina</b> . . . . .	75
629. — <b>amethystina</b> . . . . .	25
926†. — <b>aphylla</b> . . . . .	1 »
630. — <b>candidissima</b> . . . . .	50
631. — <b>corymbosa</b> . . . . .	50
927†. — <b>fruticulosa</b> . . . . .	1 »
632. — <b>gentianoides</b> fol. albo- var. . . . .	50
633. — <b>glabra</b> fol. var. . . . .	50
634. — <b>maritima rosea</b> . . . . .	25
635. — <b>multifida</b> . . . . .	25

	Fr.	C.
656. <b>Veronica</b> saxatilis . . .	»	75
1006. — serpyllifolia . . .	»	25
1005. — sibirica . . .	»	50
928. — spicata . . .	»	50
657. — — alba . . .	»	25
659. <b>Vinea</b> herbacea . . .	»	25
640. — major fol. macul. . .	»	25
641. — — var. . .	»	50
1008. — minor flore albo . . .	»	25
1009. — — — caruleo pleno . . .	»	50
642. — — — rubro pleno . . .	»	50
929. — — fol. aureo-var. . .	»	50
645. — — — var. . .	»	50
644. — — — arg -var. . .	»	50
645. <b>Viola</b> albiflora . . .	»	25
646. — arborescens fl. pl. . .	»	25
647. — — Brandyana . . .	»	50
764. — biflora, à fl. jaunes. . .	1	»
648. — caulescens fl. albo . . .	»	50
950. — cornuta . . .	»	50
les douze . . .	5	»
649. — cucullata . . .	»	25
650. — Delabordei . . .	»	50
255. — hederacea ( <i>Erpetion</i> <i>reniforme</i> ). . .	»	25
652. — montana . . .	»	50
655. — multifida . . .	»	25
654. — obliqua striata (FL.) . .	»	25
les douze . . .	4	»

Nous ne saurions assez recommander cette jolie violette dont la planche est en voie de préparation; ses fleurs, qui se

montrent au-dessus, avec très-peu du feuillage, sont d'un bleu de cobalt magnifique tout flagellé de blanc de neige.

	Fr.	C.
655. — odorata fl. pl. . .	»	25
656. — — fol. var. . .	»	50
657. — — fl. albo pl. . .	»	25
658. — — — rubro pl. . .	»	25
772. — — King of Violets . .	1	50
755. — — Marie-Louise . .	2	»
775. — — Queen of Violets . .	»	75
659. — palmata . . .	»	25
660. — parmensis fl. pl. . .	»	25
951. — pedata . . .	5	»
661. — the Czar . . .	»	50

Feuillage énorme; voyez la vignette dans la FLORE, XVI, 123.

952. <b>Wulfenia</b> Amherstiana . .	»	75
955† — carinthiaca . . .	»	75
662. <b>Yucca</b> angustifolia glau- cescens. . .	2 à 6	»
665. — filamentosa latifol. . .	2	»
664. — — fol. albo-var. . .	25 à 50	»
665. — flaccida ( <i>filamentosa</i> <i>Hort.</i> ) fort . .	4	»
les douze . . .	10	»
666. — gloriosa . . .	4	»
667. — — plicata . . .	5 à 15	»
668. — longifolia, fort. . .	5 à 12	»
669. — stenophylla . . .	10	»
670. <b>Zauschneria</b> californica . .	»	50
(FLORE, IV, 404.)		

## Prix des Plantes vivaces

prises en collections au choix de l'Établissement :

### 1<sup>r</sup> ASSORTIMENT.

25 belles plantes vivaces, en 25 sortes . . .	8 francs.
50 — — — 50 — . . .	15 »
100 — — — 100 — . . .	25 »

### 2<sup>e</sup> ASSORTIMENT.

Au choix de l'Établissement.

12 belles plantes vivaces, en 12 sortes . . .	8 francs.
25 — — — 25 — . . .	11 »
50 — — — 50 — . . .	20 »
100 — — — 100 — . . .	55 »

### 3<sup>e</sup> ASSORTIMENT.

Espèces plus rares.

Au choix de l'Établissement.


12 belles plantes vivaces, en 12 sortes . . .	12 francs.
25 — — — 25 — . . .	22 »
50 — — — 50 — . . .	40 »
100 — — — 100 — . . .	70 »

# SPÉCIALITÉS HERBACÉES DE PLEINE TERRE.

## ALTHÆA ROSEA.

(ROSES TRÉMIÈRES.)

Mélange de premier ordre.

 La douzaine . . . . . 4 francs.

## CHRYSANTHÈMES.

Prix : 6 francs la douzaine.

- |  |   |
|--|---|
| 1. <b>Bronze Dragon.</b>               | 287. <b>Delphine Caboche (Pelé).</b>    |
| 3. <b>grandiflorum.</b>                | 288. <b>Jardin des Plantes ( » ).</b>   |
| 4. <b>laciniatum.</b>                  | 289. <b>Le Camoëns (Lebois).</b>        |
| 5. <b>roseum punctatum.</b>            | 290. <b>Dr Clos ( » ).</b>              |
| (FLORE, XV, 141.)                      | 291. <b>Les Gobelins (Pelé).</b>        |
| 7. <b>Yellow Dragon.</b>               | 292. <b>Marie Crouzat (Lebois).</b>     |
| 8. <b>Ville de Marseille (Bou-</b>     | 295. <b>Mexico (Pelé).</b>              |
| <b>langer).</b>                        | 294. <b>Souvenir d'un ami (Lebois).</b> |
| 9. <b>Caméléon.</b>                    | 295. <b>Vésuve ( » ).</b>               |
| 10. <b>M. Boulanger.</b>               | 296. <b>Madem. Pecoul (Pelé).</b>       |
| 11. <b>Parasol.</b>                    | 297. <b>album multiflorum (Salter).</b> |
| 280. <b>Sensation (W. Bull).</b>       | 298. <b>Ami Felle (Lebois).</b>         |
| A feuille bordée d'un ruban blanc.     | 299. <b>Esther Himmès ( » ).</b>        |
| 281. <b>Thérèse Olivier (Lierval).</b> | 500. <b>Justin Tessier ( » ).</b>       |
| 282. <b>Emile Blhorel (Pertuzès).</b>  | 501. <b>M. Schmidt ( » ).</b>           |
| 283. <b>Christianum ( » ).</b>         | 502. <b>Mimi Crouzat ( » ).</b>         |
| 284. <b>Souvenir ( » ).</b>            | 503. <b>Pâques fleuries ( » ).</b>      |
| 285. <b>Pertuzès ( » ).</b>            | 504. <b>Mad. Ferrand (Ferrand).</b>     |
| 286. <b>Jacques Himmès (Lebois).</b>   | 505. <b>Louise Honoraty.</b>            |

## DERNIÈRES NOUVEAUTÉS.

### CHRYSANTHÈMES A GRANDES FLEURS.

Prix des 16 variétés. . . . . 50 francs.

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 506. <b>Actéon (Boulanger).</b>       | 514. <b>La Chinoise (B.).</b>         |
| 507. <b>Baron de Beust (Pethers).</b> | 515. <b>Lord Derby (Clarke).</b>      |
| 508. <b>Beauty of St John's Wood</b>  | 516. <b>Madem. Claire Sasso (B.).</b> |
| <b>(Henderson).</b>                   | 517. <b>Mrs Hurlington (P.).</b>      |
| 509. <b>Boule de neige (B.).</b>      | 518. <b>M. Abelle de Perrin (B.).</b> |
| 510. <b>Boule d'or ( » ).</b>         | 519. <b>Princess of Teck (P.).</b>    |
| 511. <b>Captivation (P.).</b>         | 520. <b>— Beatrice (Wyness).</b>      |
| 512. <b>erecta superba (B.).</b>      | 521. <b>Volunteer (P.).</b>           |
| 515. <b>Guernsey Nugget (P.).</b>     |                                       |



## CHRYSANTHÈMES POMPONS.

Prix : les 11 variétés . . . . . 20 francs.

522. Amy (Salter).	528. Judy (S.).
523. Attila (Lebois).	529. Mad. de Soulangis (L.).
524. Baronne d'Ulmert ( » ).	530. Medusa (S.).
525. Comtesse de Mons ( » ).	531. M. Astic (L.).
526. Fibretto ( » ).	532. Sindbad (S.).
527. Iris (S.).	

## CHRYSANTHÈMES JAPONAIS.

Prix : les 7 variétés . . . . . 15 francs.

555. aurantiacum (Salter).	557. Red Dragon ( S. ).
554. Comet ( » ).	558. roseo-album ( » ).
553. Grand Turk.	559. Tarantula ( » ).
556. Leopard (S.).	

## DELPHINIUM.

DAUPHINELLES, — PIEDS D'ALOUETTE VIVACES.

	Fr. C.		Fr. C.
36. <b>alopecuroides fl. pl.</b> . . . . . 5 »		40. <b>elatum Duchartre</b> . . . . . 2 »	
Fleur très-pleine, forme de renoncule ;		37. — <b>Félix Poulet</b> . . . . . 1 »	
de couleur violet bordé bleu foncé.		64. — <b>Gloire de St-Mandé</b>	
1. <b>Barlowi</b> . . . . . » 75		(Chaté) . . . . . 5 »	
42. — <b>versicolor (FLORE)</b> . . . . . 1 »		54. — <b>Hermann Stenger</b> . . . . . 75	
On sait que le beau <i>Delphinium</i>		les douze . . . . . 6 »	
<i>Barlowi</i> est à fleur presque simple ;		53. — <b>Keteleeri</b> . . . . . 5 »	
sa variété est bien double et bien panachée de tons métalliques.		Fleur double d'un beau bleu de ciel,	
43. — <b>vittatum (FLORE)</b> . . . . . 6 »		ombré violet rougeâtre ; papilles blanches	
C'est la seconde variété qu'on ait jamais		lamées violet.	
obtenue du <i>D. Barlowi</i> . Ses fleurs portent		63. — <b>Mad. E. Gény (Weick)</b> . . . . . 5 »	
des pétales bleu de roi et d'autres de		8. — — <b>Gérard Leigh</b> . . . . . » 75	
couleur indigo, le tout orné de papilles		52. — — <b>Henry-Jacotot</b> . . . . . 6 »	
blanches.		9. — — <b>Hock</b> . . . . . » 50	
57. <b>Belladonna</b> . . . . . 2 »		les douze . . . . . 5 »	
Grande fleur simple, du plus beau bleu		60. — — <b>Lelandais (Lemoine)</b> . . . . . 4 »	
de ciel.		10. — — <b>Neuner</b> . . . . . » 50	
20. <b>chellanum Hendersoni</b> » 50		11. — — <b>Rougier</b> . . . . . 1 »	
les douze . . . . . 5 »		Fort belle variété.	
Grande fleur d'un riche bleu d'azur,		41. — — <b>Rouillard</b> . . . . . 2 »	
centre blanc. Figuré dans le <i>Paxton's</i>		53. — — <b>Pfitzer</b> . . . . . 1 »	
<i>Magazine</i> .		12. — <b>pallidum</b> . . . . . » 50	
58. <b>elatum Amédée Hans</b>		Pompons bleu de ciel de plus d'un pied	
(Lemoine) . . . . . 5 »		de long, fleurs très-serrées. Par sa taille	
2. — <b>atroviolaceum</b> . . . . . 1 »		élevée (6 pieds), il est très-utile pour	
5. — <b>Belle Alliance</b> . . . . . » 75		grands groupes dans les jardins paysa-	
31. — <b>C. Glym</b> . . . . . 2 »		gers.	
4. — <b>delicatum</b> . . . . . 1 »		23. — <b>perfectum fl. pl.</b> . . . . . 1 50	
les douze . . . . . 10 »		S'élève à 4 1/2 pieds de hauteur ; très-	
14. — <b>D. Planchon</b> . . . . . 1 »		beaux pompons, très-longs, très-larges ;	
		fleurs serrées, d'un bleu brillant très-	
		foncé.	

- Fr. C.
66. **elatum** Pompon brillant (Lem.) . . . 5 »
13. — **Pompon de Tirlemont** . . . 1 »  
Figuré dans le XII<sup>e</sup> v. , p.193 de la FLORE.
34. — **Roi Léopold (Lemoine)** 5 »  
Fleur pleine, les pétales extérieurs d'un très-beau bleu, les pétales intérieurs blanc bordé violet; papilles blanches.
16. — **Sauveuri fl. semi-pl.** » 50
44. — **en riche mélange,**  
les douze . . . 2 »  
le cent . . . 8 »
- Très-très-belles variétés semi-doubles de sept à huit couleurs différentes.
48. — **Triomphe de Poissy**  
(Courant) . . . 3 »
62. — **Victor Lemoine**  
(Lemoine) . . . 5 »
18. **formosum** (FL., XII, p. 7) » 25  
les douze . . . 2 »  
le cent . . . 10 »
- Toujours très-recherché, produit un effet superbe en massifs; grandes et larges fleurs du bleu le plus foncé, le

plus riche; ne s'élève qu'à 50 centimètres au plus.

- Fr. C.
36. **hybridum** Mad. Guichard 1 »  
Précieux ! meilleure forme, plus beau que le *Delph. formosum* toujours si recherché.

24. — **pulchrum (FLORE)** . . » 25  
les douze . . . 2 »  
le cent . . . 10 »

La planche de ce beau *Delphinium* est prête à paraître Pour massifs, c'est un digne pendant du *Delphinium formosum*, bleu foncé, tandis que celui-ci est d'un beau bleu de ciel tendre; ne s'élève pas plus que son compagnon, le *D. formosum*, avec lequel on l'associera très-harmonieusement.

53. — **ranunculiflorum** . . . 1 »  
les douze . . . 8 »

Fleurs de la forme d'une petite renoncule, d'un bleu de ciel très-clair; l'extrémité des pétales est blanche.

63. **lasiostachyum** . . . » 75  
Jolie espèce à grandes fleurs.

 12 belles variétés de **Delphinium**, à mon choix . . . 6 »

## DIANTHUS. — OEILLETES.

### OEILLETES FLAMANDS.

12 variétés avec noms . . . 12 francs.

### OEILLETES REMONTANTS.

12 variétés avec noms . . . 12 francs.

- Fr. C.
- Souvenir de la Malmaison** (FLORE, XII, p. 151). Très-grosse fleur, couleur de la Rose du même nom, nain; très-fortes plantes. 2 »  
les six . . . 10 »
- Souvenir de la Malmaison**, strié rose . . . 2 »  
» » violet . . . 2 »

## DIANTHUS PLUMARIUS. — MIGNARDISES.

- Fr. C.
- 12 variétés pour. . . 6 »  
Les 12 en 6 variétés . . . 5 »  
» 25 en 5 » . . . 10 »
- Abbotsfordianus**, très-belle variété de Mignardise . . . » 75

# NOUVELLES MIGNARDISES ANGLAISES.

La pièce, 1 franc. — Les cinq, 4 francs.

4. Dencee (*Turner*).  
7. Reine Victoria (*B. D.*).  
8. Elcho (*Maclean*).

9. Rev<sup>d</sup> George (*Kirtland*).  
10. Blondin (*Turner*).

## FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

FILICES. — Hardy Ferns.



Pour les *Fougères de serres*, voir Catalogue n° 125, pages 18 à 20.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>ATHYRIUM ROTH.</b>		<b>BLECHNUM L.</b>	
58. asplenioides angustum M. ( <i>A. Michauxi</i> D.) . . .	4 »	15. Spicant imbricatum M. . .	5 »
59. Filix fœmina ROTH . . .	» 50	82. — projectum M. . .	5 »
60. — — Applebium M. . .	4 »	16. — ramosum KINAHAN . . .	2 »
61. — — alatum M. . .	6 »	85. — strictum FRANCIS . . .	5 »
62. — — apuæforme . . .	4 »	84. — — contractum . . .	5 »
65. — — cornigerum M. . .	5 »	<b>CETERACH WILLD.</b>	
64. — — coronans SIM. . .	2 »	17. officinarum WILLD . . .	» 50
63. — — coronatum M. . .	5 »	<b>CYSTOPTERIS BERNH.</b>	
66. — — corymbiferum . . .	1 »	18. fragilis BERNH. . . . .	» 75
67. — — Craigii . . .	3 »	19. — angustata LINK . . .	2 »
4. — — crispum M. . .	» 75	<b>LASTREA BORY.</b>	
6. — — depauperatum WOLL. . . . .	5 »	20. æmula BRACK. . . . .	2 »
68. — — diffusio-multifi- dum M. . . . .	2 »	85. cristata PRESL. . . . .	2 »
69. — — Elworthi M. . .	2 »	21. — major . . . . .	2 »
7. — — Fieldi M. . . . .	1 50	22. — uliginosa M. . . . .	2 »
9. — — Frizelliae BAIX. . .	» 50	23. dilatata PRESL. . . . .	» 50
70. — — laciniato-angustum	5 »	86. erythrosora . . . . .	5 »
11. — — laciniatum M. . .	1 50	25. Filix mas Barnesi M. . .	8 »
12. — — multiceps M. . .	1 »	26. — — crispa SM. . . . .	1 »
71. — — multifidum M. . .	1 »	27. — — cristata M. . . . .	50 à 5 »
72. — — Pritchardi cristat.	5 »	28. — — paleacea M. . . . .	1 à 4 »
15. — — pumilum HORT. . .	» 50	87. — — polydactyla M. . .	2 »
75. — — purpureum HORT. .	» 50	29. — — pumila M. . . . .	2 »
74. — — Stansfieldi . . .	5 »	50. — — intermedia . . . . .	1 50
75. — — stipatum W. . . .	5 »	88. montana M. . . . .	1 »
76. — — Vernoniæ crispum	5 »	89. — Nowelliana M. . . .	5 »
77. — — Victoriæ M. . . .	» »	51. noveboracensis PRESL . .	» 50
78. Goringianum M. (pic- tum) . . . . .	5 »	52. spinulosa . . . . .	1 »
<b>BLECHNUM L.</b>		55. Thelypteris PRESL. . . .	» 50
14. Spicant SM. . . . .	» 50	90. varia . . . . .	5 »
79. — anomalum M. . . . .	5 »	<b>ONOCLEA L.</b>	
80. — contractum M. . . .	5 »	54. sensibilis L. . . . .	» 50
81. — imbricato-erectum STANSF. . . . .	5 »	<b>OSMUNDA L.</b>	
		55. regalis L. . . . .	1 »
		56. — cristata M. . . . .	5 »
		57. — purpurascens M. . .	1 »
		<b>POLYPODIUM L.</b>	
		58. Dryopteris L. . . . .	» 50

	Fr. C.		Fr. C.
<b>POLYPODIUM L.</b>		<b>SCOLEPENDRIUM SM.</b>	
39. vulgare L. . . . .	50	48. vulgare crispum GRAY. . .	3 »
40. — cambricum L. . . .	3 »	49. — digitatum W. . . . .	3 »
41. — canariense . . . .	1 50	50. — flabellatum M. . . . .	5 »
42. — serratum WILLD. . .	1 »	51. — — ramosum corym- biferum . . . . .	3 »
<b>POLYSTICHUM ROTH.</b>		52. — laceratum M. ( <i>endivæ-</i> <i>folium</i> ) . . . . .	3 »
91. acrostichoides . . . .	5 »	53. — marginatum M. . . . .	2 »
43. angulare PRESL., <i>fort</i>	5 »	54. — rugosum ALLCHIN . . .	3 »
92. — contractum STANSF.	3 »	<b>STRUTHOPTERIS WILLD.</b>	
44. — cristatum M. . . . .	2 »	53. germanica W. . . . .	1 »
93. — plumosum M. . . . .	6 »	<b>WOODSIA R. BR.</b>	
45. — proliferum M. . . .	1 »	56. obtusa TORR. . . . .	2 »
46. Lonchitis ROTH. . . .	3 »	<b>WOODWARDIA SMITH.</b>	
<b>SCOLEPENDRIUM SM.</b>		57. areolata M. ( <i>angustif. SM.</i> )	3 »
47. vulgare SM. . . . .	50		
53. — cinnamomeum . . .	5 »		

## ORCHIDÉES DE PLEINE TERRE.

	Fr. C.
1. <b>Aceras anthropophora</b> . . .	1 »
Ses fleurs simulent un homme pendu.	
5. — <i>longibracteata</i> . . . .	2 »
63. <b>Calanthe discolor</b> . . . .	5 »
4. <b>Cephalanthera pallens</b> . .	50
5. — <i>rubra</i> . . . . .	1 »
6. <b>Cypripedium Calceolus.</b> . .	50
<i>les douze</i> . . . . .	5 »
<i>le cent</i> . . . . .	30 »
C'est le joli <i>Sabot de Vénus</i> des Alpes. (FLORE, XV, 121.)	
66. — <i>guttatum</i> . . . . .	5 »
(FLORE, VI, 131.)	
Voyez-le, ce charmant <i>Cypripedium</i> <i>guttatum</i> , aussi joli que rare (FLORE, VI, 131). Ses fleurs roses, toutes marbrées d'hiéroglyphes blanches, simulent de pe- tites canettes japonaises. Il y a bien des années que nous n'en voyions plus arriver !	
8. <b>Epipactis latifolia</b> . . . .	50
9. — <i>palustris</i> . . . . .	50
10. — <i>rubiginosa</i> . . . . .	50
67. <b>Goodyera macrantha</b> . .	50 »
La figure en paraîtra prochainement dans la FLORE. Ses fleurs blanches et roses sont fort belles ; ses feuilles, d'un beau vert, sont nettement bordées d'un large ruban jaune vif ; un ruban tout pareil divise tout le limbe de la feuille et y forme de petits carreaux parfaits.	
11. — <i>pubescens</i> . . . . .	4 »
(FLORE, XV, 107.)	
12. — <i>repens</i> . . . . .	50
68. — <i>velutina</i> . . . . .	10 »
Autre espèce japonaise introduite en	

même temps que le *Goodyera macrantha*.  
Les feuilles du *G. velutina* sont d'un vert  
presque noir et traversées, dans leur lon-  
gueur, par un ruban blanc pur. Ces  
deux *Goodyera* paraîtront dans la pro-  
chaine livraison de la FLORE. Fr. C.

**Gymnadenia albida et co-  
nopsea** (voir *Orchis*).

62. **Nigritella angustifolia**  
(*Satyrium nigrum*). . . . . 1 50

14. **Ophrys apifera** . . . . . 50  
Les fleurs simulent, à s'y méprendre,  
des abeilles.

15. — *arachnites* . . . . . 50

Ses fleurs miment ces araignées à  
physionomie repoussante, qui se fau-  
sifient dans les appartements à l'effroi  
général ; mais les fleurs de cette Orchi-  
dée, étant chamarrées de brillantes cou-  
leurs et conséquemment décoratives, ne  
sont effrayantes qu'au premier abord.

49. — *aranifera limbata* . . . 2 »

54. — *atrata* . . . . . 2 »

64. — *Bertoloni* . . . . . 1 »

18. — *fusca* . . . . . 50

19. — *tricolor* . . . . . 2 »

20. — *iricolor* . . . . . 2 »

21. — *lutea* . . . . . 5 »

Charmante ! à fleurs jaunes.

22. — *myodes* . . . . . 50

Ses fleurs miment des mouches.

*les douze* . . . . . 5 »

*les vingt-cinq*. . . . . 8 »

(FLORE, IX, 67.)

25. — *tenthredinifera* . . . . 2 »

50. — — *minor*. . . . . 2 »


Leurs fleurs miment des guêpes.

	Fr. C.		Fr. C.
60. <b>Orchis</b> albida ( <i>Gymnadenia</i> ) . . . . .	1 " 50	38. <b>Orchis</b> Morio fl. albo . . . . .	2 " 50
24. — bifolia ( <i>Platanthera</i> ) . . . . .	1 " 50	39. — pallens . . . . .	1 " 50
25. — commutata . . . . .	1 " 50	40. — papilionacea . . . . .	1 " 50
26. — conopsea ( <i>Gymnadenia</i> ) . . . . .	5 " 50	41. — provincialis . . . . .	1 " 50
	les douze . . . . .	42. — pyramidalis ( <i>Anacamptis</i> ) . . . . .	75
27. — foliosa . . . . .	3 " 50	(FLORE, X, p. 139.)	
28. — fusca . . . . .	1 " 50	43. — quadripunctata . . . . .	1 " 50
	les douze . . . . .	44. — Robertiana . . . . .	1 " 50
61. — globosa . . . . .	1 " 50	53. — sambucina . . . . .	75
50. — latifolia . . . . .	50	51. — tephrosanthos densifolia . . . . .	2 " 50
51. — laxiflora . . . . .	50	45. — ustulata . . . . .	1 50
53. — maculata . . . . .	50	46. <b>Platanthera</b> bifolia . . . . .	50
	les douze . . . . .	47. <b>Serapias</b> cordigera (FLORE) . . . . .	1 50
53. — mascula . . . . .	50	48. — Lingua (FLORE) . . . . .	1 50
	les douze . . . . .	50. <b>Spiranthes</b> autumnalis . . . . .	1 " 50
56. — militaris . . . . .	50		
	les douze . . . . .		
57. — Morio . . . . .	50		
	les douze . . . . .		

 **JE LIVRE :** 12 espèces d'*Orchidées de pleine terre*, à mon choix, pour . . . . . 5 " 23 — — — — — 13 "

## PÆONIÆ HERBACEÆ.

### PIVOINES HERBACÉES. — Herbaceous Pæonies.

 Les Pivoines herbacées sont d'une rusticité à toute épreuve ; terre ordinaire de jardin, fumée par de l'engrais liquide tous les ans, en novembre, sans déranger les mottes. — Un paillis, pendant l'été, leur est très-favorable.

**Prix :** pièce, 1 fr. — 12 belles variétés à mon choix, avec noms : 10 fr.

- 103. **Doyen d'Enghien.** Rouge pourpre.
- 108. **Faubert.** Rouge pourpre noir.
- 111. **Joséphine Parmentier.** Rose lilacé bordé blanc.
- 113. **Louis Parmentier.** Rose tendre.
- 126. **Roi Guillaume.** Pourpre violacé, extérieur des pétales blanc.
- 152. **Camille Calot.** Rose tendre, bien double.
- 154. **Comte de Cussy.** Pétales ext. pourpre clair, pét. du centre blanc carné.
- 155. **Duguesclin.** Rose Magenta, très-double.
- 156. **Etendard du Grand-Homme.** Pourpre et violet, bien double, forte fleur.
- 157. **Faust.** Pétales ext. chair rosé, pét. du centre blanc crème.
- 158. **Général Cavaignac.** Rose lilacé, pét. du centre blanc jaunâtre.
- 159. **Eldéline.** Rouge violacé, extrémité des pétales blanc.
- 140. **Madem. Léonie.** Blanc carné très-double.
- 142. **Magnifica.** Blanc pur admirable !
- 148. **Zoé Calot.** Rose vif, ext. des pét. bordé blanc.
- 150. **Alba sulfurea.** Pét. ext. blanc pur, pét. du centre crème, tr.-double.
- 152. **Carlotta Grisi.** Rose Magenta, bien double.
- 155. **Carnea elegans.** Pét. ext. chair rosé, centre crème.
- 154. **Clarisse.** Beau rose tendre, ext. des pét. bordé blanc.



158. **Cythérée.** Blanc pur. Admirable !  
 162. **Festiva maxima.** Blanc pur flammé de pourpre.  
 163. **Irma** Rose tendre bordé blanc.  
 166. **Jeanne d'Arc.** Rose lilacé, centre jaune.  
 167. **Jules Calot.** Rouge Magenta bordé blanc, tr.-double.  
 168. **L'éclatante.** Rouge sang, bien double.  
 169. **Lamartine.** Rose très-tendre bordé blanc, tr.-double.  
 170. **Madame Calot.** Blanc pur.  
 171. **Madame Serret.** Rose lilacé bordé blanc.  
 174. **Marie Stuart.** Chair rosé, centre crème.  
 175. **Nec plus ultra.** Blanc jaunâtre.  
 177. **Noémie.** Lilas bordé blanc.  
 178. **Prince Impérial.** Pourpre foncé.  
 181. **Rose Quintal.** Violet clair, pét. du centre jaunâtre.  
 183. **Sydonie.** Rose tendre.  
 183. **Madonna.** Blanc pur, centre légèrement saumoné.

 **12 BELLES VARIÉTÉS PLUS ANCIENNES AVEC NOMS,**  
**FORTES PLANTES. . . . . 6 fr.**  
 **25 IDEM. . . . . 10 "**

## PIVOINES HERBACÉES.

### NOUVEAUTÉS. — A.

 Pour montrer aux amateurs la beauté de ces nouveautés, nous en publierons incessamment dans la FLORE.

**Prix : les treize variétés 60 francs.**

- |  |   |
|--|---|
| 186. <b>Abel de Pujol (Calot).</b><br>Pourpre clair, très-double.  | 192. <b>Mad. Chaumy ( " ).</b><br>Rose satiné, très-belle.                |
| 187. <b>Atrosanguinea ( " ).</b><br>Rouge sang, très-forte fleur.  | 193. <b>Mad. Dhour (Calot).</b><br>Violet clair bordé blanc.              |
| 188. <b>Belle Douaisienne ( " ).</b><br>Rose tendre, centre jaune abricot,<br>bordé pourpre.             | 194. <b>Mad. Lemoine ( " ).</b><br>Blanc rosé bien double.                |
| 189. <b>Docteur Andry.</b><br>Pourpre violacé.   | 195. <b>Mad. Raguet ( " ).</b><br>Rose satiné.                            |
| 190. <b>Edmond Lebon ( " ).</b><br>Rose vif, extra-forte fleur.  | 196. <b>Marie Dhour.</b>  |
| 191. <b>Eugène Verdier ( " ).</b><br>Fleur énorme, centre rose saumoné,<br>extér. des pétales blanc pur. | 197. <b>Souvenir d'Aug. Mieliez ( " ).</b><br>Rouge pourpre, très-double. |
|  | 198. <b>Vicomte de Forceville ( " ).</b><br>Rose très-vif, très-double.   |

## PIVOINES HERBACÉES.

### DERNIÈRES NOUVEAUTÉS. — B.

**Prix : les dix variétés . . . . . 100 francs.**

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 501. <b>Ambroise Verschaffelt (Cal.)</b>       | 506. <b>Mad. Crousse (Calot).</b>    |
| 502. <b>Emile Lemoine ( " ).</b>               | 507. — <b>Lebon ( " ).</b>           |
| 503. <b>Henri Demay ( " ).</b>                 | 508. — <b>Victor Verdier ( " ).</b>  |
| 504. <b>J.-B<sup>te</sup> Rendatler ( " ).</b> | 509. <b>M. Paul du Ribert ( " ).</b> |
| 505. <b>Mad. Bollet ( " ).</b>                 | 510. <b>M. Jules Lebon ( " ).</b>    |

 **PRIX : LES COLLECTIONS A et B (prises ensemble). 155 fr.**

## PÆONIA TENUIFOLIA FLORE PLENO.

**Prix :** Pièce . . . . . 1 fr. 50 c.

(Voir FLORE, IV, 1848, pl. 308.)

Originaire de Sibérie, cette magnifique variété de la *Pæonia tenuifolia* est déjà, par son feuillage seul, un ornement de jardin. Ses feuilles sont si finement, si élégamment découpées ! ses fleurs, très-grandes, très-pleines, sont de couleur sang noir vernissé ; c'est une plante vivace de 1<sup>r</sup> ordre.


## PHLOX.

## PHLOX DECUSSATA.

ÉLITE TIRÉE DES COLLECTIONS DE MM. FONTAINE, LIERVAL, SANBERG, RENDATLER, PELÉ, MÉZARD, ETC.

*Tous de forme parfaite et bien distincts de coloris.*

**PRIX :** Pièce, 75 c. — Les douze A MON CHOIX, 6 francs.

 C'est en automne, de préférence, qu'il faut planter les **Phlox**. Toutes nos variétés sont des plus rustiques ; elles n'exigent aucune couverture.

137. **La croix de St.-Louis** (*Lierval*) lilas violet régulièrement bordé de blanc.
167. **Admirabilis** (*Fontaine*) très-beau rose violacé, très-grande fleur.
188. **Hendersoni** ( » ), rose carmin, centre cocciné.
206. **Larina** (*Pelé*), blanc pur ; nain.
217. **Triomphe de Twickel** (*Sanberg*) rose foncé, régulièrement bordé de blanc.
243. **Boule de neige** (*H. Demay*), blanc pur.
249. **Mad. Marseaux** (*Fontaine*), blanc de lait, très-large centre carmin.
251. **Mad. Moisson** ( » ), blanc violacé à reflet bleuâtre, centre carmin.
252. **Lord Byron** ( » ).
254. **Mad. Lierval** (*Lierval*), rouge violet, centre écarlate foncé.
271. **Comtesse de Bresson** (*Lierval*), blanc, centre rouge très-vif.
275. **Dr Lacroix** ( » ), très-beau rouge foncé à reflet violet, grand effet.
274. **Madem. Marie Lacroix** ( » ), blanc, centre violet ; nain.
285. **Chloris** (*Rougier*), lilas violacé, centre carmin.
285. **Dionède** ( » ), violet clair bordé carmin, centre cocciné.
293. **Mad. Aubin** (*Fontaine*), rose brillant, centre rouge velouté ; nain.
296. **Mad. de Wendel** (*Lierval*), fl. très-large, blanc à reflet rose lilacé, centre rouge.
506. **Nec plus ultra** (*Lierval*).
508. **Raphaël** (*Lierval*), rose violet, centre violet pourpre.
520. **Mad. Benary** (*Rendatler*), blanc lilacé, centre rose foncé.
527. **Borée** (*Lierval*), rouge giroflée.
528. **Brillant** (*Fontaine*), rouge foncé cocciné.
529. **Cassiope** (*Fontaine*), rouge à reflet violacé.
551. **Comte de Quelen** (*Lierval*), rose saumoné, centre carmin.
552. **Danaé** (*Fontaine*), blanc à centre rose cocciné.
557. **F. Desbois** (*Lierval*), rose *Hortensia*, centre rouge vif.

541. **Mad. de Caen** (*Leccerf*), blanc à centre très-largement marqué de rouge pourpre.
544. **Madem. Trotter** (*Lierval*), blanc, centre rouge pourpre.
546. **Mad. Berniaux** (*Fontaine*), rose vif ombré violet, centre rouge sang. Superbe.
547. **Mad. Charrai** ( » ), blanc pur, très-large centre rouge violet, forte ombelle.
549. **Mad. Kumph** ( » ), rouge brillant ombré violet, centre cocciné.
551. **Mad. Petit** ( » ), rose saumoné, centre rouge cerise.
552. **Vicomtesse de Belleval** ( » ), rouge violacé, centre écarlate; très-forte ombelle.
558. **M. Edouard Andry** ( » ), rose de Chine, centre rouge cocciné.
559. — **Quilhou** ( » ), rouge foncé violacé.
561. — **Hector Rouillard** (*Fontaine*), rose amarante clair, centre carmin.
565. **decussata bicolor** (*Lemoine*), violet lilacé, centre rouge. Feuilles régulièrement bordées de jaune.
566. **Arth. Fontaine** (*Fontaine*).
567. **Alph. Karr** (*Fontaine*), rouge saumoné, centre carmin foncé.
568. **Comte de Lambertye** (*Fontaine*), saumon vif.
569. **Docteur Parnot** (*Fontaine*), carmin brillant, centre pourpre.
570. **Mad. Atger** (*Lierval*), ardoisé à reflet métallique.
571. — **Ausin** ( » ), rouge violacé flammé carmin, centre pourpre.
572. — **Cannart d'Hamale** ( » ), rose saumon orange, centre rouge sang.
575. — **Levrat** (*Fontaine*), saumon rose, centre carmin et violet.
574. **M. Allain** ( » ), rouge carmin violet, centre rouge sang.
575. — **Bonnaud** ( » ), rose de Chine, très large centre carmin.
576. **M. Delamarre** (*Lierval*), violet amarante, centre carmin velouté.
577. **M. Thibaut** (*Fontaine*), saumon clair, centre violet Magenta.
578. **Pie IX** (*Lierval*), blanc ombré rose, centre rose foncé.
579. **Professeur Koch** (*Fontaine*), rose saumoné, centre violet.
580. **Souvenir de Soultzmatt** ( » ), ardoisé à reflet métallique. Très-large centre carmin clair bordé blanc pur.
581. **Souvenir des Ternes** (*Lierval*), blanc pur, très-large centre rose.
582. **Souvenir De Trianon** (*Fontaine*), rose lilas clair, centre carmin.
585. **M. Thibaut** (*Chaté*), beau rouge amarante, centre écarlate.

## PHLOX DECUSSATA.

### NOUVEAUTÉS.

**Prix** : pièce, 3 francs.

- |  |  |
|--|--|
| 587. <b>Amabilis</b> ( <i>Fontaine</i> ).        | 598. <b>Madem. Christine Nilsson</b> ( <i>Lierval</i> ). |
| 588. <b>Ange gardien</b> ( <i>Lierval</i> ).     | 599. <b>Prémices du bonheur</b> ( » ).                   |
| 589. <b>Aurantia superba</b> ( <i>Font.</i> ).   | 400. <b>Rêve d'or</b> ( <i>Font.</i> ).                  |
| 590. <b>Aurore boréale</b> ( » ).                | 403. <b>Vénus</b> ( <i>Lierv.</i> ).                     |
| 591. <b>Étoile de Neuilly</b> ( <i>Lierv.</i> ). | 404. <b>Vierge Marie</b> ( » ).                          |
| 592. <b>Figaro</b> ( <i>Font.</i> ).             | 405. <b>Virgo Maria</b> ( <i>Debauway</i> ).             |
| 595. <b>Géant des batailles</b> ( » ).           | 408. <b>M. Jules Chrétien</b> ( <i>Denis</i> ).          |
| 594. <b>Gloire de Neuilly</b> ( <i>Lierv.</i> ). | 422. <b>Egérie</b> ( <i>Henri Demay</i> ).               |
| 595. <b>L'avenir</b> ( <i>Font.</i> ).           | 425. <b>Météore</b> ( » ).                               |
| 596. <b>La candeur</b> ( <i>Lierv.</i> )         |  |
| 597. <b>Liervall</b> ( <i>Lierv.</i> ).          |  |

## PHLOX OMNIFLORA (PYRAMIDALIS).

## NOUVEAUTÉS.

PRIX : pièce, 5 francs.

410. <b>Adonis</b> ( <i>Rendatler</i> ).	414. <b>Panorama</b> ( <i>Rendatler</i> ).
411. <b>Belle pyramide</b> ( » ).	415. <b>Résolution</b> ( » ).
412. <b>Caméléon</b> ( » ).	416. <b>Sans pareil</b> ( » ).
413. <b>La fraîcheur</b> ( » ).	

## POTENTILLA.

 Les Potentilles à fleurs doubles sont précédées d'un astérisque (\*).

	Fr. C.		F. C.
671. aurantiaca superba . . .	50	683. *purpurea plena . . .	75
672. *— — fl. pl. . . .	75	Ecarlate cramoisi, très-belle forme.	
675. *Aurore . . . . .	1	684. *purpureo-lutea plena . . .	75
737. *Bélisaire . . . . .	5	1010. *ranunculiflora fl. pl. . .	1 50
674. bicolor elegans . . . .	75	759. *rosaeiflora plena . . . .	5
675. *Dr Andry . . . . .	5	685. *Rouillard . . . . .	1 50
676. *Hamlet . . . . .	75	686. Russelliana . . . . .	50
677. Hendersoni maculata . .	75	687. Smouti . . . . .	50
678. Hopwoodiana . . . . .	75	688. splendidissima . . . . .	75
738. *imbricata plena . . . .	5	689. striata multiflora . . . .	75
679. *Louis Van Houtte . . .	2	690. striatissima (VH.) . . . .	1
680. *Meirsschaerti fl. pl. (VH.)	4	Grande fleur, cerise clair flagellé orange.	
Grande fleur, très-double, jaune d'or tout flagellé de vermillon.		691. *Vase d'or . . . . .	2
681. Menziesi . . . . .	50	692. *variabilis fl. pl. . . . .	75
936. *M. Daudin . . . . .	2	Rose bordé orange, jaune serin panaché capucine, etc. etc.	
682. *perfecta fl. pl. . . . .	75	693. *versicolor fl. pl. . . . .	75
Capucine foncé ombré jaune citron vers l'onglet.		Jaune flammé et rubané rouge vif.	
750. *Pluton . . . . .	5	694. *Victor Lemoine . . . . .	5
		695. *Will. Rollisson . . . . .	1 50

Je livre 12 belles variétés avec noms, à mon choix, pour . . . 8

Potentilles simples et doubles, en superbe mélange (fortes touffes), les douze . . . . . 6

## PRIMULA. — PRIMEVÈRES.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Primula acaulis.</b>		707. † <b>Primula</b> Candolleana . .	1
697. — — alba plena . . . .	50	708. — cortusoides . . . . .	50
698. — — amarantina plena . .	75	les douze . . . . .	4
700. — — lilacina plena . . . .	75	1053. — — amœna alba . . . .	5
705. — — nigra plena . . . . .	50	1034. — — — grandiflora . . .	5
704. — — sulfurea plena . . . .	50	709. — denticulata . . . . .	1
705. — — violacea — . . . . .	75	710. — erosa . . . . .	75
706. — veris, mélange superbe de variétés à fl. simples, dessins fort beaux. Collection toute nouvelle, hors ligne.		(FLORE, XV, 149).	
les 25. . . . .	4	711. † — farinosa . . . . .	1
les 50. . . . .	7	958. — Fortunei . . . . .	3
le 100. . . . .	12	712. — intermedia . . . . .	12
		715. † — involucrata . . . . .	50
		714. † — latifolia . . . . .	50
		713. † — longiflora . . . . .	1


	Fr. C.		Fr. C.
959. <i>Primula marginata</i> . . . . .	5 »	941.† <i>Primula spectabilis</i> . . . . .	2 »
716.† — <i>minima</i> . . . . .	1 »	942. — <i>stricta</i> . . . . .	5 »
(FLORE, XV, 51.)		718.† — <i>viscosa</i> . . . . .	» 50
940.† — <i>Muretiana</i> ( <i>Dinyana</i> )	2 »	719. — — <i>major</i> . . . . .	1 »

## PRIMULA AURICULA.

Superbe mélange pour bordures . . . . .	les douze . . . . .	2 50
	les vingt-cinq . . . . .	4 50
	les cinquante . . . . .	8 »
	le cent . . . . .	15 »

## PRIMULA AURICULA FLORE PLENISSIMO.

### AURICULES à fleurs très-doubles.

 J'offre, pour la première fois, des *Auricules* à très-grandes fleurs, tout à fait pleines, et que je ne connais moi-même, du reste, que depuis un an, à peine. Ces fleurs, extra de dimension, sont de coloris très-distincts, complètement inattendus et aussi beaux que bizarres.

La collection des 10 variétés . . . . . 75 francs.

N. B. Très-peu de collections à vendre.

J'offre aussi l'**AURICULE A FLEURS NOIRES DOUBLES, TRÈS-PLEINES**, Prix : 5 fr.

Le *Primula Auricula flore nigro pleno* a été figuré page 405 du IV<sup>e</sup> vol. de la FLORE.

## PYRETHRUM.

La collection des *Pyrethrum* devient très-riche ; dans ces derniers temps, de très-belles formes ont été obtenues. Nous avons supprimé les variétés inférieures en mérite.

### *Pyrethrum carneum.*

	Fr. C.
725. — — <i>carneo-album</i> fl. pleno, blanc carné, centre imbriqué ; double . . . . .	» 50
724. — — <i>Barral</i> (Lemoine), pétales extérieurs rouge amarante, centre plus clair ; bien tuyauté ; extra-double . . . . .	1 »
723. — — <i>Beauté de Laeken</i> , pétales extérieurs rouge velouté, centre rose clair ; fleur imbriquée . . . . .	» 75
726. — — <i>Bonamy</i> , pétales extérieurs blanc pur, centre tuyauté à disque jaunâtre ; extra ! . . . . .	1 »
727. — — <i>Bouquet rose</i> (Lemoine), pétales extérieurs rouge clair, centre rose carné . . . . .	» 50
760. — — <i>Dr Livingstone</i> (Lemoine), blanc lilacé, les pétales du centre tout laciniés, pétales de l'extrême centre blanc pur ; double . . . . .	5 »




**Pyretrum carneum.**


728.	—	fulgens fl. plenissimo (FLORE), pétales extérieurs rouge amarante foncé, centre tuyauté amarante clair pointé blanc; extra! . . . . .	1	»
729.	—	giganteum rubrum, pétales extérieurs rouge pourpre clair, centre jaunâtre, <i>simple</i> . . . . .	»	50
761.	—	<i>Haage et Schmidt</i> (Lem.), pétales extérieurs carmin velouté, pétales du centre rose foncé légèrement bordé blanc, très-bonne forme; double . . . . .	5	»
750.	—	<i>Hendersoni</i> (P. f.), blanc légèrement rosé; bien double . . . . .	»	50
751.	—	<i>Hermann Stenger</i> , rose lilacé, centre bien tuyauté et bien double . . . . .	»	75
755.	—	<i>Kleinholt</i> , amarante velouté, belle couleur; simple . . . . .	»	50
755.	—	<i>Mad. Biltiard</i> , blanc pur, renonculiforme; extra! . . . . .	1	»
756.	—	<i>Paul Journu</i> , pétales extérieurs rose clair, centre tuyauté, lilas et crème; magnifique forme . . . . .	1	»
757.	—	<i>Princesse Charlotte</i> , rose foncé . . . . .	»	50
762.	—	<i>Princesse Metternich</i> . . . . .	4	»
758.	—	roseum perfectum, pétales extérieurs rouge clair, centre imbriqué, rose tendre pointé blanc; extra! . . . . .	1	»
759.	—	rubrum plenum, pétales extérieurs rouge clair, centre imbriqué, rose foncé; très-bonne forme . . . . .	1	»
740.	—	<i>Triomphe Demay</i> , lilas clair renonculiforme, très-beau . . . . .	1	»
741.	—	<i>With. Krampen</i> , pétales extérieurs rose lilacé clair, centre bien imbriqué; forme extra! . . . . .	1	»
742.	—	multiflorum (Lemoine), pétales extérieurs rouge clair, centre plus clair nuancé et marginé de blanc. . . . .	»	75
745.	—	<i>M. Calot</i> , (Lemoine), rouge foncé très-beau . . . . .	1	»
744.	—	<i>Petite Marie</i> (Lemoine), blanc pur, renonculiforme; extra-double . . . . .	1	»

 Je livre 12 belles variétés (à mon choix) pour 6 fr.

**SAXIFRAGA. — SEDUM. — SEMPERVIVUM.**

 **Plantes utiles, servant à la décoration des parties rocheuses d'un jardin. Les *Sedum* et les *Sempervivum* ont pour mission d'orner le côté Sud; les *Saxifraga*, qui aiment les lieux frais, se plaisent au Nord, dans des fissures garnies de terre.**

**SAXIFRAGA.**

 **PRIX : une douzaine d'espèces, à mon choix, 4 francs.**

	Fr. C.		Fr. C.
56. † <i>Aizoon</i> . . . . .	» 25	51. <i>ciliaris</i> ( <i>Megasea</i> ) . . . . .	1
42. † — <i>brevifolia</i> . . . . .	» 50	40. <i>cordifolia</i> . . . . .	» 50
45. <i>ajugæfolia</i> . . . . .	» 50	11. † <i>Cotyledon pyramidalis</i> (Fl.) . . . . .	» 75
2. <i>Andrewsi</i> . . . . .	» 50	12. <i>crassifolia</i> . . . . .	» 75
4. † <i>aspera</i> . . . . .	» 50	14. <i>geranioides</i> . . . . .	» 50
5. <i>australis</i> ( <i>pyr.</i> ) . . . . .	» 50	43. <i>Geum polita</i> . . . . .	» 50
6. <i>Bucklandi</i> . . . . .	» 50	46. — <i>hirsuta</i> . . . . .	» 50
7. <i>cæspitosa</i> . . . . .	» 25	16. † <i>granulata</i> fl. pl. . . . .	» 25
44. — <i>villosa</i> . . . . .	» 50	17. <i>hirsuta</i> . . . . .	» 50

	Fr. C.		Fr. C.
41. †Hosti (elator) . . . . .	» 75	59. †pectinata . . . . .	» 50
18. hypnoides . . . . .	» 25	24. rotundifolia . . . . .	» 50
19. †intacta . . . . .	» 50	53. sibirica ( <i>Megasea</i> ) . . . . .	1 »
21. lingulata speciosa . . . . .	» 75	48. Sponhemica condensata . . . . .	» 50
22. †muscoides . . . . .	» 25	49. — flavescens . . . . .	» 50
57. † — atropurpurea . . . . .	» 50	26. Sternbergi . . . . .	» 25
47. notata . . . . .	» 75	50. trifurcata . . . . .	» 50
38. †oppositifolia . . . . .	» 50	40. umbrosa . . . . .	» 25
23. paniculata . . . . .	» 50	29. — variegata (FLORE) . . . . .	1 »

## SEDUM.

**Prix :** une douzaine d'espèces, à mon choix, 2 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
53. acre fol. var. . . . .	» 50	18. lyidium . . . . .	» 25
1. Aizoon . . . . .	» 25	51. Maximowiczii . . . . .	» 50
54. albens . . . . .	» 50	50. maximum versicolor . . . . .	» 50
2. album . . . . .	» 25	58. Middendorffianum . . . . .	» 50
3. anacampseros . . . . .	» 25	19. monregalense . . . . .	» 25
4. asiaticum . . . . .	» 50	20. monstrosum . . . . .	» 25
5. Beyrichianum . . . . .	» 50	47. montanum . . . . .	» 25
6. Brauni . . . . .	» 25	21. ochroleucum . . . . .	» 25
7. brevifolium . . . . .	» 25	59. oppositifolium . . . . .	» 25
45. carneum variegatum . . . . .	» 50	60. — rubrum . . . . .	» 25
8. cristatum . . . . .	» 50	22. populifolium . . . . .	» 50
9. dasyphyllum . . . . .	» 25	53. purpurascens . . . . .	» 25
10. elegans . . . . .	» 25	24. purpureum . . . . .	» 25
11. Ewersi . . . . .	» 25	52. reflexum glaucum . . . . .	» 25
29. Fabarium . . . . .	» 50	25. roseum grandiflorum . . . . .	» 50
12. Forsterianum . . . . .	» 25	26. rupestre . . . . .	» 25
56. Hillebrandti . . . . .	» 50	61. sibiricum . . . . .	» 25
13. hybridum . . . . .	» 25	27. Sieboldi . . . . .	» 50
57. — altaicum . . . . .	» 25	48. — medio-pictum . . . . .	» 75
14. involucratum . . . . .	» 25	les douze . . . . .	6 »
49. japonicum foliis medio-variegatis . . . . .	» 75	28. spurium . . . . .	» 25
15. kamtschatscense . . . . .	» 25	30. Telephium rubrum (Fl.) . . . . .	» 50
17. lividum . . . . .	» 25	les douze . . . . .	4 »
		51. tenellum . . . . .	» 25

## SEMPERVIVUM.


**PRIX :** une douzaine d'espèces, A MON CHOIX, 3 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
1. †acuminatum . . . . .	» 50	15. Comolli . . . . .	» 50
2. †albidum . . . . .	1 »	14. cornutum . . . . .	» 50
42. †alpinum . . . . .	» 50	15. †Doellianum . . . . .	» 50
5. †arenarium . . . . .	» 50	16. Delassiei . . . . .	1 »
4. †arachnoideum . . . . .	» 50	17. †fimbriatum . . . . .	» 50
5. arvernense . . . . .	» 50	18. †Funki . . . . .	» 50
6. assimile . . . . .	» 50	19. glaucum . . . . .	1 »
7. †barbulatum . . . . .	» 50	20. †globiferum . . . . .	» 50
8. blandum . . . . .	» 75	22. †heterotrichum . . . . .	» 50
9. †Brauni . . . . .	» 50	23. — var. bryoides . . . . .	» 50
10. †calcareum (californicum) . . . . .	» 50	24. Heuffeli . . . . .	1 »
12. colchicum . . . . .	» 50	45. hirtum . . . . .	» 50

	Fr. C.		Fr. C.
46. latifolium . . . . .	» 50	54. soboliferum . . . . .	» 50
26.†Laygeri. . . . .	» 75	55. stenopetalum . . . . .	» 50
27.†Mettenianum . . . . .	» 50	56. tectorum . . . . .	» 50
28. montanum . . . . .	» 50	50. — minor . . . . .	» 50
29.†Neilreichi . . . . .	1 »	58. — rusticum . . . . .	» 75
47. pauciflorum . . . . .	» 50	59.†tomentosum . . . . .	» 75
51.†Pittoni . . . . .	1 »	40. Verloti . . . . .	» 75
48. Reginæ Amaliæ . . . . .	1 »	51. violaceum . . . . .	» 75
49. rubicundum . . . . .	» 50	52. Webbianum . . . . .	» 75
52. ruthenicum . . . . .	» 50	41.†Wulfeni . . . . .	» 50
53.†Schlehani . . . . .	» 50		

## ARBRES FRUITIERS.

### PRIX NETS.

 *En commandant des arbres fruitiers, il suffit d'indiquer le nom du genre d'arbres que l'on désire, soit Poirier, Pêcher, etc., et d'indiquer le numéro de la variété, sans qu'il soit besoin d'écrire les noms de ces variétés.*

**Je prie mes correspondants de me dire dans leur commande si je puis remplacer :**

1<sup>o</sup> *Les variétés que la vente aurait épuisées, par des variétés d'égal mérite, équivalentes et de même saison ;*

2<sup>o</sup> *En ce qui concerne les variétés de Poiriers, celles qui ne pourraient être livrées sur Coignassier par des pieds sur francs et vice-versa.*

**Dans tous les cas, les ordres de mes commettants seront rigoureusement observés.**

### ABRICOTIERS.

	fr.	Basse tige.	Mi-tige	Tige.
Ecusson d'un an, 1 <sup>er</sup> choix . . . . .	fr.	» 60	1 25	1 75
* Espaliers formés . . . . .	»	2 »		
— forme en U . . . . .	»	1 50		

53. Alberge de Montgamet.  
16. Amandel abricot.  
17. Ananas abricot.  
15. Avant-rouge, Princesse.  
56. Blanc de Crimée.  
41. Bosch.  
20. Canino grosso.

57. Claude Bidart.  
38. Comice de Toulon.  
59. Gloire de Pourtalès.  
10. Gros de Hollande.  
14. de Hongrie.  
40. Impérial.  
41. de Jacques.

28. de Jouy (S. L.)	50. *Précoce.
43. Kaïsha.	23. — d'Esperen.
18. Maidenblush.	25. — d'Orléans.
24. Moor Park, 2 fr.	4. *Royal.
26. Mume, précoce.	45. de Syrie.
42. Musch-Musch (d'Alexandrie).	46. Triomphe de Bussières.
9. Orange.	47. de Turquie, très-tardif. 2 fr.
12. *Pêche, 1 <sup>re</sup> qual. gr.	27. de Vitry.
44. Pourret.	

## AZÉROLIERS.

Paix : les quatre sortes . . . . fr. 5 »

842. d'Italie à gros fruit blanc.
843. — — — jaune.
844. — — — rouge.
845. Monstrueux, fruit de la grosseur d'une pomme d'Api.

## BRUGNONIERS.

Basse tige, belle pousse d'un an. . . . . fr. » 60

144. Ananas.	94. Impératrice.
11. Blanc.	29. Newington.
145. Balgowan.	51. Noir.
104. Chauvière.	55. Orange (Pitmaston).
146. doré (Pince's New golden). 5 fr.	155. — (Rivers).
147. Downton.	160. Prince of Wales.
148. Duc de Tello.	54. Romain.
149. Duchesse d'Oldenbourg.	156. Stanwick.
150. Early Silver.	27. Tawney (Hunt).
151. Elruge.	157. Victoria.
152. Feligny.	56. Violet.
153. Gathoye.	158. Walburton Admirable.
154. Hardwicke.	159. de Zellem.

## CERISIERS.

Pyramides de 2 ans . . . . .	fr. » 75
— — (en une 20 <sup>e</sup> de sortes), le cent. . . . .	» 60 »
Espaliers de 4 ans. . . . .	» 1 50
Une vingtaine de variétés en espaliers, de 4 ans (à mon choix) . . . . .	» 25 »



Ces derniers sont des éventails tout à fait formés.

H. Hautes tiges, forts . . . . . fr. 2 »

N. B. Les hautes tiges, pour vergers, sont greffées sur Merisier; les autres le sont sur Ste-Lucie ou Mahaleb.

64. Bigarreau blanc à gros fruits . . . . .	Époque de maturité.
65. — couleur de chair . . . . .	Mi-juin.
66. — Downton . . . . .	Mi-juillet.
	H. Mi-juin.

		Époque de maturité.
22.	<b>Bigarreau</b> Elton . . . . .	H. Com <sup>t</sup> juillet.
21.	— <b>Esperen</b> . . . . .	†H. Fin juillet.
67.	— <b>Gros cœur</b> et, Cœur de pigeon . . . . .	. . . . . Mi-juillet.
69.	— <b>monstrueux</b> de Mézel . . . . .	. . . . . Août.
23.	— <b>Napoléon</b> . . . . .	† . Fin juin.
47.	— <b>noir hâtif</b> ( <i>early black</i> ) . . . . .	. . . . . Com <sup>t</sup> juin.
70.	— — à gros fruit. . . . .	H. Com <sup>t</sup> juin.
71.	— <b>Princesse</b> . . . . .	. . . . . Fin juin.
24.	— <b>Beverchon</b> . . . . .	†. Fin juillet.
72.	— de <b>Tartarie</b> , noir . . . . .	. . . . . Fin juin.
17.	<b>Cerise</b> admirable de Soissons . . . . .	†H. Fin juin.
12.	— à fruit blanc . . . . .	H. " "
48.	— <b>Alexandre Bréon</b> . . . . .	†. Com <sup>t</sup> juillet.
33.	— <b>anglaise</b> ou <b>Royale hâtive</b> . . . . .	†H. " "
18.	— — <b>tardive</b> ( <i>Cherry Duke</i> ) . . . . .	†H. Juillet.
19.	— <b>Belle de Choisy</b> ( <i>Dauphine, Ambrée</i> ) . . . . .	. . . . . Juillet.
20.	— — d' <b>Orléans</b> . . . . .	. . . . . Com <sup>t</sup> juillet.
87.	— — de <b>Sceaux</b> . . . . .	†H. Fin août.
27.	— <b>Duchesse</b> de Paluau . . . . .	†. Com <sup>t</sup> juin.
31.	— <b>Impératrice Eugénie</b> . . . . .	†H. Com <sup>t</sup> juin.
5.	— <b>Montmorency</b> . . . . .	†H. Juillet.
42.	— — <b>Bretonneau</b> . . . . .	†. Juillet-août.
73.	— — <b>courte queue</b> . . . . .	H. Mi-juillet.
36.	— — <b>longue queue</b> . . . . .	H. " "
43.	— d' <b>Oostheim</b> . . . . .	†. juillet.
73.	— de <b>Prusse</b> . . . . .	. . . . . juillet.
8.	— <b>Reine Hortense</b> ( <i>Monstrueuse de Bavay</i> ) . . . . .	†H. Com <sup>t</sup> juillet.
34.	— de <b>Spa</b> . . . . .	†. Fin août.
36.	— <b>Sucrée</b> de <b>Léon Leclerc</b> . . . . .	. . . . . " "
28.	<b>Griotte</b> d'Allemagne ou de Chaux . . . . .	†. Mi-août.
26.	— de <b>Portugal</b> . . . . .	†. Com <sup>t</sup> juillet.
30.	— <b>grosse</b> . . . . .	†. Juillet.
29.	— <b>impériale</b> . . . . .	†. Août-sept.
2.	— <b>double du Nord</b> ( <i>Dobbele Morellen</i> ). . . . .	†H. Septembre.
89.	<b>Guigne</b> blanche . . . . .	H. " "
80.	— <b>noire</b> . . . . .	. . . . . Mi-Juillet.
81.	— de <b>Provence</b> . . . . .	. . . . . Fin Juillet.
82.	— <b>rouge</b> à gros fruit. . . . .	H. " "

## CHATAIGNIERS GREFFÉS.

846. (**Marrons de Lyon**). Haute tige greffée . . . . . fr. 2 »

## COIGNASSIERS.

830. — de **Portugal**, très-gros fruit, le plus estimé . . . . . Fr. C. 1 »  
 271. — du **Japon** (*Chaenomeles japonica*), voyez-en le beau fruit (à confire) (FLORE, V, 310) . . . . . 50 c. à 1 »



## CORMIERS.

Voir **Sorblers**, plus loin.

## ÉPINES-VINETTES.

(*Berberis vulgaris*.)

	Fr. C.
841. A fruit blanc . . . . .	1 "
840. — — rouge . . . . .	" 50
115. — — — feuille pourpre . . . . .	" 50

## FIGUIERS.

(*Ficus Carica* L.)

855. **Angélique**, fr. tr.-gros, bifère.  
 854. **Bois et fruits jaspés**, fr. moyen, bifère.  
 853. **Grosse blanche**.  
 856. **De la St.-Jean**, blanc, très-hâtif, très-productif.

## FRAISIERS.

PRIX : 50 centimes la douzaine.

N. B. Les sortes précédées d'une croix (†) à **3 francs le cent**.

48.† <b>Ajax</b> ( <i>Nicholson</i> ).	131. <b>Ferdinande</b> ( <i>Lorio</i> ).
55.† <b>Amazone</b> ( <i>Salter</i> ).	127. <b>Fillibert Pine</b> ( <i>Myatt</i> ).
40.† <b>Athlète</b> ( " ).	125.† <b>Fillmore</b> ( <i>Feast</i> ).
159. <b>Belle Lyonnaise</b> ( <i>Nardy</i> ).	155.† <b>John Powell</b> ( <i>Radclyffe</i> ).
PIÈCE : 50 cent.	54.† <b>Jucunda</b> ( <i>Salter</i> ).
58.† <b>Carolina superba</b> ( <i>Kitley</i> ).	152.† <b>Lord Clyde</b> ( <i>Dean</i> ).
7.† <b>Comte de Paris</b> ( <i>Pelvilain</i> ).	160. <b>Louis Vilmorin</b> ( <i>Robine</i> ).
75. <b>Constante</b> ( <i>De Jonghe</i> ).	PIÈCE : 50 cent.
37.† <b>Crémont</b> ( <i>Crémont</i> ).	153.† <b>Marguerite</b> ( <i>Lebreton</i> ).
126. <b>Crimson Queen</b> ( <i>Myatt</i> ).	158.† <b>Mr Radclyffe</b> ( <i>Radcl.</i> ).
29.† <b>Délicieuse</b> ( <i>Lorio</i> ).	67.† <b>Oscar</b> ( <i>Bradley</i> ).
157. <b>D<sup>r</sup> Hogg</b> ( <i>Bradley</i> ).	3. <b>Prince Albert</b> ( <i>Myatt</i> ).
151.† <b>D<sup>r</sup> Nicaise</b> ( <i>Nicaise</i> ).	104. — <b>Arthur</b> ( <i>Ingram</i> ).
65.† <b>Duc de Malakoff</b> ( <i>Nicholson</i> ).	8.† <b>Princesse royale</b> ( <i>Pelvilain</i> ).
27.† <b>Eleanor</b> ( <i>Myatt</i> ).	156. <b>The Lady</b> ( <i>Nicholson</i> ).
157.† <b>Elisa</b> ( <i>Rivers</i> ).	45. <b>Versallaise</b> ( <i>Salter</i> ).
46.† <b>Excellente</b> ( <i>Lorio</i> ).	44.† <b>Victoria</b> ( <i>Trollope</i> ).

## Perpétuels. — Des Quatre-Saisons.

† AVEC FILETS. — <b>Rouge</b>	des Alpes.
† — — — — —	Triomphe de Hollande.
SANS FILETS. — — —	de Gaillon, dit buisson.
— — — — —	<b>Blanc</b> — — —

## FRAMBOISIERS.

Pièce. . . . . fr. » 25  
 La douzaine d'une sorte . . . . » 2 50

- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 7. Belle d'Orléans.    | 16. Merveille des 4 saisons, blanc. |
| 22. Filby ou Fastolff. | 15. — — — rouge.                    |
| 15. Hornet.            |                                     |

## GROSEILLIERS A GRAPPES.

25 centimes pièce. — fr. 2-50 la douzaine d'une sorte.

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 5. Blanche à gros fruits. | 8. Panachée des Sablons. |
| 2. Cerise.                | 6. Rouge impériale.      |
| 7. Couleur de chair.      | 1. — à gros fruits.      |

**Cassis** à gros fruits.

## MARRONNIERS.

(Voir *Châtaigniers*.)

## NÉFLIERS.

*Pyramides* à . . . . . fr. 2 «

## NOISETIERS.

		Fr. C.
	Aveline . . . . .	» 50
225.	— feuilles pourpres . . . . .	» 50
	tige, fort. . . . . 1 à 2	»
224.	— feuille panachée. . . . .	1 50
223.	— — laciniée, fort . . . . .	1 »
226.	Columna, de Byzance . . . . .	1 »
227.	Merveille de Bollwiller . . . . .	1 »

## NOYERS.

Belle tige . . . . .	1 50
— pleureur, bons fruits . . . . .	6 »
— à feuillage découpé . . . . .	4 »
— fertile ( <i>præparturiens</i> ) . . . . .	2 »

## PÊCHERS.

(Voir aussi *Brugnonniers*, p. 78.)

	Fr. C.	
<i>Belles pousses d'un an, basse tige</i> . . . . .	75	
† <i>Espaliers formés (de 2 ou 3 ans)</i> . . . . .	3 à 5	»
		Époque de maturité.
117. Acton Scott . . . . .		Fin août.
19. Admirable blanche . . . . .		Fin sept.
5.† — jaune. . . . .		Août.
58. — tardive, Belle de Vitry. . . . .		Septembre.
59 Alberge jaune . . . . .		Fin août.
40.† Annaniet . . . . .		Mi-septemb.
45. Belle Beauce . . . . .		Fin août.
45.† — conquête . . . . .		Août.
178. — de Doué. . . . .		Mi-août.
49.† — de Paris (P. de Malte) . . . . .		Septembre.
48.† — garde . . . . .		Fin août.
= <i>Galande</i> = <i>Noire de Montreuil</i> .		
17.† Bourdine . . . . .		Mi-septemb.
= <i>Royal George</i> = <i>Dobbele Zwolsche</i> = <i>de Narbonne</i> .		
51. Chancelière . . . . .		Septembre.
14.† Chevreuse hâtive . . . . .		Fin août.
130. — tardive . . . . .		Septembre.
53. Drap d'or ( <i>Davoine</i> ). . . . .		Comt. sept.
45.† Grosse mignonne . . . . .		Fin août.
54.† — — hâtive . . . . .		Août.
119. Léopold I <sup>r</sup> . . . . .		Sept-oct.
56. Madeleine blanche . . . . .		Mi-août.
12.† — rouge. . . . .		Comt sept.
60. † Mirlicoton, Melcaton . . . . .		Mi-sept.
120. Monstrucuse de Doué . . . . .		Septemb.
10. Noblesse ( <i>Double montagne</i> ). . . . .		Mi-sept.
72. d'Octobre. . . . .		Octobre.
64. Pavie de Pomponne . . . . .		»
7. Pourprée hâtive . . . . .		Mi-août.
102. — tardive . . . . .		Septemb.
65. Pucelle de Malines . . . . .		Comt sept.
23. Reine des vergers . . . . .		Août.
143. Sanguine grosse admirable . . . . .		Fin sept.
20. Souvenir de Java. . . . .		Fin août.
1. † Téton de Vénus. . . . .		Octobre.
111. † de Verviers ( <i>P. Grisay</i> ) . . . . .		
125. † Vineuse de Fromentin. . . . .		Septemb.
131. Willermoz . . . . .		Août-sept.

## POIRIERS.

Les personnes qui seraient embarrassées pour faire leur choix elles-mêmes peuvent me le confier, en me désignant dans quelle catégorie elles désirent être servies, soit en *fruits d'été, d'automne ou d'hiver* ; la nature de leur terrain et le genre de culture, c'est-à-dire la forme et l'exposition auxquelles les arbres sont destinés.

Les noms précédés d'un *c* sont ceux dont je ne possède que des pieds greffés sur Coignassier ; ceux marqués *f* ne sont disponibles que greffés sur franc ; les noms précédés de ces deux lettres sont disponibles et sur franc et sur Coignassier.

On sait que le Coignassier ne convient que dans les terres fortes plus ou moins fraîches, tandis qu'il périt dans les sols légers à moins que ceux-ci ne soient constamment humides.

Le Poirier sur franc est le seul qui convienne aux terrains légers, sablonneux, plus ou moins secs ; c'est le seul qui y vive longtemps quand le sol a de la profondeur.

### PRIX :

	Fr. C.
<b>Pyramides d'un an, sur Coignassier.</b> . . . . .	» 50
— — — <b>à mon choix.</b> . . . . .	» 40
— <b>de deux ans de formation, sur Coignassier.</b> . . . .	» 60
— — — — <b>sur franc</b> . . . . .	» 75
— — — <b>100 variétés à mon choix, sur Coignass.</b>	55 »
— — — <b>100 — — — sur franc</b> . . . . .	65 »
— <b>de 3 à 5 ans, fortes et bien garnies, la plupart</b>	
<b>ayant fructifié, pièce</b> . . . . .	1-50 à 3 »
— <b>extra-fortes</b> . . . . .	4 à 25 »

Sauf les variétés dont les prix sont spécialement indiqués.

Les sortes disponibles en palmettes pour espalier, de 2 à 4 ans de formation, sont désignées par la lettre *P*, et coûtent de 1-50 à 2 fr. pièce.

Les sortes disponibles en hautes tiges sont suivies de la lettre *H*. — Prix : de 2 fr. à 2-50.

Sont précédées d'une croix ( $\dagger$ ), les espèces qui ne sont recommandables que pour compote ou pour cuire.

	Époque de maturité.
992. Abbé de Beaumont ( <i>André Leroy</i> ) (1 an). . . . .	Août-sept.
148. — Edouard ( <i>Van Mons</i> ) (2 à 5 ans) . . . . . P.	Nov.
995. <i>f.</i> — Perez ( <i>A. L.</i> ) (1 an) fr. 1-50 . . . . .	Nov.-févr.
994. <i>f.</i> Adelaïde de Reves (1 an) 1 fr. . . . .	Oct.
541. <i>f.</i> Adolphe Fouquet (2 ans) . . . . .	Oct.-nov.
118. <i>f.c.</i> Aglaé Grégoire ( <i>Grégoire</i> ) (2 à 5 ans) . . . . . P.	Fév.-mars.
808. <i>f.</i> Aimé Ogereau ( <i>André Leroy</i> ) (2 ans) . . . . .	Mi-août.
76. <i>f.c.</i> Albertine Van Mons ( <i>Van Mons</i> ) (2 à 5 ans) . . . . . P.	
427. <i>f.c.</i> Alexandre Bivort ( <i>Berckmans</i> ) (2 à 5 ans) . . . . . P.	Déc.-janv.
428. <i>f.</i> — Lambré ( <i>Bivort</i> ) (2 à 4 ans) . . . . .	Nov.
926. <i>f.</i> Alexandrina ( <i>Bivort</i> ) (1 an) . . . . .	Sept.
149. <i>f.</i> Alexandrine Douillard ( <i>Douillard</i> ) (2 à 5 ans) . . . . . P.	Sept.-oct.
995. <i>f.</i> — Hélie (1 an) 1 fr. 50. . . . .	Nov.
996. <i>f.</i> — Mas (1 an) 5 fr. . . . .	Avril-mai.

			Époque de maturité.
752.	f.c. Amandine de Rouen ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans)		Sept.-oct.
720.	f.c. Amélie Leclerc ( <i>Leclerc</i> ) (2 ans)		Fin oct.
755.	f.c. Amiral Cécile ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans)		Déc.-janv.
208.	f.c. Ananas (2 à 5 ans)	P.	Oct.
997.	f. — de Courtrai (1 an)		Août-sept.
927.	f. André Desportes ( <i>A. Leroy</i> ) (1 an)		Mi-juillet.
721.	f.c. Angélique Leclerc ( <i>Leclerc</i> ) (2 ans)		Oct.-déc.
284.	f.c. Anna Audusson ( <i>C. hort. d'Angers</i> ) (2 à 5 ans)	P.H.	Nov.-janvier.
121.	f.c. — Nélis ( <i>Grégoire</i> ) (2 à 5 ans)	P.	Avril-mai.
281.	f.c. Auguste Jurie (2 à 5 ans)	P.H.	Juill.-août.
1002.	f. — Mignard ( <i>Grégoire</i> )		
119.	f.c. Avocat Allard ( » ) (2 à 4 ans)	P.	Oct.-nov.
122.	f.c. Barbe Nélis ( <i>Grégoire</i> ) (2 à 5 ans)	P.	Août.-sept.
998.	f. Baron Trauttenberg ( <i>Bivort</i> ) (1 an) 5 fr.		Nov.
285.	f.c. Baronne de Mello (2 à 5 ans)	P.H.	Oct.-nov.
950.	f. Basiner (1 an) 2 fr.		Mai-juillet.
791.	† f. Belle angevine.		Janv.-avril.
209.	f.c. — de Bruxelles ou Bergamotte sans pepins (2 à 5 ans)	P.	Septembre.
758.	f.c. — rouennaise ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans)		Oct.-nov.
245.	f.c. Bergamotte d'Angleterre (2 à 5 ans)	P.	Sept.-oct.
210.	f.c. — crassane (2 à 5 ans)	P.	Nov.
87.	f.c. — Esperen ( <i>Esperen</i> ) (2 à 5 ans)	P.H.	Mars-avril.
62.	f.c. — Fortunée (2 à 5 ans)	P.	Mars.
595.	f. — de Jodoigne ( <i>Grégoire</i> ) (2 à 5 ans)	P.	Mars-avril.
769.	f.c. — Lesèble ( <i>Bivort</i> ) (2 ans)		Sept.-oct.
455.	f. — Louis ( <i>Van Mons</i> ) (2 à 5 ans)	P.	
786.	f.c. — lucrative (2 à 5 ans)		Sept.-oct.
289.	f.c. — de Mille-pieds ( <i>Goubault</i> ) (2 à 5 ans)	P.	Sept.
287.	f.c. — de Pâques (2 ans)	P.	Janv.-mars.
742.	f.c. — Reinette ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans)		Fin août.
245.	f.c. — Sauvage (2 à 5 ans)	P.	
951.	f. — de Strycker ( <i>B. Hertrich</i> ) (1 an)		Sept.-oct.
181.	f.c. — de Tournai ( <i>Dumortier</i> ) (2 ans)	P.	Déc.
984.	Bertrand Guinoisseau ( <i>Flon</i> ) 6 fr.		Fin nov.
16.	f.c. Besi de Chaumontel (2 à 5 ans)	P.	Nov.-fév.
957.	f. — mai (1 an) 1 fr.		Mai.
505.	f.c. — St.-Waast ( <i>Twaet</i> ) (2 à 5 ans)	P.H.	Déc.-janv.
505.	† f.c. — des vétérans ( <i>Vil.</i> ) (2 à 5 ans)	P.H.	Janv.-avril.
247.	† f.c. Beurré d'Alençon (2 à 5 ans)	P.H.	Févr.-mars.
8.	f.c. — d'Amanlis ( <i>Van Mons</i> ) (2 à 5 ans)	P.	Fin sept.
25.	f.c. — d'Angleterre, <i>Amande</i> , <i>Bec d'oie</i> , (2 à 5 ans)	P.	Sept.-oct.
457.	f. — Antoinette ( <i>Bivort</i> ) (2 à 5 ans)	P.	Comt.-nov.
46.	f. — d'Arenberg ( <i>Van Mons</i> ), (2 à 5 ans)	P.	Déc.-janv.
901.	f. — de l'Assomption ( <i>Ruillé</i> ) (2 ans), 1 fr. 50		Août-sept.
290.	f.c. — Bachelier ( <i>Bachelier</i> ) (2 à 5 ans)	P. H.	Nov.-déc.
771.	f.c. — Baguet ( <i>Baugniez</i> ) (2 à 5 ans)		Oct.-nov.
177.	f.c. — Bennert ( <i>Bivort</i> ) (2 à 5 ans)	P.	Janvier.
458.	f.c. — Berekmans ( <i>Bivort</i> ) (2 à 5 ans)	P.	Nov.-déc.
211.	f.c. — blanc, Mouille-bouche (2 à 5 ans)	P.	Août.
745.	f.c. — Boisbunel ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans)		Sept.-oct.
212.	f. — Bretonneau ( <i>Esperen</i> ) (2 à 5 ans)	P.H.	Mars.
193.	f.c. — bronzé (2 à 5 ans)		Déc.-janv.
85.	† f.c. — Capiaumont ( <i>Beurré Aurore</i> ) (2 à 5 ans)	P.	Oct.
741.	f. — du Cercle ( <i>Boisbunel</i> ) (2 à 5 ans)		Sept.-oct.
459.	f.c. — citron (2 à 5 ans)	P.	Mars.



		Époque de maturité.
66.	<i>f.c.</i> Beurré Clairgeau ( <i>Clairgeau</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Nov.
78.	<i>f.c.</i> — Colmar (2 à 5 ans) . . . . .	P. Oct.-nov.
788.	<i>f.c.</i> — Dalbret (2 ans) . . . . .	P. Sept.-oct.
80.	<i>f.</i> — Delfosse ou Bourgmestre Delfosse ( <i>Grégoire</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Déc.-févr.
13.	<i>f.c.</i> — Diel, ou Beurré magnifique, Beurré royal (2 à 5 ans) . . . . .	H.P. Nov.-déc.
77.	<i>f.</i> — Dumont ( <i>Dumont</i> ) (2 à 4 ans) . . . . .	H.P. Oct.-nov.
84.	<i>f.</i> — Duval ( <i>Duval</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	H.P. Oct.-nov.
441.	<i>f.c.</i> — de Février ( <i>Boisbunel</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Févr.
922.	<i>f.</i> — de Fromental, 3 francs . . . . .	Nov.
1005.	<i>f.c.</i> — Gaujard ( <i>Grégoire</i> ) (1 an) 5 fr. . . . .	Déc.
180.	<i>f.c.</i> — de Ghelin, Délices de Fontaine ( <i>Font.</i> ) (2 à 4 ans)	Févr.
221.	<i>f.c.</i> — Giffard ( <i>Giffard</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Fin juillet.
254.	<i>f.c.</i> — Goubault ( <i>Goubault</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Sept.
222.	<i>f.c.</i> — gris ou doré (2 à 5 ans) . . . . .	P. Oct.
225.	<i>f.c.</i> — gris d'hiver, Beurré de Luçon (2 à 5 ans) . . . . .	P.H. Janv.-mars.
447.	<i>f.c.</i> — Hammecher ( <i>Bivort</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Fin oct.
247.	<i>f.c.</i> — d'Hardenpont ( <i>vrai</i> ) ( <i>Beurré d'Arenberg fran-</i> <i>çais</i> ). ( <i>Goulu</i> morceau, <i>Glout</i> morceau des Anglais) . . . . .	P.H. Janv.-février.
134.	<i>f.c.</i> — Hardy ( <i>Bonnet de Boulogne</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	Oct.
442.	<i>f.c.</i> — de Hemptinne ( <i>Jean de Witte</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	Févr.
954.	<i>f.</i> — Jalais ( <i>Jules d'Airolles</i> ) (1 an) . . . . .	Oct.
789.	<i>f.</i> — Langelier (2 ans) . . . . .	Déc.
987.	— Lefebvre ( <i>Boitelle</i> ) 2 fr. . . . .	Mars.
775.	<i>f.c.</i> — Luizet ( <i>Luizet</i> ) (2 ans) . . . . .	Déc.-janv.
500.	<i>f.c.</i> — Millet ( <i>C. hort. A.</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Nov.-déc.
249.	<i>f.c.</i> — de Montgeron ( <i>Bivort</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Sept.
248.	<i>f.c.</i> — Nantais ( <i>Maisonneuve</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Août-sept.
725.	<i>f.c.</i> — Payen ( <i>Boisbunel</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	Sept.
955.	<i>f.</i> — perpétuel, 1 fr. 25 ( <i>de 2 ans</i> ) . . . . .	Sept. et déc.
501.	<i>f.c.</i> — Perrault (2 à 5 ans) . . . . .	P. Janv.-avril.
105.	<i>f.c.</i> — Piequery ou Urbaniste, Beurré Drapiez, Louis Dupont, Louise d'Orléans ( <i>Coloma</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Oct.-nov.
83.	<i>f.c.</i> — Quetelet ( <i>Bouvier</i> ) (2 à 4 ans) . . . . .	P. Oct.
155.	<i>f.c.</i> — Richelieu ( <i>Berckmans</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Août-sept.
446.	<i>f.c.</i> — de St-Amand (2 à 5 ans) . . . . .	P. Oct.-nov.
79.	<i>f.c.</i> — Six ( <i>Bivort</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	H.P. Déc.
849.	<i>f.</i> — Spae ( <i>J. Van Geert</i> ) (2 ans) . . . . .	H. Oct.
451.	<i>f.c.</i> — Spence ( <i>Van Mons</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Oct.
452.	<i>f.c.</i> — Stappaerts ( <i>Van Mons</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Janv.-févr.
82.	<i>f.c.</i> — Sterckmans ( <i>Van Mons</i> ) ( <i>Doyenné</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	H.P. Janv.-fév.
59.	<i>f.c.</i> — superfin ( <i>Goubault</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Oct.
850.	<i>f.c.</i> — Van Geert ( <i>J. Van Geert</i> ) (2 ans) . . . . .	H. Oct.-nov.
506.	<i>f.</i> Blanquet ( <i>Audusson</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Juillet.
158.	<i>f.</i> Bon-chrétien d'Auch, Merveille Basse-Alpine, Mer- veille de Sisteron, Turc, de Vernois (5 ans) . . . . .	Févr.
507.	<i>f.c.</i> — — d'Espagne (2 à 5 ans) . . . . .	P.H. Nov.-déc.
226.	<i>f.c.</i> — — d'hiver (2 à 5 ans) . . . . .	P. Janv.
24.	<i>f.</i> — — de Rance, Beurré Rance, Beurré Noirechain ( <i>Hardenpont</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P.H. Janv.-avril.
11.	<i>f.c.</i> — — William ( <i>Barlett</i> ) (2 à 4 ans) . . . . .	P.H. Sept.
455.	<i>f.c.</i> Bonne Charlotte ( <i>Bivort</i> ) (2 ans) . . . . .	Fin août.

			Époque de maturité.
511.	f.c. Bonne de Malines ( <i>Colmar Nélis</i> ) (2 à 3 ans)	P. II.	Oct.-déc.
774.	f.c. Braconot d'Epinal (2 ans)		Oct.-nov.
277.	f.c. Brind'amour (2 à 3 ans)	P.	Nov.-déc.
512.	f.c. Caillot rosat (2 à 3 ans)	P.	Sept.
974.	f. Calchasse Boisbunel ( <i>Boisbunel</i> ) 4 francs		Févr.-mars.
51.	f. — d'été ( <i>Esperen</i> ) (2 à 3 ans)	P.	Août.
868.	f.c. — d'hiver (2 ans)		Févr.-mars.
455.	f.c. — Kickx ( <i>Bivort</i> ) (2 à 3 ans)	P.	
71.	f.c. — Nerekmans, C. Carafon, Calchasse Van Marum, C. monstre ( <i>Van Mons</i> ) (2 à 3 ans)	P.	Oct.
959.	f. — d'octobre (1 an)		Oct.
940.	f. — Saint-Augustin (1 an) 1 fr.		Fin nov.
456.	f.c. — Tougard ( <i>Bivort</i> ) (2 à 3 ans)	P. II.	Com <sup>t</sup> nov.
941.	c. Castelline ( <i>Bivort</i> )		Oct.-nov.
515.	† f.c. Catillae, Beau présent d'hiver (2 à 3 ans)	P.	Janv.-avril.
942.	f. Cent couronnes ( <i>De Bavay</i> )		Oct.
95.	f.c. Charles Durieux ( <i>Van Mons</i> ) (2 à 4 ans)		Oct.-nov.
460.	f.c. Charles Frédéric ( <i>Van Mons</i> ) (2 à 3 ans)	P.	Déc.-janv.
461.	f.c. Charlotte de Brouwer ( <i>Esperen</i> ) (2 à 3 ans)	P.	Oct.-nov.
945.	f.c. Choismard ( <i>Willelm.</i> ) (1 an) 1 fr. 50		Janv.-mars.
256.	f. Citron des Carmes (2 à 3 ans)	P.	Juillet.
944.	f. Claude Mollet ( <i>Boisbunel</i> ) 2 francs		Août-sept.
91.	f. Clara Durieux ( <i>Van Mons</i> ) (2 à 3 ans)	P.	
228.	† f.c. Colmar d'Arenberg ( <i>Van Mons</i> ) (2 à 3 ans)	P.	Nov.-déc.
95.	f.c. — Delahaut ( <i>Grégoire</i> ) (2 à 3 ans)	P. II.	Déc.-fév.
514.	f.c. — d'hiver (2 à 3 ans)	P.	Nov.-avril.
777.	f.c. — de mars ( <i>Nérard</i> ) (2 ans)		Mars.
464.	f. — De Meester ( <i>Société Van Mons</i> )	P.	Nov.
750.	f.c. Colorée de juillet ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans)		Juillet.
94.	f.c. Commissaire Delmotte ( <i>Bivort</i> ) (2 à 4 ans)	P.	Déc.-janv.
90.	f.c. Comte de Flandre ( <i>Van Mons</i> ) (2 à 3 ans)	PII.	Nov.-déc.
88.	f.c. — de Paris ( <i>Bivort</i> ) (2 à 4 ans)	P.	Oct.
155.	f.c. Comtesse de Chambord ( <i>Parigot</i> ) (2 à 3 ans)	P.	Janv.
55.	f.c. Conseiller de la Cour, Maréchal de Cour ( <i>V. M.</i> ) (2 à 3 ans)	P. II.	Oct.-nov.
518.	f.c. — Ranwez ( <i>Van Mons</i> ) (2 à 3 ans)	P.	Sept.-oct.
948.	f. Constant Claes (1 an) 1 fr. 25		"
50.	f.c. Cuisse-Madame		Août.
521.	f.c. de curé, Belle de Berry (2 à 3 ans)	P. II.	Nov.-fév.
282.	f.c. Delborda (2 à 3 ans)	P.	
98.	f.c. Délices de Jodoigne ( <i>Bouvier</i> ) 2 à 3 ans	P.	Oct.
565.	f.c. — d'Hardenpont (2 à 3 ans)	P.	Nov.-déc.
401.	f. Delpierre ( <i>Grégoire</i> ) (2 à 3 ans)		Sept.
841.	f.c. Delporte bourgmestre (2 ans)		Mars-avril.
109.	f.c. Deux Sœurs ( <i>les D<sup>lles</sup> Knoop</i> ) (2 à 3 ans)	P. II.	Oct.
280.	f.c. Dhommée ( <i>C. hort. Angers</i> ) (2 à 3 ans)	P.	Oct.
726.	f.c. Docteur Andry (2 ans)		Déc.-févr.
858.	f.c. — Bénit ( <i>Arnould</i> ) (2 ans)		Déc.-févr.
470.	f.c. — Capron ( <i>Van Mons</i> ) (2 à 3 ans)	P.	Oct.
1006.	f. — Koch ( <i>André Leroy</i> )		Sept.
100.	f.c. — Lentier ( <i>Grégoire</i> ) (2 à 3 ans)	P. II.	Oct.
124.	f.c. — Nélis, ( <i>Grégoire</i> ) (2 à 3 ans)	P.	Oct.-nov.
472.	f. — Trousseau ( <i>Bivort</i> ) (2 à 3 ans)		Nov.-déc.
25.	f.c. Double Philippe, Beurré de Mérode, de Westerloo, <i>Doyenné Boussoch</i> (2 à 3 ans)	P.	Oct.
251.	f.c. Doyenné d'Alençon ( <i>Thuillier</i> ) (2 à 3 ans)	II.	Déc.-janv.
522.	f.c. — blanc, St-Michel blanc (2 à 3 ans)	P.	Sept.-oct.

Époque  
de maturité.

740.	f.c.	Doyenné du Cercle ( <i>Boisbunel</i> ) (2 à 4 ans).		Nov.
528.	f.c.	— du Comice d'Angers ( <i>Comice hort. d'Angers</i> ) (2 à 5 ans).	P.	Nov.-déc.
759.	f.c.	— du Congrès pomologique ( <i>Boisbunel</i> ) (2 à 5 ans).	H.	Nov.-déc.
525.	f.c.	— Defays ( <i>C. h. d'Angers</i> ) (2 à 5 ans).	P.	Oct.-déc.
274.	f.c.	— Fradin (2 à 5 ans).	P.	Déc.-avril.
258.	f.c.	— Goubault ( <i>Goubault</i> ) (2 à 5 ans).	P.H.	Oct.-déc.
259.	f.c.	— gris, Doyenné roux, Doyenné crotté (2 à 5 ans).	P.	Nov.
255.	f.c.	— d'hiver, Bergamotte de Pentecôte (2 à 4 ans).	H.	Mars-avril.
145.	f.	— Jamin ( <i>Jamin et Durand</i> ) (5 à 5 ans).		Janv.-mars.
552.	f.c.	— Sieulle ( <i>Sieulle</i> ) (2 à 5 ans).	P.	Oct.-déc.
475.	f.	Duc d'Aumale (2 à 5 ans).	P.	Oct.
980.	f.	— de Mornay ( <i>Boisbunel</i> ) (1 an) fr. 2 50.		Janv.-fév.
96.	f.c.	— de Nemours ( <i>Van Mons</i> ) (2 à 5 ans).	P.	Oct.
1.	f.c.	Duchesse d'Angoulême ( <i>Audusson</i> ) (2 à 5 ans).	P.H.	Oct.-nov.
970.	f.	— — ( <i>Williams</i> ) (1 an) 2 francs.		Oct.
261.	f.c.	— panachée (2 à 5 ans).		Oct.-nov.
1004.	f.c.	— Anne ( <i>Jalais</i> ).		Oct.-nov.
262.	f.c.	— d'automne ( <i>Sertier</i> ) (2 à 5 ans).	P.	
49.	f.	— de Brabant ( <i>Durieux</i> ) (5 à 4 ans).	P.	Oct.-nov.
1000.	f.c.	— de Brissac ( <i>Benoist</i> ).		Av.-sept.
276.	† f.c.	— d'hiver ou tardive de Toulouse ( <i>Barthère</i> ) (2 à 5 ans).	P.H.	Janv.-mars.
876.	f.c.	— de Mouchy ( <i>Delavier</i> ) (2 ans) fr. 1 50.		Mars.
97.	f.c.	— Hélène d'Orléans ( <i>Bivort</i> ) (2 à 5 ans).	P.	Oct.-déc.
197.	f.	Edwards ( <i>Hovey</i> ) (2 à 5 ans).		Sept.
161.	f.	Eléonore Bouvier (2 à 5 ans).	P.	Sept.
569.	f.	Emile d'Heyst ( <i>Berckmans</i> ) (2 à 5 ans).	P.	Oct.
570.	f.	Enfant prodigue ( <i>Bivort</i> ) (2 à 5 ans).	P.	Févr.-mars.
265.	f.c.	Estibal (2 à 5 ans).	P.	
809.	f.c.	Eugène Appert ( <i>André Leroy</i> ) (2 ans).		Fin août.
156.	f.c.	Eugène de Nouhes ( <i>Parigot</i> ) (5 ans).	P.	Mars-avril.
199.	f.	Eyewood ( <i>Knight</i> ) (5 ans).		Oct.-nov.
952.	f.	Félix de Liem ( <i>Van Mons</i> ) (1 an).		Oct.
871.	f.	Fideline ( <i>Audusson</i> ) (2 ans).		Nov.-déc.
116.	f.	Figue d'Alençon, Bonissime de la Sarthe (2 à 5 ans).		Déc.
955.	f.	Fille melon de Knops (1 an) 1 franc.		Oct.
264.	f.	Fondante agréable ( <i>Sertier</i> ) (2 à 5 ans).	P.	
976.	f.	— de Bihorel ( <i>Bihorel</i> ) (1 an) 4 francs.		Juillet.
265.	f.c.	— des bois ( <i>Van Mons</i> ) Beurré Davy ( <i>Flemish Beauty</i> ), Belle de Flandre ( <i>Bosch Peer</i> ) Bergamotte de Flandre, Beurré des bois (2 à 5 ans).	H.	Sept.-nov.
555.	f.c.	— Charneu ( <i>C. hort. d'Angers</i> ) (5 à 5 ans).	P.	Sept.-oct.
557.	f.c.	— de Cuernes (2 à 5 ans).	P.	Sept.
275.	f.c.	— de la Roche ( <i>C. hort. d'Angers</i> ) (2 à 5 ans).	P.	Sept.-nov.
1007.	f.	— du Comice ( <i>C. hort. Ang.</i> ).		Oct.-nov.
954.	f.	— de Moulins-Lille ( <i>Grolez Duriez</i> ) (1 an).		Oct.-nov.
482.	f.	— de St-Amand ( <i>Soc. Van Mons</i> ) (2 à 5 ans).		
101.	f.c.	Frédéric Leclerc ( <i>Berckmans</i> ) (2 à 5 ans).		Nov.
102.	f.c.	Fulvie Grégoire ( <i>Grégoire</i> ) ( <i>Nouvelle Fulvie</i> ), (2 à 4 ans).		Janv.-fév.
144.	f.c.	Gendron ( <i>Jamin et Durand</i> ) (2 ans).	P.H.	Févr.-mars.
123.	f.	Général Canrobert ( <i>Robert</i> ) (2 à 5 ans).	P.	Janv.-fév.
754.	f.c.	— Duvivier ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans).		Mars.
117.	† f.c.	— Tottleben ( <i>Fontaine</i> ) (2 à 5 ans).	H.P.	Janv.-fév.
409.	f.c.	Gérardine ( <i>Grégoire</i> ) (2 à 5 ans).		Nov.-déc.
266.	† f.c.	Gile-ô-Gile ( <i>Van Mons</i> ) (2 à 5 ans).	P.	Nov.

		Époque de maturité.
164.	f. Graslín ( <i>Dr Bretonneau</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Oct.-nov.
486.	f. c. Hélène Grégoire ( <i>Grégoire</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. II. Oct.-nov.
577.	f. c. Henri Capron ( <i>Bivort</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Oct.
810.	f. c. — Desportes ( <i>André Leroy</i> ) (2 ans) . . . . .	Fin août.
955.	f. — Grégoire ( <i>Grégoire</i> ) (1 an) fr. 1-25 . . . . .	Janv.
842.	f. c. — Le Docte (2 ans) . . . . .	Déc.-janv.
956.	f. Hubert Grégoire ( <i>Grégoire</i> ) (1 an) fr. 1-25 . . . . .	Janv.
845.	f. c. Incomparable de Beauraing (2 ans) . . . . .	Nov.
105.	f. Iris Grégoire ( <i>Grégoire</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Déc.-janv.
960.	f. Jacques Mollet ( <i>Boisbunel</i> ) (1 an) fr. 2 30 . . . . .	Nov.-févr.
540.	c. Jalousie de Fontenay ( <i>Bivort</i> ) ou Belle d'Esquermes (2 à 5 ans) . . . . .	Sept.
267.	f. c. Jaminette (2 à 5 ans) . . . . .	P. II. Déc.-févr.
18.	f. c. Joséphine de Malines ( <i>Esperen</i> ) (5 ans) . . . . .	P. Fév.-avril.
1001.	f. Juive (La) ( <i>Esperen</i> ) (1 an) 1 franc. . . . .	Oct.
408.	f. c. Jules d'Airolles ( <i>Grégoire</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Fév.
867.	f. c. — ( <i>Léon Leclerc</i> ) (2 ans) 1 franc. . . . .	Fév.-mars.
780.	† f. c. Julie Duguet ( <i>Tourrés</i> ) (2 ans) . . . . .	Avril-juin.
729.	f. c. La Quintinye ( <i>Boisbunel</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	Mars-mai.
727.	f. c. Le Berriays ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans) . . . . .	Août-sept.
107.	f. Léon Grégoire ( <i>Grégoire</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Déc.-fév.
924.	f. Léonce de Vaubernier (semis Léon Leclerc, n° 9) ( <i>Hutin</i> ) (1 an) fr. 2 50 . . . . .	Fin sept.
104.	f. c. Léopold I ( <i>Bivort</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Déc.
811.	f. c. Lorient de Barny ( <i>André Leroy</i> ) (2 ans) . . . . .	Août-sept.
950.	f. de longue garde ( <i>Pradel père et fils</i> ) (1 an) 1 fr. 50 . . . . .	Juin-juillet.
990.	Louis Cappe ( <i>Boisbunel</i> ) 10 francs . . . . .	Nov.-déc.
108.	f. c. — Grégoire ( <i>Grégoire</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Oct.-déc.
977.	— Noisette ( <i>Boisbunel</i> ) (1 an) 5 francs . . . . .	Nov.-déc.

Louis Van Houtte (*Grégoire*).

Un jour, M. Grégoire nous envoya des greffes d'un *Henri Van Houtte*, dédié nous ne savons à qui; deux ans après, c'étaient des greffes d'un *Louis Van Houtte* que nous reçûmes du célèbre semeur, avec cette note : *si le fruit ne répond pas à mon attente, je vous en dédierai un autre*. Aussi peu flatté que peu rassuré de nous voir dédier (sans sollicitation aucune) un poirier sujet à caution, nous le fîmes greffer et il alla grossir le nombre des arbres à l'étude. Cette année, nous nous trouvons annoncé à 20 sous, par des maisons qui auront reçu des greffes de ce poirier, au moins douteux de qualité, puisque c'est M. Grégoire lui-même qui l'affirme; que la terre lui soit légère!

Qu'un amateur se batte l'œil de toutes ces dédicaces, nous le concevons sans peine, bien qu'au premier abord il doive se sentir blessé de ce que son nom soit livré à la risée publique, quand on le donne à un fruit sans mérite; mais il n'en est pas de même quand ce nom rappelle celui d'un cultivateur d'arbres fruitiers, exposé à voir sa propre marchandise appréciée, jugée, estimée à l'équivalent de ce fameux fruit! Qu'est devenu le Rosier *Madame Van Houtte*? que vaut le Rhod. *Louis Van Houtte*, qu'un zélé, pour nous faire pièce, sans doute, exalta ridiculement? Que dans de nombreux semis d'*Azat. de l'Inde*, nous ayons eu à réformer, à rejeter de nos cultures, *Louis Hellebuyck*, *Cam. et Alex. Van Langenhove*, etc. : c'est un malheur qui n'accroît certes pas notre réputation de semeur, et que nous devons déplorer, tout en envoyant au diable ceux qui nous causent semblables ennuis.

Cette année, sur la foi d'une légende narrée par l'un des pomologues les plus renommés de l'Allemagne, que nous annonçons une nouvelle poire, la *Poire St.-Louis*, surnommée la *Reine des Poires*, sortant des jardins du Vati-



can, la favorite de notre St.-Père, dit la légende, rapportée par notre célèbre collègue Laurentius, de Leipzig : nous avons autorité pour le faire ; que nous placions en première ligne **Jules d'Airoles de Léon Leclerc**, couronnée à Paris par les hommes les plus compétents ; que nous célébrions le 15 août, la fête de Notre-Dame, en faisant trôner la *Poire de l'Assomption*, rivale du *Bon-chrétien William* ; que nous prônions la majestueuse *Duchesse de Mouchy*, la *Fondante de Bihorel*, *Louis Noisette*, *Claude et Jacques Mollet*, la *Calebasse Boisbunel*, de *St.-Augustin* et d'*Octobre*, *Royale Vendée*, *Prince Napoléon*, *Duc de Morny*, *Maréchal Vaillant*, précieuses nouveautés sortant des heureux semis de Boisbunel ; les *Sénateur Reveil* de Joanon fils, *Prince of Wales* de Huyshe, *Maurice Desportes*, etc., etc. ; ce n'est que justice ! — Vantons aussi, et non sans raison, les *Duchesse d'Angoulême*, *Soldat Laboureur*, *Bon-chrétien William*, *Beurré Diel*, notre vieux *Double Philippe* rajeuni sous les noms de *Beurré de Mérode*, de *Westerloo*, de *Doyenné Boussoch* ; le précieux *Passe-Colmar*, le magnifique *Beurré Bachelier*, le *Beurré Dumont*, *Marie Guisse*, *Madame Treyve*, *Madame Appert*, le *Doyenné Flon*, le *Conseiller de la Cour*, l'un des plus précieux gains de Van Mons et dédié à son fils, *Conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles*, jurisconsulte distingué dont on fit successivement un *Duc* et un *Maréchal de Cour* ; *Constant Claes*, le magnifique *Comte de Flandre* de Van Mons, la *Petite Marguerite* dont le nom modeste ne fait pas pressentir toute la beauté du fruit ; l'impayable *Louise-Bonne d'Avranches* et bien d'autres, auprès desquels *Louis Van Houtte* fera, Dieu sait, quelle figure ! Nous en saurons, du reste, bientôt quelque chose : M. Charles Baltet, en rendant compte de l'Exposition de Montmorency, le cite parmi ses nouveautés exposées ; il le classera indubitablement parmi les *præparaturientes* !

Époque  
de maturité.


167.	f.c. Louise bonne d'Avranches ( <i>Longueval</i> ), Louise bonne de Jersey (2 à 5 ans) . . . . .	P.H.	Sept.-oct.
342.	c. Louise Bonne de Printemps ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans) . . . . .	P.	Mars-avril.
256.†	Louise de Prusse (2 à 5 ans) . . . . .	P.	Sept.-oct.
812.	f.c. Madame Appert (2 ans) . . . . .		Sept.
40.	f. — Durieux ( <i>Bivort</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .		Nov.
985.	— Flon aîné ( <i>Flon</i> ) 6 francs . . . . .		Fin déc.
585.	f. — Gillon ( <i>Deblois</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P.	Oct.
845.	f.c. — Grégoire (2 ans) . . . . .		Déc.-janv.
925.	f. — Hutin (semis Léon Leclerc, n° 8) (1 an) 4 fr. . . . .		Fin mars.
157.	f. — Millet ( <i>Millet</i> ) (2 ans) . . . . .	H.	Mai.
782.	f.c. — Treyve ( <i>Gaillard</i> ) (2 ans) . . . . .	H.	Septembre.
566.	f. Marasquine ( <i>Esperen</i> ) (2 ans) . . . . .		Sept.
127.	f.c. Maréchal Dillen ( <i>Soc. Van Mons</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P.	Oct.
979.	f. — Vaillant ( <i>Boisbunel</i> ) (1 an) 2 50 fr. . . . .		Janv.-mars.
982.	Marguerite Chevalier ( <i>Flon aîné</i> ) (1 an) 6 fr. . . . .		Fin décemb.
1001.	f.c. Marie Benoist ( <i>Benoist</i> ) . . . . .		Déc.-mars.
744.	c.f. — Guisse ( <i>Simon-Louis</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	H.	Mars-avril.
74.	f. — Louise Delcourt ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .		Nov.
270.†	f.c. Martin sec (2 à 5 ans) . . . . .	P.	Janv.
846.	c. Mathilde Gomand ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans) . . . . .		Janv.
962.	f. Maurice Desportes (1 an) . . . . .		Sept.
965.	Mélanie Michelin ( <i>Boisbunel</i> ) (1 an) 4 francs . . . . .		Mi-juillet.
728.	f.c. Merlet ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans) . . . . .		Av.-sept.
271.	f.c. Messire Jean doré (2 à 5 ans) . . . . .	P.	Nov.-déc.
753.	f.c. Milan de Rouen ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans) . . . . .		Fin août.
4.	f. Millot de Nancy ( <i>Van Mons</i> ) (2 ans) . . . . .		Nov.
847.	c. Minot Jean-Marie ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .		Nov.-déc.
128.	f.c. Monseigneur Sibour ( <i>Grégoire</i> ), (2 à 5 ans) . . . . .	P.	Nov.
964.	f. Morel ( <i>Van Mons</i> ) (1 an) . . . . .		



		Époque de maturité.
345.	<i>f.c.</i> Napoléon ( <i>Noisette</i> ) (2 à 3 ans) . . . . .	P.H. Oct.-nov.
129.	<i>f.c.</i> — Savinien ( <i>Savinien</i> ) (2 à 3 ans) . . . . .	P. Janv.-mars.
168.	<i>f.c.</i> Née plus Meuris ( <i>Van Mons</i> ) ou Beurre d'Anjou (2 ans) . . . . .	Déc.-janv.
7.	<i>f.c.</i> Nouveau Poiteau ( <i>Van Mons</i> ) (2 ans) . . . . .	P. Oct.-nov.
497.	<i>f.c.</i> Nouvelle Fulvie ( <i>Grégoire</i> ) (2 à 3 ans) . . . . .	Déc.-fév.
722.	<i>f.c.</i> Olivier de Serres ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans) . . . . .	H. Fév.-mars.
178.	<i>f.c.</i> Onondaga, Swan's orange (3 ans) . . . . .	P. Oct.
346.	<i>f.</i> Orange d'été (2 à 5 ans) . . . . .	P. Sept.-oct.
965.	<i>f.</i> — mandarine ( <i>André Leroy</i> ) (1 an) . . . . .	Sept.-oct.
350.	<i>f.c.</i> — rouge d'hiver (à cuire) (2 ans) . . . . .	Déc.
347.	<i>f.</i> Pain et vin (2 à 5 ans) . . . . .	P. Oct.
56.	<i>c.f.</i> Passe-Colmar ( <i>L'abbé Hardenpont</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	Déc.-fév.
549.	<i>f.c.</i> Passe-Crassane ( <i>Boisbunel</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Mars.
172.†	<i>f.</i> Passe-tardive (2 ans) . . . . .	H.P. Avril.
272.	<i>f.c.</i> Paternoster (2 à 5 ans) . . . . .	P. Oct.-nov.
988.	Pauline Delzent (3 francs) . . . . .	Nov.
991.	du Pauvre ( <i>Boisbunel</i> ) 8 francs . . . . .	Oct.-nov.
814.	<i>f.c.</i> Petite Marguerite ( <i>André Leroy</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	H. Août.
115.	<i>f.</i> Pie IX ( <i>Bivort</i> ) (2 ans) . . . . .	P. Oct.
275.	<i>f.c.</i> Prémices d'Écully ( <i>Luiwet</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Sept.
725.	<i>f.c.</i> Président de Boutteville ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans) . . . . .	H. Janv.-févr.
975.	<i>f.</i> — Mas ( <i>Bihorel</i> ) (1 an) 4 fr. . . . .	Déc.-janv.
505.	<i>f.c.</i> Prévost ( <i>Colmar d'Iseure</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P.H. Mars-avril.
504.	<i>f.c.</i> Prince Albert ( <i>Bivort</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P.H. Avril.
784.	<i>f.c.</i> — Camille (2 ans) . . . . .	Février.
958.	<i>f.</i> — Consort ( <i>Huyshe</i> ) (1 an) 1 fr. 50 . . . . .	Nov.-déc.
978.	<i>f.</i> — Napoléon ( <i>Boisbunel</i> ) (1 an) 2 fr. 50 . . . . .	Févr.-mars.
415.	<i>f.</i> — Impérial de France ( <i>Grégoire</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	Nov.-déc.
350.	<i>f.c.</i> Princesse Charlotte ( <i>Bivort</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Oct.
505.	<i>f.</i> — Marie ( <i>Société Van Mons</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P.
815.	<i>f.c.</i> Puebla ( <i>André Leroy</i> ) (2 ans) . . . . .	Mi-sept.
506.	<i>f.c.</i> Rameau ( <i>Société Van Mons</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P.
159.	<i>f.c.</i> Ravu ( <i>Gaillard</i> ) (2 à 4 ans) . . . . .	P. Sept.
875.	<i>f.c.</i> Reine des tardives ( <i>Bruant</i> ) (2 ans) . . . . .	Jusq. juin.
508.	<i>f.c.</i> Reynaert-Beernaert ( <i>Bivort</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Déc.-mars.
966.	<i>f.</i> Rivers ( <i>André Leroy</i> ) (1 an) 1 fr. 50 . . . . .	Sept.-oct.
509.	<i>f.</i> Rokeby ( <i>Société Van Mons</i> ) (2 ans) . . . . .	P.
175.	<i>f.</i> Rousselet de janvier (2 à 5 ans) . . . . .	P. Janv.
416.	<i>f.c.</i> — Vander Veken ( <i>Van Mons</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Nov.-janv.
872.	<i>f.c.</i> Royale Vendée ( <i>des Nouhes</i> ) (2 ans) 2 francs . . . . .	Décembre.
57.	<i>f.c.</i> St-Germain (2 à 5 ans) . . . . .	P. Déc.-avril.
981.	<i>f.</i> St-Louis, Reine des Poires, Poire du Saint-Père ( <i>Doch-</i> <i>nahl-Laurentius</i> ) (1 an) 5 fr. . . . .	Mi-sept.
552.	<i>f.c.</i> St-Vincent-de-Paule ( <i>Grégoire</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Octob.
685.	<i>f.</i> Seigneur ( <i>Esperen</i> ) . . . . .	Sept.
150.	<i>f.</i> Sénateur Mosselman ( <i>Grégoire</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P. Mars-avril.
967.	<i>f.</i> — Réveil ( <i>Joanon</i> ) (1 an) 1 fr. 25 . . . . .	Août-sept.
568.	<i>f.c.</i> Smet fils unique ( <i>Van Mons</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	P.
752.	<i>f.c.</i> Sœur Grégoire ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans) . . . . .	Janv.-févr.
419.	<i>f.</i> Soldat Bouvier ( <i>Grégoire</i> ) . . . . .	Sept.-oct.
2.	<i>f.c.</i> — labourer ( <i>Esperen</i> ) (2 à 4 ans) . . . . .	P.H. Oct.-nov.
420.	<i>f.c.</i> Souvenir de la Reine des Belges (2 à 5 ans) . . . . .	Oct.-nov.
925.	<i>f.c.</i> — du Congrès ( <i>Morel</i> ) (1 an) 5 francs . . . . .	Août-sept.
968.	<i>f.</i> — de Langeac ( <i>Rodier</i> ) (1 an) 1 fr. 50 . . . . .	P.
151.	<i>f.c.</i> — de Simon Bouvier ( <i>Grég.</i> ) (2 à 5 ans) . . . . .	H.P. Nov.-déc.
757.	<i>f.c.</i> Sucrée blanche ( <i>Boisbunel</i> ) (2 ans) . . . . .	Fin août.

			Époque de maturité.
279.	f.c. Suprême de Quimper ( <i>C. Angers</i> ) (2 à 5 ans)	P.	Août.
5.	f.c. Suzette de Bavaï ( <i>Esperen</i> ) (2 à 5 ans)	P.	Fév.-avril.
554.	f.c. Tavernier (2 à 5 ans)	P.	Avril.
522.	f. Théodore Van Mons ( <i>Esperen</i> ) (2 à 4 ans)		Oct.-nov.
562.	f.c. Thompson ( <i>Thompson</i> ) (2 à 5 ans)	P.	Oct.-nov.
70.	f.c. de Tongres ( <i>Durandean</i> ) ou Beurré Durandean ( <i>Deblois</i> ) (2 ans)	P.H.	Oct.
555.	f.c. Transylvanienne ( <i>Grégoire</i> ) (2 ans)		Oct.
50.	f.c. Triomphe de Jodoigne ( <i>Bouvier</i> ) (2 à 5 ans)	H.	Nov.-déc.
525.	f.c. Urbaniste seedling (2 ans)		
556.	f.c. Van Mons ( <i>Léon Leclerc</i> ) (2 à 5 ans)		Oct.-déc.
756.	f.c. Vermillon d'en haut ( <i>Boisbunel</i> ) (2 à 5 ans)	P.	Sept.
557.	f.c. Verte longue panachée (2 à 5 ans)	P.	Sept.-oct.
206.	f. Vicomte de Spoelberg ( <i>Van Mons</i> ) (2 à 5 ans)	P.	Oct.
959.	f. Victoria ( <i>Huyshe</i> ) (1 an)		Nov.-déc.
969.	f. — ( <i>Langelier</i> ) (1 an)		Janv.-févr.
176.	f.c. Vineuse d'Esperen ( <i>Esperen</i> ) (2 à 5 ans)	P.	Sept.
558.	f.c. Virgouleuse (2 à 5 ans)	P.	Nov.-déc.
724.	f.c. du Voyageur ( <i>Boisbunel</i> ) (2 à 5 ans)		Août.
526.	f.c. Willermoz ( <i>Bivort</i> ) (2 ans)		Oct.-nov.
586.	f.c. Wilmar ( <i>Deblois</i> ) (2 à 5 ans)	P.	
120.	f. XXVe anniversaire de Léopold I <sup>er</sup> ( <i>Grégoire</i> ) (5 ans)		Nov.-déc.
114.	f.c. Zéphirin Grégoire ( <i>Grégoire</i> ) (2 à 5 ans)	P.	Déc.-mars.

## POMMIERS.

<i>Basses tiges d'un an</i>	(B)	Pièce :	» 50 centimes	
<i>Hautes tiges</i>	(H)	»	2 25 »	
 <i>Sauf le N° 181</i>	(B)	»	5 » »	
	(H)	»	5 » »	
				Époque de maturité.
47.	Baldwin	B.		Déc.-mai.
210.	Bedfordshire foundling.	B.H.		Nov.-janv.
184.	Belle d'octobre	H.		Oct.-nov.
48.	— Dubois ( <i>Gloria mundi</i> , Louis XVIII)	B.H.		Nov.-janv.
185.	— du Havre	B.		Janv.-mars.
186.	— Fleur de France	B.H.		Oct.-déc.
211.	— Joséphine, Ménagère	B.		Déc.-fév.
55.	Cadeau du général	B.H.		Janv.-mars.
187.	Calville d'été ( <i>Passe-Pomme</i> )	B.H.		Août.
188.	— blanc d'hiver	B.H.		Déc.-mars.
189.	— rouge d'été	B.H.		Sept.
190.	— d'hiver	B.H.		Nov.-déc.
179.	— St-Sauveur	B.H.		Janv.-fév.
85.	Châtaignier	B.H.		Nov.-avril.
191.	Cire	B.		Déc.
192.	Cœur de Bœuf	B.		Nov.-janv.
59.	Court-pendu.	B.H.		Janv.-mai.
84.	d'Eve.	B.H.		Fév.-mai.
101.	Evagil Pippin (Dr LINDLEY) (FLORE XVI, 85)			Sept.
212.	Fenouillet anisé	B.		
195.	Framboise	B.		Sept.-oct.
54.	Grand Alexandre	B.H.		Nov.-déc.
128.	Gravenstein	B.H.		Nov.

		Epoque de maturité.
194. Gros Papa . . . . .	B.	Nov.-déc.
195. — vert . . . . .	B.	Déc.-janv.
104. Grosse face d'Amérique . . . . .	B.H.	Déc.-fév.
174. Haute bonté . . . . .	B.H.	Déc.-janv.
116. Hawthornden . . . . .	B.H.	Nov.
196. Linneous Pippin . . . . .	B.H.	Nov.-fév.
181. Lord Burghley (J. House) (5 et 5 francs) . . . . .	B.H.	Janv.-mai.
209. Monstrueuse . . . . .	B.	Mars-avril.
197. Newton Pippin . . . . .	B.H.	Nov.
40. Northern Spy . . . . .	B.H.	Déc.-janv.
198. Pearson's Plate . . . . .	B.H.	Déc.-avril.
175. Pigeon de Rouen . . . . .	B.H.	Oct.
215. Pigeonnet d'hiver . . . . .	B.	
215. Quatre goûts . . . . .	B.	
144. Rambourg d'été . . . . .	B.H.	Août-oct.
145. — d'hiver . . . . .	B.H.	Janv.-mars.
199. Reine des Reinettes . . . . .	B.H.	Déc.-févr.
200. Reinette d'Angleterre . . . . .	B.H.	Déc.-mars.
72. — de Canada . . . . .	B.	Déc.-fév.
42. — de Cantorbery . . . . .	B.H.	Janvier.
201. — de Caux . . . . .	B.H.	Janv.-fév.
202. — de Hollande . . . . .	H.	Déc.-fév.
205. — de Thorn . . . . .	B.	Déc.
204. — de Versailles . . . . .	B.	Déc.-mars.
205. — dorée . . . . .	H.	Déc.-janv.
79. — franche . . . . .	H.	Nov.-mars.
206. — grise de Granville . . . . .	H.	Nov.
207. — monstrueuse . . . . .	B.	Sept.-oct.
208. — truitée . . . . .	B.	Déc.-mars.
216. Rouge Brière . . . . .		
95. Royal Pearmain . . . . .	H.	Nov.-déc.

## PRUNIER.

<b>Prix :</b> Basses tiges d'un an . . . . .	Fr. C.
Esaliers formés de 2 et 5 ans de conduite . . . . .	2 »

	Epoque de maturité.
64. Abricot blanc . . . . .	Août.
104. Belle de Louvain . . . . .	Mi-août.
51. Caledonian Goliath . . . . .	Fin août.
25. Damas d'Italie . . . . .	Août.
101. — gros de Tours . . . . .	
52. — violet . . . . .	Sept.
12. Decaisne (Jamin et Durand) . . . . .	Mi-sept.
42. Déesse (Simon-Louis) . . . . .	Fin août.
105. Dennistone's superb . . . . .	Mi-août.
67. Drap d'or (Esperen) . . . . .	Mi-août.
27. Empereur (Porsch) . . . . .	
24. Favourite (Buel) . . . . .	Septembre.
2. — (Lawrence) . . . . .	Mi-août.
45. Fine bonté (Prudent Besson) . . . . .	Août.
106. Général Hand . . . . .	Mi-sept.
50. Golden drop (Coe) . . . . .	Sept.
52. Grande précoce (Soc. Van Mons) . . . . .	

	Epoque de maturité.
57. Hazard ( <i>Hazard</i> ) . . . . .	Août.-sept.
55. Impériale violette . . . . .	Mi-sept.
70. Isabelle . . . . .	Comm. sept.
71. Jaune tardive. . . . .	Fin sept.
54. Jefferson . . . . .	Fin août.
1. Kirke's . . . . .	Comm. sept.
61. Mirabelle . . . . .	Mi-août.
5. — Goutte d'or ( <i>Carré</i> ). . . . .	Fin sept.
59. Monsieur, à fruit jaune. . . . .	Août.
55. — hâtive, du Roi . . . . .	Juillet.
49. Montfort . . . . .	Sept.
75. Orange . . . . .	Mi-sept.
74. Pêche . . . . .	Mi-juillet.
76. Perdrigon musqué . . . . .	Sept.
78. — rouge. . . . .	"
58. Poire . . . . .	"
102. Pond's seedling . . . . .	Mi-sept.
79. Précoce de Tours, Madeleine . . . . .	Août.
80. Prince Englebert. . . . .	Comm. sept.
81. — of Wales ( <i>Chapman</i> ) . . . . .	Sept.-oct.
82. Princesse d'Orange . . . . .	Août.
7. Quetsche d'Italie. . . . .	Sept.
85. Reine blanche . . . . .	Août.
8. — Claude de Baviy . . . . .	Sept.
62. — — diaphane ( <i>Laffay</i> ) . . . . .	Août.
54. — — dorée. . . . .	Sept.
59. — — Gigne. . . . .	Mi-août.
107. — — de Jodoigne . . . . .	Mi-sept.
4. — — de Lawson . . . . .	Sept.
55. — — — Raedemaekers ( <i>De Beucker</i> ) . . . . .	Mi-août.
100. — — d'Oullins. . . . .	Août.
108. — — de juillet. . . . .	Juillet.
87. — — rouge ( <i>Van Mons</i> ) . . . . .	Sept.
88. — — tardive . . . . .	Fin sept.
109. — — verte . . . . .	Août.
51. — — violette . . . . .	Sept.
89. Royale. . . . .	Août.
40. — Haffner . . . . .	"
94. Surpasse Monsieur . . . . .	Sept.
95. Violette . . . . .	"
6. — grosse arrondie . . . . .	Fin août.
45. — — de Grugliasco . . . . .	"
97. Washington ( <i>Bolmar</i> ) . . . . .	Sept.
44. Wetgers de Bavière ( <i>Simon-Louis</i> ). . . . .	"
41. Woolston Black . . . . .	Sept.
46. Zuchetta Gialla . . . . .	"

## SORBIER A GROS FRUITS.

**Pyrus Sorbus** GERTN. = **Sorbus domestica** L. = **Mespilus domestica** ALL.

	tige.	nain.
<i>Pièce</i> . . . . .	4	75

## VIGNES.

Livrables en fortes plantes bien aoutées, munies d'un beau chevelu.

Prix : 50 centimes, pièce.

- |   |  |
|---|--|
| 164. Aramon ( <i>Burchardt's Prince</i> ).        | 175. Grosse ovale.                                   |
| 18. Black Hamburgh de Frogmore.                   | 178. Grosse ovale ronde.                             |
| 19. — — d'Ingram.                                 | 170. Hélène.   |
| 158. Blanc précoce de Malingre (G.)               | 185. Lacryma-Christi.                                |
| 165. Bulberry ( <i>Robert</i> ).                  | 176. Leany Szello ( <i>Comte Odart</i> ).            |
| 20. Chasselas doré, <i>Ch. de Fontainebleau</i> . | 27. Long noir d'Espagne.                             |
| 166. — de Fontainebleau rouge hâtif.              | 28. Madeleine noire, hâtif.                          |
| 21. — de Portugal.                                | 6. Marchioness of Hastings.                          |
| 22. — hâtif de Ténériffe.                         | 181. Muscat d'Alexandrie.                            |
| 16. — Tokay angevin.                              | 1. — blanc de St-Alban.                              |
| 24. — violet.                                     | 14. — — hâtif de Saumur.                             |
| 10. Corneille.                                    | 4. — de Bowood.                                      |
| 167. Duc de Magenta.                              | 5. — Hamburgh (FLORE).                               |
| 8. Frankenthaler.                                 | 15. — Lierval.                                       |
| 57. Froc Laboulaie.                               | 50. — noir.  |
| 11. Général de la Marmora ( <i>Robert</i> ).      | 51. — <i>prolific</i> ( <i>Ingram's</i> ).           |
| 26. Gromier du Cantal.                            | 51. — Prince Albert.                                 |
|   | 2. Stockwood doré, <i>Golden Hamburgh</i> , (FLORE). |
|   | 7. Trentham Black.                                   |

## OMISSIONS.

## MAGNOLIAS.



Très-belle marchandise. — L'Établissement possède un large stock de ce magnifique MAGNOLIA LENNÉ (n° 15) dont la planche double a paru dans le XVI<sup>e</sup> volume de la Flore, page 159.

	Fr. C.		Fr. C.
5. <i>cordata</i> . . . . .	2 »	PURPUREO-YULAN)	
2. <i>macrophylla</i> . . . . .	5 à 8 »	9. — — <i>alba spectabilis</i> 5 à 6 »	
15. <i>purpurea</i> ( <i>discolor</i> ). . . . .	1 50	15. — — <i>Lennéi</i> (FLORE),	
14. <i>tripetala</i> ( <i>Umbrella</i> )		fort. . . . . 5 à 25 »	
	50 c. à 6 »	Fleur rouge foncé, superbe.	
12. <i>Yulan</i> ( <i>conspicua</i> ) . . . . .	5 à 6 »	6. — — <i>Norberti</i> ( <i>Alexandria, speciosa</i> ) . . . . .	2 à 8 »
(HYRRIDÆ)		7. — — <i>Soulangeana</i> . . . . .	2 à 8 »
2. — <i>Bylsiana</i> . . . . .	2 à 5 »	11. — — <i>triumphans</i> . . . . .	2 à 5 »
4. — <i>Fischeri odorata</i> 2 à 5 »			

## Sarracenia purpurea L.



L'Établissement vient d'en recevoir de magnifiques exemplaires munis d'urnes parfaites. Voyez-en la figure, FLORE, X, 247. — PRIX : 2 fr.

N. B. Les *Sarracenia flava*, *psittacina* et *rubra* sont encore disponibles à 5 fr. pièce.



# TABLE ALPHABÉTIQUE

des genres compris dans le Prix-Courant N° 124.


Pages.	Pages.	Pages.
Abies. . . . . 17	<i>Arbres et arbustes</i>	Bridgesia . . . . . 4
Abricotiers . . . . . 77	d'ornement. 1 à 20	Broussonetia . . . . . 4
— d'ornement	— — en assorti-	Brugnonniers . . . . . 78
(Armeniaca). 3	ments. . . . . 16	Bryanthus . . . . . 48
Acacia de plein air	Arenaria. . . . . 50	Buddlea . . . . . 4
(Robinia). . . . . 13	Aretia . . . . . 50	Calanthe. . . . . 68
Acantholimon . . . . . 49	Arisæma. . . . . 50	Calophaca . . . . . 4
Acanthus. . . . . 49	Aristolochia. . . . . 5	Caltha . . . . . 52
Acer . . . . . 1	Armeniaca . . . . . 3	Calycanthus. . . . . 4
Aceras . . . . . 68	Armeria. . . . . 51	Calystegia . . . . . 52
Achillea. . . . . 49	Artemisia . . . . . 51	Campanula . . . . . 52
Aconitum . . . . . 49	Arthrotaxis . . . . . 18	Caragana . . . . . 4
Acorus . . . . . 49	Arum . . . . . 51	Cardamine . . . . . 52
Actæa . . . . . 49	Arundinaria. . . . . 51	Carex. . . . . 52
Actinidea . . . . . 2	Arundo . . . . . 51	Cassandra . . . . . 48
Adenophora. . . . . 50	Asclepias. . . . . 51	Cassiope. . . . . 48
Adonis . . . . . 50	Asparagus . . . . . 51	Castanea. . . . . 4
Ægopodium. . . . . 50	Asperula. . . . . 51	Catalpa . . . . . 4
Æsculus . . . . . 2	Asphodelus . . . . . 51	Catananche . . . . . 52
Agrostemma. . . . . 50	Aster. . . . . 51	Ceanothus . . . . . 4
Ailanthus . . . . . 2	Astilbe . . . . . 51	Cedrus . . . . . 18
Aira . . . . . 50	Astragalus . . . . . 51	Celastrus. . . . . 4
Ajuga . . . . . 50	Astrantia . . . . . 51	Celtis. . . . . 4
Akebia . . . . . 2	Athyrium . . . . . 67	Centaurea . . . . . 52
Alnus. . . . . 2	<i>Aubépines (Cratæg.).</i> 5	Cephalanthera . . . . . 68
Alstroemeria. . . . . 50	Aubrietia . . . . . 51	Cephalanthus . . . . . 4
Althæa rosea . . . . . 64	Aucuba . . . . . 3	Cephalaria . . . . . 52
Alyssum. . . . . 50	<i>Aulne (Alnus)</i> . . . . . 2	Cephalotaxus . . . . . 18
Amandier (Amygda-	<i>Auricules</i> . . . . . 74	Cerastium . . . . . 55
lus) . . . . . 2	<i>Azalées de pleine</i>	Cerasus . . . . . 4
Amorpha . . . . . 2	<i>terre</i> . . . . . 57	Cercis . . . . . 5
Ampelopsis . . . . . 2	<i>Azéroliers</i> . . . . . 78	Cerisiers. . . . . 78
Amygdalopsis . . . . . 2	— (Cratægus) . . . . . 5	— d'ornement . . . . . 4
Amygdalus . . . . . 2	<i>Baguenaudier (Col.)</i> 5	Ceterach. . . . . 67
Ancolie (Aquilegia). 50	Ballota . . . . . 51	Chænomeles (Cydo-
Andromeda . . . . . 48	Bambusa. . . . . 51	nica jap.) . . . . . 6
Androsace . . . . . 50	Baptisia . . . . . 51	Chamæcyparis . . . . . 18
Anemone . . . . . 50	Bellis . . . . . 51	<i>Châtaignier (Casta-</i>
Anthericum. . . . . 50	Berberis. . . . . 3	nea) . . . . . 4, 5 et 79
Apios. . . . . 50	Betonica. . . . . 52	Cheiranthus. . . . . 53
Apocynum . . . . . 50	Betula . . . . . 3	Chelidonium. . . . . 53
Aquilegia . . . . . 50	Bignonia. . . . . 4	Chelone . . . . . 53
Arabis . . . . . 50	Biota ( <i>Thuia</i> ) 18 et 19	<i>Chênes (Quercus)</i> . . . . . 5
Aralia . . . . . 5 et 50	Blechnum . . . . . 67	<i>Chèvrefeuilles (Lo-</i>
Araucaria . . . . . 17	Bocconia. . . . . 52	niccra). . . . . 10
<i>Arbre de Judée (Cer-</i>	Bomarea. . . . . 52	Chimonanthus . . . . . 5
cis) . . . . . 5	Bongardia . . . . . 52	Chionanthus. . . . . 5
— de neige) Chio-	<i>Boule de neige (Vi-</i>	<i>Chrysanthèmes</i> . . . . . 64
nanthus) . . . . . 5	burnum . . . . . 15	Chrysobactron . . . . . 53
<i>Arbres fruitiers.</i> . . . . 77	<i>Bouleau (Betula)</i> . . . . . 3	Cissus (Ampelopsis). 2

	Pages.		Pages.		Pages.
Clematis . . .	5 et 55	<i>Epine-Vinette</i> ( <i>Berberis</i> ) . . .	5 et 80	Glycyrrhiza . . .	55
Clethra . . .	48	Epipactis . . .	68	Gnaphalium . . .	55
Coignassiers . . .	79	<i>Erables</i> ( <i>Acer</i> ) . . .	1	Goodyera . . .	68
Colutea . . .	5	Eranthis . . .	54	Griselinia . . .	8
<i>Conifères</i> . . .	17	Eremostachys . . .	54	<i>Groscilliers</i> . . .	81
Convallaria . . .	55	Erica ( <i>rustiques</i> ) . . .	48	— <i>d'ornement</i> ( <i>Ribes</i> ) . . .	15
<i>Copal d'Amérique</i> ( <i>Liquidambar</i> ) . . .	10	Erigeron . . .	54	Gunnera . . .	55
Corchorus ( <i>Kerria</i> ) . . .	10	Erinus . . .	54	Gymnocladus . . .	8
Coreopsis . . .	55	Erodium . . .	54	Gymnadenia . . .	68
<i>Cormiers, Sorbiers</i> . . .	94	Erpetion . . .	54	Gyneryum . . .	55
<i>Cornouillier</i> ( <i>Corn.</i> ) . . .	5	Eryngium . . .	54	Gypsophila . . .	55
Cornus . . .	5	Erysimum . . .	54	Halesia . . .	8
Cortusa . . .	55	Euphorbia . . .	54	Halodendron . . .	8
Corydalis . . .	55	Eurya . . .	7	Hedera ( <i>Lierre</i> ) . . .	8
Corylopsis . . .	5	Evonymus . . .	7	Hedysarum . . .	56
Corylus . . .	5	Exocordia . . .	7	Helenium . . .	56
Cotoneaster . . .	5	Fagus . . .	7	Helleborus . . .	56
Cratægus . . .	5	Farfugium . . .	54	Helianthus . . .	56
Cryptomeria . . .	18	Festuca . . .	54	Helonias . . .	56
Cucumis . . .	55	<i>Figuiera</i> . . .	80	Hemerocallis . . .	56
Cunninghamia . . .	18	<i>Filices</i> . . .	67	Hepatica . . .	56
Cupressus . . .	18	Forsythia . . .	7	Heracleum . . .	56
Cyclamen . . .	55	Fortunea . . .	7	Hesperis . . .	56
Cydonia . . .	6	Fothergilla . . .	49	Heterotropa . . .	56
Cypripedium . . .	55 et 68	<i>Fougères pl. terre</i> . . .	67	Heuchera . . .	56
Cystopteris . . .	67	<i>Fraisiers</i> . . .	80	Hibiscus . . .	8 et 56
Cytisus . . .	6	<i>Framboisiers</i> . . .	81	Hieracium . . .	56
Czackia . . .	55	Francoa . . .	54	Hippophae . . .	9
Daboecia . . .	49	<i>Fraxinelle</i> ( <i>Dictamnus</i> ) . . .	55	Homogyne . . .	56
Dactylis . . .	55	Fraxinus . . .	7	Horminum . . .	56
<i>Dauphinelles</i> . . .	64	<i>Frêne</i> ( <i>Fraxin.</i> ) . . .	7	<i>Hortensia</i> ( <i>Hydr.</i> ) . . .	8
Delphinium . . .	64	Funkia . . .	55	Hoteia . . .	56
Dentaria . . .	55	<i>Fusain</i> ( <i>Evonymus</i> ) . . .	7	<i>Houblon</i> ( <i>Humulus</i> ) . . .	8
Desmodium . . .	6	Gaillardia . . .	55	<i>Houx</i> ( <i>Ilex</i> ) . . .	9
Deutzia . . .	6	<i>Gainier</i> ( <i>Cercis</i> ) . . .	7	Hovenia . . .	8
Dianthus . . .	55 et 66	Galanthus . . .	54	Humulus . . .	8
Dictamnus . . .	55	Galeobdolon . . .	55	Hydrangea . . .	8
Dielytra . . .	54	Gaultheria . . .	49	Hypericum . . .	9
Diervilla ( <i>Weigelia</i> ) . . .	16	<i>Genêt</i> ( <i>Genista</i> ) . . .	8	Iberis . . .	56
Digitalis . . .	54	Genista . . .	8	Idesia . . .	9
Dimorphanthus . . .	7	Gentiana . . .	55	Ilex . . .	9
Dioscorea . . .	54	Geranium . . .	55	Indigofera . . .	10
Diospyros . . .	7	Geum . . .	55	Iris . . .	56
Diplotaxis . . .	54	Ginkgo . . .	18	Jasminum . . .	10
Dodecatheon . . .	54	Gladiolus <i>gandavensis</i> , voir <i>Prix-Courant</i> 120, <i>p. 58.</i> . . .		Jeffersonia . . .	57
Doronicum . . .	54	Glechoma . . .	55	Juglans . . .	10
Draba . . .	54	Gleditschia . . .	8	Juncus . . .	57
Dracocephalum . . .	54	Globularia . . .	55	Juniperus . . .	18
Dracunculus . . .	54	Glossocomia . . .	55	Kadsura . . .	10
Drosera . . .	54	<i>Glycine</i> . . .	8	Kalmia . . .	49
Echinacea . . .	54	— ( <i>Wistaria</i> ) . . .	16	Kerria . . .	10
Echinopanax . . .	7			Kniphofia ( <i>Tritom.</i> ) . . .	62
Elæagnus . . .	7			Koelreuteria . . .	10
Epilobium . . .	54			Lamium . . .	57
Epimedium . . .	54			Larix . . .	18

	Pages.		Pages.		Pages.
Lastrea . . . . .	67	Myosotis . . . . .	58	Pinus ( <i>Abies</i> ) . . . . .	17 et 18
Lathyrus. . . . .	57	Napaea . . . . .	58	Pityrosperma . . . . .	59
Ledum . . . . .	49	Narthex . . . . .	58	<i>Pivoines herbacées</i> . . . . .	69
Leiophyllum. . . . .	49	<i>Negundo</i> ( <i>Acer</i> ) . . . . .	1	<i>Plantes de terre de</i>	
Leontice . . . . .	52	<i>Néfliers</i> . . . . .	81	<i>bruyère</i> 57 et 48	
Lespedeza . . . . .	40	<i>Nerprun</i> ( <i>Rhamnus</i> ) . . . . .	12	— <i>vis. de pleine</i>	
Leucoium . . . . .	57	Nigritella. . . . .	68	<i>terre</i> . . . . .	49
Leucothoe . . . . .	48	<i>Noisetier</i> ( <i>Corylus</i> ) . . . . .	5 et 81	— — <i>prises par</i>	
Liatris . . . . .	57	Nordmannia . . . . .	58	<i>collection</i> . . . . .	65
Libocedrus . . . . .	18	<i>Noyers</i> . . . . .	81	— — <i>Spécialités</i> . . . . .	64
<i>Lierre</i> ( <i>Hedera</i> ) . . . . .	8	— <i>d'ornement</i>		Platanthera . . . . .	69
Ligularia. . . . .	57	( <i>Juglans</i> ). . . . .	10	Platanus . . . . .	11
Ligustrum . . . . .	10	<i>OEillet</i> s . . . . .	66	Platycodon . . . . .	59
<i>Lilas</i> ( <i>Syringa</i> ) . . . . .	14	Oenothera . . . . .	58	Platycrater . . . . .	11
Lilium, voir <i>Prix-Cou-</i>		Onoclea . . . . .	67	Plumbago . . . . .	59
<i>Courant</i> 125, p. 88		Ononis . . . . .	58	Poa . . . . .	59
à 91.		Onosma . . . . .	58	Podophyllum . . . . .	59
Linnæa . . . . .	49 et 57	Ophiopogon . . . . .	58	<i>Poiriers</i> . . . . .	85 à 91
Linaria . . . . .	57	Ophrys . . . . .	68	— <i>du Japon</i> ( <i>Cy-</i>	
Linum . . . . .	57	<i>Orchidées de pleine</i>		<i>donia</i> ) . . . . .	6
Liquidambar . . . . .	10	<i>terre</i> . . . . .	68	— <i>d'ornement</i> , voir	
Liriodendron . . . . .	10	Orchis . . . . .	69	<i>Pyrus</i> . . . . .	12
<i>Lis</i> , voir <i>Prix-Cou-</i>		<i>Orme</i> ( <i>Ulmus</i> ) . . . . .	13	Polemonium . . . . .	59
<i>rant</i> 125, p. 88 à 91.		Ornus ( <i>Fraxinus</i> ) . . . . .	7	Polygonatum . . . . .	59
Lithospermum . . . . .	57	Orobus . . . . .	58	Polygonum . . . . .	59
Lobelia . . . . .	57	Orontium ( <i>Rohdea</i> ) . . . . .	60	Polypodium . . . . .	67
Lonicera . . . . .	10	Osmanthus . . . . .	11	Polystichum . . . . .	68
Lotus . . . . .	57	Osmunda . . . . .	67	<i>Pommiers</i> . . . . .	91 et 92
Lupinus . . . . .	57	Ourisia . . . . .	58	— ( <i>d'ornement</i> )	
Lychnis . . . . .	57	Oxalis . . . . .	58	( <i>Malus</i> ) . . . . .	11
Lyonsia . . . . .	48	Pachysandra. . . . .	58	Populus . . . . .	11
Lythrum. . . . .	58	Pæoniæ herbacæe . . . . .	69	Potentilla . . . . .	75
Maclura . . . . .	10	Paliurus . . . . .	11	<i>Primevères</i> . . . . .	75
Magnolia. . . . .	94	Papaver . . . . .	58	Primula . . . . .	75
Mahonia . . . . .	10	<i>Pâquerettes</i> ( <i>Bellis</i> ) . . . . .	51	Prumnopitys . . . . .	19
Malus . . . . .	11	Pardanthus . . . . .	59	Prunella . . . . .	60
Malva. . . . .	58	Parnassia . . . . .	59	<i>Pruniers</i> . . . . .	92
Marlea . . . . .	11	Paulownia . . . . .	11	— <i>d'ornement</i>	
<i>Marronniers</i> . . . . .	81	Pavia . . . . .	11	( <i>Prunus</i> ) . . . . .	12
— <i>d'Inde</i> ( <i>Æsculus</i> ) . . . . .	2	<i>Pêchers</i> . . . . .	82	Prunus . . . . .	12
Mazus . . . . .	58	— <i>d'ornement</i>		Pseudolarix . . . . .	19
Megasea . . . . .	58	( <i>Amygdalus</i> ) . . . . .	2	Ptelea . . . . .	12
Melissa . . . . .	58	Pentstemon . . . . .	59	Pterocarya . . . . .	12
Melittis . . . . .	58	Periploca. . . . .	11	Pterostyrax . . . . .	12
Menispermum . . . . .	11	Pernettya . . . . .	49	Pulmonaria . . . . .	60
Mentha . . . . .	58	Petrocallis . . . . .	59	Pyrethrum . . . . .	74
Menziesia . . . . .	49	<i>Peupliers</i> ( <i>Populus</i> ) . . . . .	11	<i>Pyrus</i> ( <i>Poirier</i> ) . . . . .	12
Mespilus. . . . .	11	Phalaris . . . . .	59	— <i>japon.</i> ( <i>Cyd.</i> ) . . . . .	6
Michauxia . . . . .	58	Phellodendron . . . . .	11	— voir <i>Malus</i> . . . . .	11
Mimulus. . . . .	58	Philadelphus. . . . .	11	Quercus . . . . .	12
Monarda . . . . .	58	Phlox . . . . .	59 et 71 à 73	Ramondia . . . . .	60
Moræa . . . . .	58	Phormium . . . . .	59	Ranunculus . . . . .	60
Morina . . . . .	58	Physalis . . . . .	59	Raphiolepis . . . . .	12
Morus . . . . .	11	<i>Picea</i> , voir <i>Abies</i> . . . . .	17	Rehmannia . . . . .	60
<i>Mûrier</i> ( <i>Morus</i> ) . . . . .	11	<i>Pieds-d'Alouette</i> . . . . .	65	Reineckia . . . . .	60
— <i>à papier</i> ( <i>Brouss.</i> ) . . . . .	4			Retinospora . . . . .	19



	Pages.		Pages.		Pages.
Rhamnus . . .	12	<i>Sapins</i> , voir <i>Coni-</i>		Taxus . . .	19
Rhaponticum . . .	60	<i>fères</i> . . .	17	Tecoma ( <i>Bignonia</i> ) . . .	4
Rheum . . .	60	Saponaria . . .	60	Telephium . . .	61
Rhexia . . .	60	Sarana . . .	60	Thalictrum . . .	61
Rhodiola . . .	60	Satyrinum . . .	68	Thermopsis . . .	62
Rhododendron <i>de</i>		<i>Saules</i> ( <i>Salix</i> ) . . .	15	Thuia ( <i>Biota et Libo-</i>	
<i>plein air</i> . . .	40 à 47	Sauromatum . . .	60	<i>cedrus</i> ) . . .	18 et 19
— <i>pris par coll.</i> . . .	40	Saxifraga . . .	73	Thuiopsis . . .	19
— <i>caucasicum</i> . . .	48	Scabiosa . . .	60	Thymus . . .	62
— <i>hybrides d'o-</i>		Sciadopitys . . .	19	Tilia . . .	15
<i>rangerie</i> . . .	39	Scelopendrium . . .	68	<i>Tilleul</i> ( <i>Tilia</i> ) . . .	15
— <i>du Japon</i> . . .	39	Scrofularia . . .	60	Torreya . . .	19
— <i>des Îles de la</i>		Scutellaria . . .	60	Tradescantia . . .	62
<i>Sonde</i> . . .	39	Sedum . . .	76	Tricyrtis . . .	62
— <i>de l'Himalaya</i> . . .	39	Sempervivum . . .	76	Trifolium . . .	62
— <i>espèces diverses</i> . . .	49	Senecio . . .	60	Trillium . . .	62
Rhodora . . .	49	Sequoia . . .	19	Tritomanthe . . .	62
Rhodotypus . . .	15	Serapias . . .	69	Trochostigma . . .	15
Rhus . . .	15	<i>Seringat</i> ( <i>Philadel-</i>		<i>Troëne</i> ( <i>Ligustrum</i> ) . . .	10
Ribes ( <i>Groseilliers</i> ) . . .	81	<i>phus</i> ) . . .	11	Trollius . . .	62
— <i>d'ornement</i> . . .	15	Shepherdia . . .	15	Tropier ( <i>Liriod.</i> ) . . .	10
Robinia . . .	15	Sibbaldea . . .	60	Tussilago . . .	62
Rohdea . . .	60	Sidalcea . . .	60	Ulmus . . .	15
Ronces d'orn. ( <i>Rub.</i> ) . . .	15	Silene . . .	60	Umbilicus . . .	62
Roses-trémières . . .	64	Silphium . . .	61	Uniola . . .	62
Rosiers . . .	20 à 56	Sisyrinchium . . .	61	Uvularia . . .	62
— <i>anemonæflores</i> . . .	56	Skimmia . . .	15 et 49	Vaccinium . . .	49
— <i>Banks</i> . . .	56	Smilacina . . .	61	Valoradia . . .	62
— <i>Bengale</i> . . .	29	Soldanella . . .	61	Veratrum . . .	62
— <i>Bourbon</i> . . .	29	Solidago . . .	61	Verbascum . . .	60 et 62
— <i>bract. (rem.)</i> . . .	56	Sophora . . .	14	Verbena . . .	62
— <i>Capucine</i> . . .	56	Sorbier ( <i>Sorbus</i> ) . . .	14	<i>Vernis du Japon</i>	
— <i>Cent-feuilles</i>		Sorbus . . .	14	( <i>Ailantus</i> ) . . .	2
<i>mousseux</i> . . .	55	Spergula ( <i>Arenaria</i> )		Veronica . . .	62
— <i>Damas</i> . . .	55	. . .	50 et 61	Viburnum . . .	15
— <i>hybr. de Ben-</i>		Spigelia . . .	61	<i>Vignes</i> . . .	94
<i>gate</i> . . .	50	Spiræa . . .	14, 51 et 61	— <i>vierges</i> ( <i>Am-</i>	
— <i>hybr. de Noi-</i>		Spiranthes . . .	69	<i>pelopsis</i> ) . . .	2
<i>sette</i> . . .	51	Stachys . . .	61	Vinca . . .	65
— <i>hybr. remon-</i>		Stachyurus . . .	14	Viola . . .	65
<i>tants</i> . . .	20 à 28	Staphylea . . .	14	<i>Viorne</i> ( <i>Viburnum</i> ) . . .	15
— <i>Île-Bourbon</i> . . .	29	Statice . . .	49 et 61	Virgilea . . .	15
— <i>de Lawrence</i> . . .	56	Stellaria . . .	61	Vitis ( <i>Vignes</i> ) . . .	94
— <i>Noisette</i> . . .	51	Stevia . . .	61	— ( <i>d'ornem.</i> ) . . .	16
— <i>Provins pana-</i>		Stipa . . .	61	Weigelia . . .	16
<i>chés, etc.</i> . . .	54	Stokesia . . .	61	Wellingtonia . . .	19
— <i>remontants</i>		Struthiopteris . . .	68	Wistaria . . .	16
( <i>hybr.</i> ) . . .	20 à 28	Sumac ( <i>Rhus</i> ) . . .	15	Woodsia . . .	68
— <i>Thé</i> . . .	32	Sureau ( <i>Sambucus</i> ) . . .	15	Woodwardia . . .	68
Rubus . . .	15	Swertia . . .	61	Wulfenia . . .	65
Rudbeckia . . .	60	Sycamore ( <i>Acer</i> ) . . .	1	Xanthorrhiza . . .	49
Ruta . . .	60	Symphytum . . .	61	Xanthoxylon . . .	16
Salisburyia ( <i>Ginkgo</i> ) . . .	19	Symphoricarpos . . .	14	Xylosteum . . .	16
Salix . . .	15	Syringa . . .	14	Yuca . . .	65
Salvia . . .	60	Tamarix . . .	15	Zauschneria . . .	49 et 65
Sambucus . . .	15	Tanacetum . . .	61	Zenobia . . .	48
Sanguinaria . . .	60	Taxodium . . .	19		



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Wageningen University & Research – Library  
Digital version sponsored by:  
private

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)